

297

297

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



BOLLETTINO
DI
ZOOLOGIA AGRARIA E BACHICOLTURA

Fondato e diretto dal Prof. REMO GRANDORI

VOLUME XIX - FASC. III

1953

INDICE :

- DOMENICHINI G. - *Degeeria luctuosa (funebri) Meig. (Dipt. Larvae.)* e *Perilitus deceptor Wesm. (Hym. Bracon.)*
parassiti di *Melasma Aenea L. adulta* pag. 139
- GRANDORI R. - La cianamide insetticida sistemico „ 177
- DOMENICHINI G. - Studio sulla morfologia dell'addome degli
Hymenoptera Chalcidoidea „ 183

OFFICINA GRAFICA FRESCHING - PARMA

1953

Ogni domanda di abbonamento, cambio o acquisto deve essere rivolta alla:

Direzione dell'Istituto di Entomologia Agraria - Via Celoria, 2 - Milano.

Il Bollettino si pubblica in 3 fascicoli all'anno. Per la pubblicazione di lavori nel Bollettino rivolgersi esclusivamente al Prof. Remo Grandori - Direttore dell'Istituto di Entomologia Agraria - Via Celoria, 2 - Milano.

Toute demande concernant l'abonnement, l'échange ou le vente doit être adressée à la *Direzione dell'Istituto di Entomologia Agraria - Via Celoria, 2 - Milano.*

Le Bulletin paraît in 3 fascicules par an. Pour la publication de travaux dans le Bulletin il faut s'adresser exclusivement à Mr. le Prof. Remo Grandori - Directeur de l'Institut d'Entomologie Agricole - Via Celoria, 2 - Milano.

Every request of subscription, changes and acquisition must be sent to:

Direzione dell'Istituto di Entomologia Agraria - Via Celoria, 2 - Milano.

The Bulletin is issued three times a year. For publication of literary contribution one must apply exclusively to Prof. Remo Grandori - Director of Institute of Agricultural Entomology - Via Celoria 2 - Milano.

Jede Abonnements-nachfrage sowie Umtausch, oder Ankauf muss an folgende Adresse gerichtet werden:

Direzione dell'Istituto di Entomologia Agraria - Via Celoria, 2 - Milano.

Das Bulletin erscheint jährlich in drei Bänden. Für die Veröffentlichung von Arbeiten in demselben wende man sich ausschließlich an Herrn Prof. Remo Grandori - Direttore dell'Istituto di Entomologia Agraria - Via Celoria, 2 - Milano.

Cada pedido de subscripción, cambio o adquisición debe ser dirigido a la *Direzione dell'Istituto di Entomologia Agraria - Via Celoria, 2 - Milano.*

El Boletín se publica en tres fascículos anualmente. Para la publicación de trabajos en el Boletín dirijase exclusivamente al Prof. Remo Grandori - Director del Instituto de Entomologia Agraria - Via Celoria 2 - Milán.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1952:

Per l'Italia L. 1500 - per l'estero il doppio

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1953:

Per l'Italia L. 2500 - per l'estero il doppio



Un momento!

SE NON AVETE PROVATO I PRODOTTI SOLPLANT, VOI NON POTETE CONOSCERE GLI ULTIMI RITROVATI DELLA SCIENZA NEL CAMPO AGRICOLO.

Per informazioni scrivete oggi stesso all'ufficio tecnico della "Solplant."

SOLPLANT

MILANO VIA FILIPPO TURATI 12





GLI ANTIPARASSITARI

SANDOZ

AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

- DERRIFITANA** Insetticida per trattamenti estivi a base di olio minerale e rotenone.
- ENATOX "5"** Polvere insetticida idrosospensibile al 50 % di paratione.
- ENATOX "20"** Insetticida liquido al 20% di paratione con forte potere bagnante.
- EUFITANA - estiva** Olio minerale per trattamenti estivi contro cocciniglie e ragno rosso.
- EUFITANA - invernale** Olio minerale emulsionabile per trattamenti invernali.
- NICOFITANA** Insetticida per trattamenti estivi a base di olio minerale e nicotina.
- NICOTOX "20" SANDOZ** Insetticida per trattamenti estivi al 20 % di nicotina con forte potere bagnante.
- RAME-SANDOZ** Ossidulo di rame al 50 % di rame metallico.
- SANDOLINA** Insetticida a base di dinitrocresolo per trattamenti invernali agli alberi da frutto.
- SANDOLINA + EUFITANA** Emulsione gialla per la lotta invernale contro le cocciniglie, le uova di afidi, di ragno rosso, ecc.
- SANDOVIT** Bagnante-adesivo.
- TIOVIT** Zolfo idrosospensibile micronizzato.



SANDOZ S. p. A.

Viale Umbria 106 - MILANO - Telefono 51-444

REPARTO AGROCHIMICI

La Calciocianamide

nutre e difende le colture.

La **CALCIOCIANAMIDE** non va soggetta a pericolo di dilavamento e accompagna le colture fino a totale esaurimento del proprio azoto.

La **CALCIOCIANAMIDE** è un fertilizzante ad azione insetticida ed anticrittogamica.

Per chiarimenti tecnici rivolgersi a:

UFFICIO TECNICO AGRARIO della

"TERNI",

Società per l'Industria e l'Elettricità

Via dei Due Macelli, 66 - ROMA - Telefono 689.351

Arseniato di Piombo Colloidale "Drago,"
Arseniato di Piombo Caffaro "Drago H,"
Freol Caffaro (a base di Diclorodifeniltricloroetano)

- Freol bagnabile al 10%
- Freol bagnabile al 50%
- Freol Sementi
- Fore 49
- Freol extra

Bifos Caffaro (a base di Paranitrofenildietiltiofosfato)

Antidoriforo Caffaro (Arseniato di calcio bagabile)

Nicol e Nicosan (a base di nicotina)

Coccidol (Olio minerale emulsionato)

Verderin

Fitodrin

Fitomix (Fitodrin miscibile)

Polisolfuro di Calcio Caffaro a 30°

i preferiti dagli Agricoltori

Società Elettrica ed Elettrochimica del

CAFFARO

MILANO - Casella Postale 1288



ERRATA - CORRIGE

All'ultima riga delle spiegazioni delle figg. II-XXVI, invece di pag. 16, leggi pag. 198;

pag. 191, riga 3 - invece di gonapofisi, leggi gonapofisi;

pag. 191, riga 12 - invece di VIII, leggi IX;

pag. 193, riga 11 - invece di *Novikiella*, leggi *Novikyella*;

pag. 275, riga 14 - invece di Fim., leggi Fam.;

pag. 295, riga 39 - invece di Aganoidi, leggi Aganoidi;

pag. 295, riga 43 - invece di Zool. Agr. Portici, vol. XIV, pp. 63-204, figg. 21, 1920, leggi: Ent. Bologna, vol. II, pp. 1-147, figg. 47, 1929;

pag. 296, riga 1 - invece di Ricerche . . . ecc., leggi Monografia del gen. *Philotrypes* Först. - Boll. Lab. Ent. Bologna, vol. III, pp. 1-181, figg. 76, 1930;

pag. 296, riga 48 - invece di *Chalcidoidea*, leggi *Chalcidoidea*;

pag. 297, riga 23 - invece di specie, leggi species.

Arseniato di Piombo Colloidale "Drago,"
Arseniato di Piombo Caffaro "Drago H,"
Freol Caffaro (a base di Diclorodifeniltricloroetano)

- Freol bagnabile al 10%
- Freol bagnabile al 50%
- Freol Sementi
- Fore 49
- Freol extra

Bifos Caffaro (a base di Paranitrofenildietiltiofosfato)

Antidoriforo Caffaro (Arseniato di calcio bagabile)

Nicol e Nicosan (a base di nicotina)

Coccidol (Olio minerale emulsionato)

Verderin

Fitodrin

Fitomix (Fitodrin miscibile)

Polisolfuro di Calcio Caffaro a 30°

i preferiti dagli Agricoltori

Società Elettrica ed Electrochimica del

CAFFARO

MILANO - Casella Postale 1288



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

BOLLETTINO

DI

ZOOLOGIA AGRARIA E BACHICOLTURA



Fondato e diretto dal Prof. REMO GRANDORI

VOLUME XIX - Fasc. III
1953

INDICE:

- DOMENICHINI G. - *Degeeria luctuosa* (funebria) Meig (Dipt. Larv.) e *Perilitus deceptor* Wesm. (Hym. Bracon.)
parassiti di *Melasma Aenea* L. adulta pag. 139
- GRANDORI R. - La cianamide insetticida sistemica " 177
- DOMENICHINI G. - Studio sulla morfologia dell'addome degli
Hymenoptera Chalcidoidea " 183

OFFICINA GRAFICA FRESCHING - PARMA
1953





INDICE DEL VOLUME XIX

GRANDORI L., CARE' E. - I corpi faringei (<i>corpora cardiaca</i>) in <i>Calliphora erythrocephala</i> Mg. adulta	pag. 3
ROTA P. - Grave infestazione di <i>Laphygma exigua</i> Hb. (<i>Lepid. Noctuidae</i>) nel Mantovano nell'estate 1952	» 11
ROTA P. - Infestazione di Agrotidi nella Pianura Padana nel 1952	» 25
BACCOLO S. - Secondo anno di esperimenti di lotta contro <i>Cydia pomonella</i>	» 39
DOMENICHINI G. - Sinonimia di alcune specie europee del gen. <i>Anagyrus</i> How., e descrizione di una nuova specie del genere	» 53
GRANDORI R. e REALI G. - Esperimento di bachicoltura meccanizzata a sistema Fioruzzi	» 65
ROTA P. - Contributo alla conoscenza degli stadi ibernanti di <i>Quadraspidiotus (Aspidiotus) perniciosus</i> Comst.	» 77
GRANDORI R. - Esperimenti di lotta contro insetti dannosi mediante Toxaphene	» 85
BONETTI E. M. - Prove comparative di lotta contro <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	» 93
PUJATTI D. - <i>Ascaridia galli</i> Schrank in <i>Callus domesticus</i> L. nel Sud-India	» 109
MODUGNO A. - Morfologia e variabilità di caratteri in <i>Chionaspis eovonymi</i> Comst.	» 113
DOMENICHINI G. - <i>Degeeria luctosa</i> (<i>Junebris</i>) Meig. (<i>Dipt. Larvæ</i>) e <i>Perilitus deceptor</i> Wesm. (<i>Hym. Bracon.</i>) parassiti di <i>Melasma aenea</i> L. adulta	» 139
GRANDORI R. - La cianamide insetticida sistemico	» 171
DOMENICHINI G. - Studi sulla morfologia dell'addome degli <i>Hymenoptera Chalcidoidea</i>	» 183

