

INDICE DEGLI AUTORI E DELLE MEMORIE
CONTENUTE NEI VOLUMI 11-20 (Serie Seconda)

- ALMA A. - Cfr. Arzone A., Alma A.
- ARRU G.M. - Sopravvivenza di *Euderus caudatus* Thom. (Chalcidoidea Eulophidae), endoparassita oofago di *Saperda carcharias* L. (Coleoptera Cerambycidae), ai trattamenti contro le larve neonate della vittima. - Vol. 11: 1-10.
- ARRU G.M. - Etologia, dimorfismo mandibolare delle larve e costruzione del bozzolo negli Imenotteri Tentredinidi della sottofamiglia Heterarthrinae. - Vol. 20: 17-36.
- ARSURA E., CAPIZZI A., PICCARDI P., SPINELLI P. - Some factors influencing the performance of pheromone traps for codling moth, oriental fruit moth and the two european grape vine moth species in Italy. - Vol. 15: 15-28.
- ARZONE A. - Indagini biologiche su *Encarsia tricolor* Foerst. (Hym. Aphelinidae) parassita endofago di *Trialeurodes vaporariorum* Westw. (Hem. Hom. Aleyrodidae). - Vol. 13: 119-129.
- ARZONE A. - Reperti biologici ed epidemiologici su *Conomelus dehnelli* Nast (Hom. Delphacidae), nuovo per l'Italia come un suo parassita, *Tetrastichus mandanis* Walk. (Hym. Eulophidae). - Vol. 14: 5-16.
- ARZONE A. - Cfr. Marletto F., Arzone A.
- ARZONE A., ALMA A. - Contributo alla conoscenza della biocenosi di *Myzus varians* Dav. - Vol. 18: 95-113.
- ARZONE A., DOLCI M. - Indagini sull'azione iuvenilizzante di due nuovi acetali su *Tenebrio molitor* L.. - Vol. 15: 29-36.
- ARZONE A., MARLETTO F. - Adattabilità e sviluppo larvale di *Bombyx mori* L. alimentato con *Scorzonera hispanica* L. e *Tragopogon porrifolius* L.. - Vol. 11: 125-139.
- ARZONE A., MARLETTO F. - Allevamento precoce di *Bombyx mori* L. con *Scorzonera hispanica* L.. - Vol. 12: 29-32.
- BAILLOD M. - Travaux du sous-groupe "Acariens" (Lutte intégrée en Viticulture. IV Réunion Plénière, 1981). - Vol. 16: 35-48.
- BARBATTINI R. - Cfr. Zandigiacomo P., Barbattini R., Parmegiani P.
- BARBAGALLO S., STROYAN H. L. G. - A new species of *Pterocomma* Buckton from Italy (Homoptera, Aphidoidea). - Vol. 14: 17-24.
- BIN F. - Biologia ed etologia comparata di alcune specie di *Agapanthia*: *villosoviridescens* Deg., *violacea* Fabr. e *cardui* L. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). - Vol. 11: 101-124.
- BIN F. - Osservazioni bio-etologiche su *Oberea erythrocephala* Schrank (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). - Vol. 11: 141-149.
- BOLCHI SERINI G. - Prove di laboratorio sull'attività del muristerone A in vari Insetti. - Vol. 15: 1-13.

- BOLCHI SERINI G. - L'ape e l'ambiente. - Vol. 15: 231-239.
- BOLCHI SERINI G. - Osservazioni qualitative sui bottini di polline di *Apis mellifera* (L.) in frutteti. - Vol. 19: 99-110.
- BOLCHI SERINI G. - Sulla morfologia delle appendici genitali maschili di alcuni *Bombus* Latr. (Hymenoptera Bombidae). - Vol. 20: 1-15.
- BOLCHI SERINI G. - Cfr. Martelli M., Bolchi Serini G..
- BOLCHI SERINI G. - Cfr. Pezzutti R., Serini Bolchi G..
- BOLCHI SERINI G. - Cfr. Rota P., Serini Bolchi G..
- BOLCHI SERINI G. - Cfr. Serini Bolchi G..
- BOLCHI SERINI G. - Cfr. Trematerra P., Bolchi Serini G..
- BOLCHI SERINI G., ROTA P., TACCHINI F. - Note sull'alimentazione di *Helix pomatia* (Mollusca Gasteropoda Helicidae) in allevamenti commerciali. - Vol. 16: 99-111.
- BOLCHI SERINI G., SOMMARUGA A., LAPIETRA G. - Studio biometrico di popolazioni alpine di *Apis mellifera* L.. - Vol. 17: 1-18.
- BOLCHI SERINI G., VOLONTÈ L. - *Dasineura gleditchiae* (Osten Sacken), Cecidomide nuovo per l'Italia (Diptera Cecidomyiidae). - Vol. 18: 185-189.
- BORGIO M. - Cfr. Egger E., Borgo M..
- CANTONI A. - Cfr. Ottoboni F., Cantoni A., Lozzia G.C.
- CAPIZZI A. - *Earias vittella* (F.) (Lepidoptera Noctuidae), dannosa al cotone, presente anche in Africa Orientale. - Vol. 19: 199-203.
- CAPIZZI A. - Cfr. Arsura E., Capizzi A., Piccardi P., Spinelli P.
- CHIAPPINI E. - Ricerche sulla variabilità di *Anagrus atomus* (L.) (Hymenoptera Mymaridae) e di una specie affine presente sul rovo. - Vol. 19: 71-97.
- CHIAPPINI E. - Cfr. Platè M., Chiappini E..
- CHIARELLO I., SERONE I., SPRINGHETTI A. - Effetti del trattamento con un analogo dell'ormone giovanile sulla fertilità di *Tenebrio molitor* L. (Coleoptera Tenebrionidae). - Vol. 18: 1-11.
- CIAMPOLINI M., MARTELLI M. - Comparsa in Italia dell'Afide lignicolo delle prunoidee, *Pterochloroides persicae* (Cholodk.). - Vol. 14: 189-196.
- CIAMPOLINI M., ROTA P. - Il *Panonychus citri* McGregor in Italia. - Vol. 11: 195-206.
- CIAMPOLINI M., SERVADEI A. - Il *Pantilius tunicatus* F. (Rhynchota, Heteroptera, Miridae) fitofago su *Corylus avellana* L., in Piemonte. - Vol. 11: 217-221.
- CIAMPOLINI M., SÜSS L. - Nuovi reperti sulla mosca dell'aglio, *Suillia univittata* (von Roser) (Diptera Heleomyzidae). - Vol. 17: 19-38.
- CIAMPOLINI M., SÜSS L., TREMATERRA P. - I *Phyllonorycter* Hb. (Lepidoptera Gracillariidae) più frequenti e nocivi alle Pomoidee e Prunoidee in Italia. - Vol. 20: 61-88.
- CIAMPOLINI M., TREMATERRA P. - Rilievi biologici su *Oxycarenus lavaterae* (F.) (Rhynchota Heteroptera Lygaeidae). Vol. 19: 187-197.
- CIAMPOLINI M., ZANGHERI S. - *Sesamia nonagrioides* (Lef.) e *Peridroma saucia* Hb. (Lep. Noctuidae) dannose a colture floricole. - Vol. 13: 37-47.

- CIAMPOLINI M., ZANGHERI S. - Gravi e tipici danni di *Mamestra brassicae* L. (Lepidoptera, Noctuidae) alle coltivazioni di Cavolo broccolo nel Foggiano. - Vol. 14: 173-179.
- CIAMPOLINI M. - Cfr. Zangheri S., Ciampolini M..
- CIRIO U., GENTILI A. - La radiodisinfestazione del garofano dai Tortricidi dannosi. II. Effetti delle radiazioni ionizzanti sulle uova di *Epichoristodes acerbella* Walk. (Lepidoptera Tortricidae). - Vol. 14: 123-132.
- COLOMBO M. - *Stomaphis mordvilko* Hille Ris Lambers (Aphidoidea Lachnidae) afide orientale riscontrato su noce nell'Italia del nord. - Vol. 16: 199-206.
- COLOMBO M., PARISINI M. - Nuove acquisizioni sulla biologia e sul controllo di *Cinara tujafilina* (Del Guercio) (Aphidoidea Lachnidae). - Vol. 18: 191-196.
- COUTIN R. - Cfr. Pouvreau A., Coutin R., Descoins C.
- CRAVEDI P., SDRAIATI D. - Effetti di alcuni insetticidi su adulti di *Cydia pomonella* (L.) (Lepidoptera Tortricidae). - Vol. 13: 131-141.
- DELRIO G., PROTA R. - Osservazioni eco-etologiche sul *Dacus oleae* Gmelin nella Sardegna nord-occidentale. - Vol. 13: 49-118.
- DE LUCA Y. - Resistance des emballages en matière plastique aux attaques des Bruchides (Coléoptères). - Vol. 13: 173-177.
- DE MURTAS I. D., GENTILI P. A. - La radiodisinfestazione del garofano dai Tortricidi dannosi. I. Possibilità di allevamento permanente in laboratorio di *Epichoristodes acerbella* Walk.. - Vol. 13: 23-36.
- DESCOINS C. - Cfr. Pouvreau A., Coutin R., Descoins C..
- DOLCI M. - Cfr. Arzone A., Dolci M..
- DOMENICHINI G. - Some structures of various *Hymenoptera Chalcidoidea* and their functions. - Vol. 14: 29-93.
- EGGER E., BORGO M. - Problemi della copertura del suolo e del diserbo in relazione agli attacchi parassitari nel vigneto. - Vol. 16: 77-83.
- FIORI G. - Nuova specie di *Syncalypta* del Sud Africa. XII contributo alla conoscenza della famiglia *Byrrhidae* (Coleoptera). - Vol. 14: 113-122.
- FOGATO W. - Cfr. Süss L., Fogato W..
- GALLI A. - Cfr. Locatelli D.P., Galli A..
- GÄRTEL W. - Travaux du sous-groupe "Maladies fongiques et bactériennes" (Lutte intégrée en Viticulture. IV Réunion Plénière, 1981). - Vol. 16: 56-59.
- GENTILI P.A. - Cfr. Cirio U., Gentili P.A..
- GENTILI P.A. - Cfr. De Murtas I.D., Gentili P.A..
- HILLE RIS LAMBERS D. - New species of *Tuberculatus* Mordvilko, 1894 (Homoptera, Aphididae), with a key to species and some critical notes. - Vol. 11: 21-82.
- IVANCICH GAMBARO P. - Il ruolo del *Typhlodromus aberrans* Oudm. (Acarina Phytoseiidae) nel controllo biologico degli Acari fitofagi dei vigneti del Veronese. - Vol. 11: 151-165.
- LAPIETRA G. - Insetticidi a moderata tossicità verso gli animali a sangue caldo nella lotta contro le larve di *Cryptorhynchus lapathi* L. (Coleoptera Curculioniidae). - Vol. 11: 11-18.

- LAPIETRA G. - Cfr. Bolchi Serini G., Sommaruga A., Lapietra G.
- LOCATELLI D.P. - *Ectopsocus maindroni* Badonnel (Psocoptera, Ectopsocidae) nuovo Psocottero introdotto in Italia. - Vol. 16: 193-197.
- LOCATELLI D.P. - Cfr. Süss L., Locatelli D.P.
- LOCATELLI D.P., GALLI A. - Influenza del regime dietetico sullo sviluppo delle ali in *Psyllipsocus ramburi* (Sélys-Longchamps) (Psocoptera Trogiomorpha). - Vol. 18: 23-33.
- LOCATELLI D.P., GALLI A. - Influenza del regime alimentare sullo sviluppo di *Lathridius anthracinus* Mannerheim (Coleoptera Lathridiidae). - Vol. 20: 115-123.
- LOCATELLI D.P., OTTOBONI F. - *Dolopteryx domestica* Smithers (Psocoptera Psyllipsocidae) nuovo Psocottero introdotto in Italia. - Vol. 19: 13-21.
- LOZZIA G.C., PARMA D. - *Tegolophus califraxini* (Keifer) (Acarina Eriophyidae) nuovo per L'Europa. - Vol. 20: 127-129.
- LOZZIA G.C. - Cfr. Ottoboni F., Cantoni A., Lozzia G.C.
- LOZZIA G.C. - Cfr. Süss L., Lozzia C.
- MALCEVSCHI S., ZULLINI A. - Breve nota per un veloce montaggio di Nematodi in glicerina. - Vol. 11: 19-20.
- MARLETTO F. - Cfr. Arzone A., Marletto F.
- MARLETTO F., ARZONE A. - Produzione di seta e fecondità di *Bombyx mori* L. alimentato con *Scorzonera hispanica* L. e *Tragopogon porrifolius* L.. - Vol. 11: 167-175.
- MARTELLI M. - Dick Hille Ris Lambers, afidologo. - Vol. 18: 177-181.
- MARTELLI M. - Cfr. Ciampolini M., Martelli M.
- MARTELLI M., BOLCHI SERINI G. - La Collezione afidologica Del Guercio. - Vol. 18: 197-227.
- MUÑIZ P. - Larval development and reproductive characters of field and laboratory populations of the Mediterranean fruit fly *Ceratitis capitata* Wied. - Vol. 19: 111-118.
- NUCIFORA A. - Cfr. Vacante V., Nucifora A.
- OLMI M. - Descrizione di nuove specie di *Dryinidae* (Hymenoptera Chrysidoidea). - Vol. 19: 31-70.
- OSELLA G., ZANETTI A. - La coleottero fauna dei nidi di *Talpa europaea* L. nell'Italia settentrionale a nord del fiume Po. - Vol. 12: 43-200.
- OTTOBONI F. - Cfr. Locatelli D.P., Ottoboni F.
- OTTOBONI F., CANTONI A., LOZZIA G.C. - L'ipopio di *Glycyphagus privatus* Oudemans, 1903 (Acarina Glycyphagidae). - Vol. 18: 167-175.
- PARISINI M. - Cfr. Colombo M., Parisini M.
- PARMA D. - Cfr. Lozzia G.C., Parma D.
- PARMEGIANI P. - Cfr. Zandigiacomo P., Barbattini R., Parmegiani P.
- PASQUI L.A. - Presenza di *Cathartus quadricollis* Guer. (Coleoptera Cucujidae) in mais importato dal Brasile. - Vol. 11: 207-209.

- PATTI I., RAPISARDA C. - Reperti morfo-biologici sugli Aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. - Vol. 16: 135-190.
- PATTI I., VACANTE V. - Un caso di dermatite umana connessa all'infestazione di *Cheyletiella blakei* Smiley (Acarina Cheyletiellidae) su gatto persiano. - Vol. 18: 13-22.
- PELLIZZARI G. - Osservazioni sulla *Syngenaspis parlatoriae* Sulc e su altre cocciniglie infestate alle Conifere. - Vol. 13: 1-21.
- PESARINI C. - Le specie paleartiche occidentali della tribù *Phyllobiini* (Coleoptera Curculionidae). - Vol. 15: 49-230.
- PESARINI F. - Imenotteri Sinfiti del piano pedemontano in Lombardia. I. Indagine faunistica (Hymenoptera Symphyta). - Vol. 17: 63-112.
- PEZZUTTI R., SERINI BOLCHI G. - Precisazioni sull'allevamento in cattività di *Ostrinia nubilalis* (Hb.) (Lepidoptera Pyralidae) e sullo sviluppo del parassita *Perezia pyraustae* Paillot (Sporozoa Microsporidia). - Vol. 13: 179-186.
- PEZZUTTI R., SERINI BOLCHI G. - *Ostrinia nubilalis* (Hb.) (Lepidoptera Pyralidae) e il suo parassita *Perezia pyraustae* Paillot (Sporozoa Microsporidia) in colture maidicole lombarde. - Vol. 14: 181-188.
- PICCARDI P. - Cfr. Arsura E., Capizzi A., Piccardi P., Spinelli P.
- PLATÈ M., CHIAPPINI E. - Prove di lotta con mezzi biologici e biotecnici contro il *Trialeurodes vaporariorum* (Westw.) in serra. - Vol. 17: 113-135.
- POUVREAU A., COUTIN R., DESCOINS C. - La pollinisation des *Ophrys* (Orchidaceae) et le pseudo-accouplement des Hyménoptères mâles. - Vol. 20: 37-60.
- PROTA R. - Cfr. Delrio G., Protà R..
- PUPPIN O. - Osservazioni su *Penichroa fasciata* Steph. (Coleoptera Cerambycidae). - Vol. 11: 83-87.
- PUPPIN O. - Rinvenimento in Italia di *Chaetocnema heikertingeri* Ljub. (Coleoptera, Chrysomelidae) nuovo potenziale nemico della soia. - Vol. 12: 201-204.
- PUPPIN O. - Cfr. Süss L., Puppin O..
- RAPISARDA C. - Presenza in Italia di *Aleurolobus niloticus* Priesner & Hosny, nuovo parassita delle piante di capperò (Homoptera Aleyrodidae). - Vol. 18: 75-86.
- RAPISARDA C. - Cfr. Patti I., Rapisarda C..
- RASPLUS J.Y. - Nouvelles espèces d'Eurytomidae principalement parasites de coléoptères séminivores de légumineuses en Côte d'Ivoire (Lamto) (Hymenoptera Chalcidoidea). - Vol. 20: 89-114.
- REGALIN R. - Ricerche biospeleologiche. VI. *Boldoria* (*Pseudoboldoria*) *belluccii* nuova entità cavernicola d'Italia. - Vol. 18: 65-73.
- ROEHRICH R. - Travaux du sous-groupe "Tordeuses de la grappe" (Lutte intégrée en Viticulture. IV Réunion Plénière, 1981). - Vol. 16: 7-34.
- ROSSI PORZIO R. - Analisi delle risposte elettrofisiologiche e comportamentali a stimoli odorosi in *Periplaneta americana* (L.). - Vol. 17: 39-61.
- ROTA P. - Cfr. Bolchi Serini G., Rota P., Tacchini F.

- ROTA P. - Cfr. Ciampolini M., Rota P.
- ROTA P., SERINI BOLCHI G. - Segnalazione di Acari in colture di fungo prataiolo. - Vol. 12: 211-215.
- SANTINI L. - Danni da *Rattus norvegicus* Berk. (Mammalia, Rodentia) a seminati di granoturco e indirizzi per una lotta razionale. - Vol. 13: 187-194.
- SCHMIDT A. - Evolution de la lutte intégrée en viticulture (Lutte intégrée en Viticulture. IV Réunion Plénière, 1981). - Vol. 16: 5-6.
- SDRAIATI D. - Cfr. Cravedi P., Sdraiati D..
- SERINI BOLCHI G. - Osservazioni su *Myzocallis (Agrioaphis) castanicola* Baker (Homoptera Aphididae). - Vol. 11: 89-99.
- SERINI BOLCHI G. - Cfr. Bolchi Serini G..
- SERONE I. - Cfr. Chiarello I., Serone I., Springhetti A..
- SERVADEI A. - Un nuovo *Pentatomidae* per la fauna italiana: *Trochiscocoris rotundatus rotundatus* Horv.. - Vol. 14: 1-4.
- SERVADEI A. - Cfr. Ciampolini M., Servadei A..
- SOMMARUGA A. - Cfr. Bolchi Serini G., Sommaruga A., Lapietra G..
- SPINELLI P. - Cfr. Arsuria E., Capizzi A., Piccardi P., Spinelli P..
- SPRINGHETTI A. - Cfr. Chiarello I., Serone I., Springhetti A..
- STROYAN H.L.G. - Cfr. Barbagallo S., Stroyan H.L.G..
- SÜSS L. - Reperti afidologici su alcune piante in serra nel Milanese. - Vol. 11: 177-193.
- SÜSS L. - *Opogona sacchari* (Bojer) (Lepidoptera, Lyonetiidae) nuovo fitofago di piante ornamentali in serra. - Vol. 12: 1-28.
- SÜSS L. - *Liriomyza nietzkei* Spencer (Diptera, Agromyzidae) dannosa alle coltivazioni di cipolla (*Allium cepa*) in Italia. - Vol. 12: 205-209.
- SÜSS L. - Un caso di anomalia delle nervature alari di un Agromizide. - Vol. 14: 25-28.
- SÜSS L. - Osservazioni su alcuni Agromizidi poco noti o nuovi per l'entomofauna italiana (IV contributo alla conoscenza dei Ditteri Agromizidi). - Vol. 14: 145-164.
- SÜSS L. - Nota sulle *Chionea* s.l. (Diptera, Limnobiidae) italiane. - Vol. 16: 113-133.
- SÜSS L. - Gli Agromizidi paleartici della collezione Bezzi nel Museo Civico di Storia Naturale di Milano. - Vol. 17: 137-173.
- SÜSS L. - *Chionea araneoides* Dalman (Diptera Limnobiidae) nuova per la fauna italiana. - Vol. 18: 51-63.
- SÜSS L. - *Liriomyza cyclaminis*, nuova specie fillominatrice dei *Cyclamen*. - Vol. 19: 23-29.
- SÜSS L. - Cfr. Ciampolini M., Süß L..
- SÜSS L. - Cfr. Ciampolini M., Süß L., Trematerra P..
- SÜSS L., FOGATO W. - Considerazioni sulla morfologia e sulla diffusione di *Thylodrias contractus* Motsch. (Coleoptera Dermestidae). - Vol. 14: 95-112.

- SÜSS L., LOCATELLI D.P. - Contributo alla conoscenza del regime alimentare di *Ahasverus advena* (Waltl) (Coleoptera Cucujidae, Silvaninae). - Vol. 15: 37-47.
- SÜSS L., LOZZIA C. - Quattro anni di lotta guidata in Valtellina. Considerazioni e prospettive. - Vol. 12: 33-41.
- SÜSS L., PUPPIN O. - Osservazioni sulla morfologia e sulla biologia di *Ptilodactyla exotica* Chapin (Coleoptera, Ptilodactylidae) nelle serre della Lombardia e contributo bibliografico allo studio del gruppo. - Vol. 13: 143-165.
- TACCHINI F. - Cfr. Bolchi Serini G., Rota P., Tacchini F.
- THEILER R. - Stiellähme der Trauben an Reben, *Vitis vinifera* L.. - Vol. 16: 61-76.
- TOUZEAU J. - Travaux du sous-groupe "Effets secondaires" (Lutte intégrée en Viticulture. IV Réunion Plénière, 1981). - Vol. 16: 49-55.
- TRANFAGLIA A., VIGGIANI G. - I problemi della lotta integrata in viticoltura. - Vol. 16: 85-89.
- TREMATERRA P. - Note biologiche e morfologiche su *Paralipsa gularis* (Zeller) (Lepidoptera Galleriidae). - Vol. 17: 175-208.
- TREMATERRA P. - Osservazioni sulla biologia di *Pyrallis farinalis* (L.) (Lepidoptera Pyralidae). - Vol. 18: 35-49.
- TREMATERRA P. - Indagini preliminari sulle possibilità di mass-trapping nel controllo di *Synanthedon myopaeformis* Bkh. (Lepidoptera Sesiidae). - Vol. 19: 1-12.
- TREMATERRA P., BOLCHI SERINI G. - Influenza dell'ecdisteroide muristerone A sul ciclo di sviluppo di *Ephesia kuehniella* Zeller (Lepidoptera Phycitidae). Vol. 18: 87-93.
- TREMATERRA P. - Cfr. Ciampolini M., Trematerra P.
- TREMATERRA P. - Cfr. Ciampolini M., Süß L., Trematerra P.
- VACANTE V. - Cfr. Patti I., Vacante V..
- VACANTE V., NUCIFORA A. - Gli Acari degli agrumi in Italia. I. Specie rinvenute e chiave per il riconoscimento degli ordini, dei sottordini e delle famiglie. - Vol. 18: 115-166.
- VACANTE V., NUCIFORA A. - Gli Acari degli agrumi in Italia. II. I Gamasidi (*Phytoseiidae* Berlese e *Ascidae* Voigts & Oudemans): chiave per il riconoscimento dei generi e delle specie e note di biologia. - Vol. 19: 145-184.
- VALLI G. - Considerazioni sull'uso di moderni mezzi biotecnici in agricoltura: le trappole a feromoni sessuali. - Vol. 14: 133-144.
- VENTURINI V. - *Donus salviae* Schrank (Coleoptera Curculionidae) nuovo nemico della fragola. - Vol. 11: 211-215.
- VENTURINI V. - Nuovi ospiti di *Spodoptera littoralis* Boisduval (Lepidoptera Noctuidae) in Italia. - Vol. 13: 167-172.
- VIGGIANI G. - Cfr. Tranfaglia A., Viggiani G..
- VOLONTÈ L. - Cfr. Bolchi Serini G., Volontè L..
- ZANDIGIACOMO P., BARBATTINI R., PARMEGIANI P. - Indagine sui Coleotteri Carabidi in vigneti friulani a diversa conduzione agronomica. - Vol. 19: 119-144.

ZANETTI A. - Cfr. Osella G., Zanetti A..

ZANGHERI S. - Cfr. Ciampolini M., Zangheri S..

ZANGHERI S., CIAMPOLINI M. - *Spodoptera littoralis* Boisduval (Lepidoptera, Noctuidae) abituale nemico delle Solanacee in serra nella Sicilia sud-orientale.
- Vol. 14: 165-172.

ZULLINI A. - Cfr. Malcevski S., Zullini A..

INDICE GENERALE
DEI NOMI LATINI DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE
CONTENUTI NEI VOLUMI 11 - 20 (SERIE II)*

A

- Abies* - 13: 13.
 - *alba* - 13: 13, 14.
 - *bournmuelleri* - 13: 15, 16.
Abutilon avicennae - 13: 15, 16.
Acacia - 19: 192; 20: 89.
 - *nilotica* - 20: 106.
Acanthocallis - 11: 21, 24, 35, 58.
 - *fulviabdominalis* - 11: 24.
 - *indicus* - 11: 24.
 - *japonicus* - 11: 24.
 - *pilosus* - 11: 24.
 - *quercicola* - 11: 21, 24.
 - *stigmatus* - 11: 24.
Acanthoscelides obtectus - 13: 173, 174, 177.
Acanthus mollis - 16: 153.
Acaridae - 18: 118, 122.
Acaridida - 18: 116, 117.
Acariformes - 18: 116, 117.
Acarina - 11: 151, 204; 18: 20, 96, 167, 174; 20: 127, 128.
Acarus - 18: 174.
Acer - 11: 83; 19: 101; 20: 18.
 - *campestre* - 17: 78; 20: 20.
 - *opulifolium* - 20: 20, 25.
 - *platanoides* - 17: 78.
 - *pseudoplatanus* - 17: 78; 20: 20, 25.
Aceraceae - 20: 18.
Aceria sheldoni - 18: 123; 19: 160, 178.
Achenium humile - 12: 104.
Achillea ligustica - 17: 158, 168.
 - *millefolium* - 17: 141.
 - *ptarmica* - 17: 141.
Achroia - 17: 176.
Acletoxenus formosus - 16: 173.
Aconitum anthora - 11: 102.
 - *napellus* - 11: 102.
Aconurella prolixa - 19: 33.
Actinedida - 18: 116, 117, 118.
Actinidia chinensis - 19: 105.
Aculops pelekassi - 18: 123, 148; 19: 177, 178.
Adalia bipunctata - 18: 96, 104, 110.
 - *f. quadrimaculata* - 18: 104.
 - *f. sexpustulata* - 18: 104.
 - *f. typica* - 18: 104.
 - *decempunctata* - 18: 96, 104.
 - *f. lutea* - 18: 104.
 - *f. sexpunctata* - 18: 104.
Adoxa moschatellina - 17: 92.
Aechmea - 13: 159, 160, 161.
 - *caudata variegata* - 12: 8, 19, 26, 27.
 - *fasciata* - 11: 184, 189, 191; 12: 7, 9, 26, 27; 13: 143, 159, 160, 161.
Aegopodium podagraria - 17: 93.
Aesculus hippocastanum - 19: 104.
Agapanthia - 11: 114, 119, 120, 122, 123, 124.
 - *asphodeli* - 11: 122.
 - *cardui* - 11: 101, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.
 - *villosoviridescens* - 11: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.
 - *violacea* - 11: 101, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.
Agathis - 19: 47.
Agistemus collyerae - 18: 124.
Aglaostigma aucupariae - 17: 91.
 - *fulvipes* - 17: 91.
Agonum dorsale - 19: 126, 127, 129, 130, 131, 136, 141, 142.
 - *muelleri* - 12: 70.
 - *sexpunctatum* - 12: 69.
Agrilus difficilis - 18: 185.
Agrimonia eupatoria - 17: 70.

(*) Nell'indice non figurano i nomi latini riportati negli elenchi della nota di MARTELLI M., BOLCHI SERINI G. - La Collezione afidologica Del Guercio, pubblicati nelle pp. 197-227 del vol. 18 (1984-85).

- Agrioaphis castanicola - 11: 89, 90, 91, 98.
 Agromyza - 14: 149, 150, 151, 152, 154; 17: 141, 142, 146.
 - abiens - 17: 142.
 - albipennis - 17: 145.
 - albitarsis - 14: 147, 148, 151, 152, 154, 161, 162; 17: 142.
 - ambigua - 17: 143.
 - andalusiaca - 17: 143.
 - apfelbecki - 17: 143.
 - atripes - 17: 155.
 - cinerascens - 14: 147, 148, 150, 161, 162.
 - cunctans - 17: 139.
 - errans - 17: 146.
 - ferruginosa - 17: 144.
 - flaviceps - 17: 143.
 - grossicornis - 17: 150.
 - lateritia - 17: 144.
 - lycopha - 14: 151.
 - mobilis - 17: 144.
 - myosotidis - 17: 145.
 - nana - 17: 144.
 - nasuta - 17: 141.
 - nigrella - 17: 144.
 - nigripes - 17: 144, 145.
 - pseudoreptans - 17: 145.
 - reptans - 17: 144, 145.
 - rufipes - 17: 142, 145.
 - schineri - 14: 149; 17: 140.
 - variegata - 17: 152.
 - vicifoliae - 14: 205.
 Agromyzidae - 12: 208; 14: 28, 162.
 Agropyron repens - 11: 184; 17: 151; 19: 123.
 Agrostemma githago - 19: 103, 104.
 Agrostis - 17: 76.
 Ahasverus advena - 15: 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46.
 Ajuga - 17: 80, 81.
 Alaobia scapularis - 12: 130.
 Albizia - 20: 89.
 - adianthifolia - 20: 98.
 - ferruginea - 20: 100, 106.
 - zygia - 20: 106.
 Alchemilla - 17: 85.
 - alpina - 17: 89.
 - xanthochlora - 17: 89.
 Aleochara - 12: 151.
 - irmgardis - 12: 176.
 - marmotae - 12: 168.
 - spadicea - 12: 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 146, 151, 152, 154, 160, 161, 170, 171, 174, 175, 177, 179, 180, 195.
 Aleocharinae - 12: 44, 151, 176.
 Aleurodes - 16: 141.
 - olivinus - 16: 138.
 - tabaci - 16: 161.
 Aleurolobus - 16: 138; 18: 79, 81, 85, 86.
 - niloticus - 18: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.
 - olivinus - 16: 136, 138, 139, 140, 179, 182, 183; 18: 79, 80, 81, 82.
 - wunni - 18: 79, 80, 81.
 Aleurothrixus floccosus - 16: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 180, 182, 183.
 - howardi - 16: 143.
 Aleyrodes - 16: 149, 166.
 - brassicae - 13: 126; 16: 150.
 - chelidonii - 16: 150.
 - citri - 16: 166.
 - dubia - 16: 170.
 - elevatus - 16: 145, 147, 148, 182, 183.
 - phillyreae - 16: 170.
 - prolella - 13: 126; 16: 149, 150, 151, 152, 153, 180, 182, 183.
 - vaporariorum - 16: 174.
 Aleyrodidae - 13: 119, 128; 14: 37; 16: 135, 150, 183; 18: 75, 85.
 Allantini - 17: 68.
 Allantus balteatus - 17: 85.
 - calceatus - 17: 85.
 - carpini - 17: 83.
 - cinctus - 17: 85.
 - fasciatus - 17: 94.
 - melanarius - 17: 85.
 - pallipes - 17: 83.
 - scrophulariae - 17: 93.
 - temulus - 17: 94.
 - tener - 17: 83.
 Alliaria - 17: 81.
 Allium - 17: 20, 35; 19: 101, 102, 105.
 - cepa - 12: 205; 17: 31, 32, 35.
 - porrum - 12: 205; 17: 31, 32, 35.
 - sativum - 17: 19, 24, 31, 32, 35, 36.
 Allotribium fuliginosum - 18: 96, 98, 99.
 Alnus - 11: 220; 12: 50, 52, 54; 17: 69, 79, 90, 92, 95, 98, 100, 101, 103; 20: 18, 19.
 - glutinosa - 15: 53; 17: 85, 96; 20: 21.
 - incana - 17: 85; 20: 21.
 - viridis - 15: 53; 18: 61.
 Alocasia - 11: 183.
 Aloconota gregaria - 12: 131.
 Alopecurus - 17: 75.
 Alpinia - 11: 183.
 Alsus - 15: 102, 111, 124, 126.
 - brevis - 15: 124.
 - collaris - 15: 124.
 - dispar - 15: 125.

- emgei - 15: 126.
- farinosus - 15: 124.
- flavipes - 15: 124.
- inderiensis - 15: 124.
- macrocerus - 15: 124.
- Alternaria - 15: 44.
- tenuis - 15: 42, 45;
18: 28, 29, 30, 31, 32;
19: 19; 20: 116, 117.
- Althaea - 19: 193.
- rosea - 19: 192, 194.
- Alucita sacchari - 12: 1.
- Alyssum elyssoides - 14: 2.
- Amanita cesarea - 17: 34.
- citrina - 17: 34.
- Amara - 12: 68; 19: 127,
129, 130, 131, 136, 141, 142.
- Amarochara forticornis - 12:
139.
- Amauromyza - 17: 146.
- gyrans - 17: 146.
- Amauronematus crispus - 17: 100.
- vittatus - 17: 100.
- Amaurostoma - 11: 141.
- erythrocephala - 11: 141.
- euphorbiae - 11: 141.
- Amblycerus acapulcensis - 18:
185.
- robiniae - 18: 185.
- Amblyseiinae - 19: 153.
- Amblyseius potentillae - 19:
160.
- Amblyseius - 16: 81; 19:
153.
- aberrans - 16: 51; 18:
121; 19: 153, 156, 157.
- aleyrodids - 16: 165.
- barkeri - 18: 121; 19:
154, 157, 158, 163.
- californicus - 18: 121,
129; 19: 154, 158, 164.
- degenerans - 19: 154, 159,
160.
- finlandicus - 19: 145.
- italicus - 19: 145.
- largoensis - 18: 121;
19: 145, 160.
- messor - 18: 121; 19:
145.
- potentillae - 18: 121, 129,
130; 19: 154, 160, 161.
- sheldoni - 19: 164.
- stipulatus - 18: 121, 129;
19: 154, 159, 160, 161, 162,
163, 178.
- swirskii - 18: 121; 19:
154, 164.
- Ametastegia carpinii - 17: 83.
- equiseti - 17: 83.
- glabrata - 17: 83.
- pallipes - 17: 83.
- tener - 17: 83.
- tenera - 17: 83.
- Amischa analis - 12: 130.
- forcipata - 12: 130.
- soror - 12: 130.
- Amitus minervae - 16: 140.
- Amphorophora - 11: 180.
- azaleae - 11: 185.
- borealis - 11: 185.
- rhododendronia - 11: 185.
- vaccinii - 11: 185.
- Anagallis arvensis - 17: 81.
- Anagrella mymaricorne - 19: 74.
- Anagrus - 19: 71, 72, 75, 79,
83, 88, 93, 94.
- atomus - 19: 71, 72, 73,
75, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86,
88, 90, 91, 92, 94, 95.
- bartheli - 19: 72, 75, 95.
- brocheri - 19: 75.
- ensifer - 19: 75.
- epos - 19: 75.
- flavus - 19: 71.
- incarnatus - 14: 11, 13,
14, 15; 19: 71, 72, 75, 79,
81.
- minimus - 19: 94.
- obscurus - 19: 71.
- pallidus - 19: 71.
- pallipes - 19: 71.
- silwoodensis - 19: 72.
- tullgreni - 19: 72, 73.
- ustulatus - 19: 71, 72.
- Anagrus pseudococci - 19: 75.
- Ananas - 13: 160.
- Anastatus bifasciatus - 14: 37,
58.
- Anchomenus dorsalis - 12: 70.
- Anchytarsini - 13: 146.
- Andrena - 20: 42, 43, 46, 48,
50, 51, 53.
- bicolor - 20: 47, 48.
- carantonica - 20: 48, 49.
- carbonaria - 20: 46.
- cinerea - 20: 47.
- cinerea elliptica - 20: 47.
- flavipes - 20: 45, 47.
- flavipes puber - 20: 47.
- fulvicrus - 20: 42.
- fuscipes - 20: 49, 50.
- haemorrhoea - 20: 48, 49.
- hesperia - 20: 47.
- labialis - 20: 47.
- labiata - 20: 49.
- nigriceps - 20: 49.
- nigro-olivacea - 20: 42,
47.
- nigroaenea - 20: 42, 47,
48, 49.
- ocreata - 20: 48, 49.
- ovatula - 20: 47, 48, 49.
- planiventris - 20: 47.
- pubescens - 20: 48.
- sabulosa - 20: 48.
- senecionis - 20: 42, 47.
- tenuistriata - 20: 47.
- trimmerana - 20: 42, 47.
- Anemone - 19: 104, 105.
- hepatica - 17: 160, 166.
- nemorosa - 17: 163.
- Aneugmenini - 17: 74.
- Aneugmenus padi - 17: 74.
- Angarophyllobius - 15: 111,

123.
Angelica sylvestris - 11: 102;
 17: 152.
Anisodactylus binotatus - 19:
 127, 130, 131.
 - *signatus* - 19: 127, 130.
Anodontobombus - 20: 10.
Anoetidae - 12: 212.
Anotylus complanatus - 12: 166.
 - *inustus* - 12: 90.
 - *nitidulus* - 12: 92.
 - *rugosus* - 12: 90, 166.
 - *sauleyi* - 12: 52, 56, 85,
 92, 151, 154, 169, 171, 174,
 177, 179, 198.
 - *sculpturatus* - 12: 51, 53,
 54, 56, 57, 58, 91, 154, 166,
 169, 173, 175.
 - *tetracaratus* - 12: 93,
 166.
Anteon - 19: 33, 34, 35, 39,
 43.
 - *abdulnouri* - 19: 33, 34,
 35, 37, 69.
 - *bribianum* - 19: 40, 41, 43,
 69, 70.
 - *curradoi* - 19: 43.
 - *fabulosum* - 19: 35.
 - *gauldi* - 19: 36, 37, 39,
 69, 70.
 - *georgense* - 19: 35, 37, 69,
 70.
 - *javanum* - 19: 39.
 - *jurineanum* - 19: 34, 35.
 - *malaysianum* - 19: 36, 37,
 39, 69, 70.
 - *oriphilum* - 19: 35.
 - *parvulum* - 19: 43.
 - *phoenicium* - 19: 34, 35,
 37, 69.
 - *silvicolum* - 19: 39.
 - *subnigrum* - 19: 40, 41, 43,
 69, 70.
 - *thai* - 19: 39.
 - *typicum* - 19: 43.
 - *viraktamathi* - 19: 38, 39,
 41, 69, 70.
 - *walesense* - 19: 41, 42, 43,
 69, 70.
 - *yasumatsui* - 19: 39.
Anteoninae - 19: 33.
Anthaxia cichorii - 18: 185.
Anthemis tinctoria - 17: 141.
Anthyllis vulneraria var. *tricolor* -
 14: 158.
Anthocoridae - 18: 96.
Anthonomus rubi - 11: 212.
Anthophora atroalba - 20: 45.
 - *balearica* - 20: 47.
Anthribidae - 20: 89, 98, 112,
 113.
Anthurium - 13: 143, 144, 159,
 160.
 - *andreanum* - 13: 143, 159,
 160.
 - *schzerianum* - 11: 189;
 13: 160.
Antirrhinum - 17: 80.
Antispila stachjanella - 20: 23.
Antrocephalus - 16: 12; 20:
 90.
Anuraphis angelicae - 11: 186.
Apanteles - 16: 13.
Aphelandra squarrosa - 11: 189.
Aphelinidae - 13: 119, 128;
 14: 32.
Aphelopinae - 19: 31.
Aphelopus - 19: 31, 32.
 - *hassani* - 19: 31, 32, 69.
 - *papuensis* - 19: 32, 69.
 - *townesi* - 19: 32.
Aphididae - 11: 21.
Aphidiidae - 18: 97.
Aphidius cingulatus - 14: 22,
 24.
 - *ervi* - 18: 97, 106, 110.
 - *matricariae* - 18: 97, 103,
 106, 110.
 - *urticae* - 18: 97, 106, 110.
Aphidoidea - 14: 17, 24;
 16: 199, 206; 18: 191,
 196.
Aphidoletes aphidimyza - 18: 96,
 101, 102.
Aphis - 11: 178.
 - *annulata* - 11: 21.
 - *boernerii* - 11: 186.
 - *butomi* - 11: 178.
 - *caryella* - 11: 78.
 - *castanea-vesca* - 11: 90.
 - *consona* - 11: 178.
 - *extranea* - 11: 188.
 - *fabae* - 11: 187, 188.
 - *gossypii* - 11: 177, 179,
 182, 183, 186, 189, 190, 191.
 - *hederae* - 11: 179, 186,
 187, 190.
 - *hederella* - 11: 186.
 - *infusata* - 11: 178.
 - *pomi* - 12: 34.
 - *prunaria* - 11: 178.
 - *prunorum* - 11: 178.
 - *pseudohederae* - 11: 186.
 - *punctatella* - 11: 78.
 - *quercus* - 11: 21.
 - *quercus* - 11: 21.
 - *rumicis* - 11: 186.
 - *spiraecola* - 11: 188.
 - *tiliae* - 11: 78.
Aphomia - 17: 176, 177.
 - *colonella* - 17: 175.
 - *gularis* - 17: 176.
 - *sociella* - 17: 175, 191,
 204.
Aphrastus - 15: 63.
Apidae - 15: 3.
Apionidae - 20: 90, 94, 102,
 112, 113.
Apis mellifera - 14: 31, 37;
 15: 9; 17: 1, 11, 16,
 17; 19: 99, 108.
 - *carnica* - 17: 1, 2, 10,
 16, 17.
 - *ligustica* - 15: 3, 8, 10,

12; 17: 1, 2, 16, 17.
 - mellifera - 17: 1, 2, 10, 16, 17.
 - taurica - 17: 1.
 Aplonobia histricina - 18: 124, 154.
 Apodemus - 12: 77.
 - sylvaticus - 13: 187.
 Apoidea - 20: 58.
 Aprepes - 15: 56, 61, 111, 123.
 - cassior - 15: 123.
 - roseipennis - 15: 123, 133.
 Aptus myrmicoides - 18: 96, 99, 100.
 Araceae - 13: 170.
 Arachis hypogea - 20: 89.
 Arachnitiiformae - 20: 47.
 Arakawana - 11: 21, 24.
 - stigmata - 11: 21, 24.
 Araneiferae - 20: 46, 52.
 Arctium lappa - 16: 103, 105, 109, 110.
 Arctoseiinae - 18: 118.
 Arenipses - 17: 177.
 Arge atrata - 17: 72.
 - ciliaris - 17: 72, 104.
 - coeruleipennis - 17: 72.
 - coeruleus - 17: 72.
 - cyaneocrocea - 17: 71, 72.
 - cyanocrocea - 17: 71.
 - enodis - 17: 72.
 - gracilicornis - 17: 72, 104.
 - melanochoa - 17: 71.
 - rustica - 17: 72.
 Argidae - 17: 71.
 Arginae - 17: 71.
 Argogorytes - 20: 44, 49, 54.
 - fargei - 20: 49.
 - mystaceus - 20: 49.
 Argoptochus - 15: 53, 55, 56, 61, 62, 74, 75, 78, 79, 82, 85, 90, 94, 205, 211, 212, 213.
 - albanicus - 15: 212.
 - bifoveolatus - 15: 77, 78, 79.
 - bisignatus - 15: 64, 77, 82, 83.
 - championi - 15: 76, 88, 89.
 - ravasinii - 15: 64, 76, 89, 212.
 - cretensis - 15: 77, 80.
 - emgei - 15: 76, 80.
 - graecus - 15: 64, 78, 80, 81.
 - innotatus - 15: 64, 76, 80, 83, 84.
 - interruptus - 15: 80.
 - leonhardi - 15: 64, 77, 80, 83.
 - lodosi - 15: 76, 91, 92, 93, 211.
 - longisetis - 15: 64, 77, 85.
 - megacephalus - 15: 64, 76, 80, 83, 84.
 - minimus - 15: 64, 76, 87,

88.
 - osellai - 15: 77, 86, 91, 211.
 - periteloides - 15: 64, 76, 91.
 - quadrisignatus - 15: 64, 78, 80, 81.
 - ravasinii - 15: 88, 89.
 - reitteri - 15: 76, 93.
 - schatzmayri - 15: 76, 88, 89.
 - schwarzi - 15: 64, 76, 80, 82, 212.
 - albanicus - 15: 77, 82.
 - strobli - 15: 78.
 - subsignatus - 15: 64, 77, 87, 88.
 - unicolor - 15: 89.
 - vindobonensis - 15: 80.
 - viridilimbatus - 15: 64, 77, 79.
 Argutor interstictus - 12: 69.
 - strenuus - 12: 69.
 Armoracia - 17: 80.
 Arnica montana - 17: 161.
 Arpedium quadrum - 12: 88.
 Arrhenaterum elatius - 17: 153.
 Artemisia - 11: 102, 106; 19: 103.
 - vulgaris - 11: 102; 17: 141, 155; 19: 123.
 Arum - 13: 170.
 - maculatum - 11: 183.
 Arvicola - 12: 102, 113, 117, 118, 119, 136.
 - terrestris - 12: 75, 77; 13: 193.
 Asaphidion - 12: 49.
 - flavipes - 12: 66.
 Ascidae - 18: 117, 118, 121; 19: 145, 146, 173, 178.
 Ascogaster quadridentatus - 14: 34, 37, 76, 78.
 Asopia - 18: 35.
 - farinalis - 18: 35.
 Asparagus sprengeri - 11: 189.
 Aspergillus - 15: 41, 46; 18: 27; 20: 115.
 - candidus - 15: 41, 42, 44; 18: 45.
 - flavus - 15: 41, 42, 44; 18: 28, 29; 20: 118, 119, 120, 121, 122.
 - fumigatus - 20: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122.
 - niger - 15: 42; 18: 28, 29; 20: 117, 118, 121.
 - ochraceus - 15: 42; 18: 28, 29, 45; 20: 117, 118.
 - ocraceus - 20: 121.
 - oryzae - 15: 41, 42.
 - parasiticus - 15: 42.
 - repens - 15: 42; 18: 45.
 - ruber - 15: 42, 44.
 - tamari - 15: 41, 42.
 - tenuis - 20: 118.

- terreus - 15: 42.
- versicolor - 15: 42, 44;
18: 28, 29, 30, 31, 32;
19: 19; 20: 118, 119,
120, 121.
- wentii - 20: 116, 117, 118,
119, 120.
- Astenus longelytratus - 12: 97.
- Aster - 14: 158; 17: 141,
153, 155.
- Asterobemisia carpinii - 16: 136,
153, 154, 155, 156, 182, 183.
- Asterochiton - 16: 170.
- Astigmata - 18: 116.
- Atarsos orientalis - 11: 80.
- Athalia annulata - 17: 79.
- bicolor - 17: 79.
- circularis - 17: 81.
- colibri - 17: 79.
- cordata - 17: 80.
- flammula - 17: 105, 106,
109.
- liberta - 17: 81.
- lineolata - 17: 79, 81.
- lugens - 17: 80.
- - infumata - 17: 80.
- - proxima - 17: 80.
- rosae - 17: 79, 81.
- scutellariae - 17: 79, 80,
104, 105, 109.
- spinarum - 17: 79.
- Athaliini - 17: 68, 79.
- Atheta - 12: 166.
- angusticollis - 12: 51,
132, 169, 173, 175.
- crassicornis - 12: 133.
- elongatula - 12: 131.
- friebi - 12: 168.
- mariei - 12: 168.
- nigricornis - 12: 51, 132,
169, 175.
- orbata - 12: 135.
- palustris - 12: 132.
- parens - 12: 135.
- pechlaneri - 12: 168.
- pertyi - 12: 134.
- pittionii - 12: 135.
- pygmaea - 12: 134.
- sodalis - 12: 51, 133, 154,
166, 169, 173, 175.
- sulcifrons - 12: 131.
- triangulum - 12: 134.
- Athyrium - 17: 73.
- filix-foemina - 17: 74.
- Atlantopsis - 14: 115.
- canariensis - 14: 115.
- granulosa - 14: 115.
- integra - 14: 115.
- ovuliformis - 14: 115.
- tenerifensis - 14: 115.
- Attagenus punctatus - 12: 166.
- Aulacorthum - 11: 180, 182.
- circumflexum - 11: 177,
179, 180, 182, 183, 188, 190,
191.
- malvae - 11: 188.
- pelargonii - 11: 188.

- solani - 11: 177, 178, 179,
181, 183, 187, 188, 189, 190,
191.
- Autalia rivularis - 12: 127.
- Avena fatua - 13: 38.
- sativa - 11: 184; 17:
143, 152, 157.
- Azalea indicum - 11: 185, 190,
191.

B

- Baccharis - 17: 155.
- Bacillaceae - 18: 45.
- Bacillus thuringiensis - 16: 30,
31, 32.
- Badister bipustulatus - 19: 127,
131.
- Bagrada - 14: 2.
- Balanites aegyptiaca - 18: 82.
- Barbarea - 17: 80.
- Bathysciinae - 18: 65.
- Batrissodes adnexus - 12: 148.
- oculatus - 12: 147.
- Begonia - 11: 179.
- Bellis - 14: 158; 17: 153.
- Bembidion - 19: 127, 130, 131.
- quadrimaculatum - 12: 66.
- Bemisia - 16: 161.
- citricola - 16: 157.
- hancocki - 16: 157, 159,
160, 182, 183.
- incospicua - 16: 161.
- tabaci - 16: 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 179, 180,
182, 183; 19: 164.
- Beta vulgaris - 16: 104, 105,
110.
- Betula - 11: 220; 16: 155,
205; 17: 98, 99, 103;
20: 18.
- alba - 20: 21.
- Betulaceae - 20: 18.
- Betulales - 15: 52.
- Biblioplectus obtusus - 12: 147.
- Billbergia - 13: 143.
- Blastomycetes - 18: 97.
- Blastophaga - 20: 37.
- psenes - 14: 31, 32, 33,
37, 60, 68, 72; 20: 37.
- Blastophagus piniperda - 13: 4.
- Blatta orientalis - 17: 42, 43.
- Blennocampa affinis - 17: 90.
- alternipes - 17: 89.
- assimilis - 17: 90.
- ephippium - 17: 86.
- fuliginosa - 17: 88.
- pusilla - 17: 89.
- subcana - 17: 90.
- tenuicornis - 17: 89.
- uncta - 17: 89.
- Blennocampinae - 17: 79;
20: 17.
- Blennocampini - 17: 86.

Bocchinae - 19: 45.
 Bocchus - 19: 45.
 - watshami - 19: 45, 51, 69, 70.
 Boldoria - 18: 65, 70.
 - belluccii - 18: 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72.
 - gratiae - 18: 66, 67, 70, 71, 72.
 Boletus edulis - 17: 34.
 - erythropus - 17: 34.
 - luteus - 17: 34.
 - satana - 17: 34.
 Bombidae - 20: 1, 13.
 Bombus - 12: 79, 110, 143;
 20: 1, 2, 3, 4, 5, 13.
 - hortorum - 20: 6, 10, 13.
 - lapidarius - 20: 7, 10, 11, 13.
 - magnus - 20: 8, 10, 11, 13.
 - pascuorum - 20: 6, 10, 13.
 - pratorum - 20: 8, 10, 12, 13.
 - ruderarius - 20: 7, 10, 11, 13.
 - soroeensis - 20: 9, 10, 12, 13.
 - terrestris - 20: 9, 10, 12, 13.
 Bombycidae - 15: 3.
 Bombyliiflorae - 20: 46, 49, 52.
 Bombyx mori - 11: 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 215; 12: 29, 30, 31; 15: 3, 6, 9, 11, 12, 29.
 Borboridae - 12: 63.
 Borraginaceae - 14: 160.
 Bostrichoidea - 14: 104, 105.
 Botryosphaeria - 16: 58.
 Botrytis - 16: 55, 77, 78, 79.
 - cinerea - 16: 18, 52, 78, 79.
 Bougainvillea glabra - 11: 189.
 - spectabilis - 16: 168.
 Brachinus eximius - 19: 127, 130, 131, 136, 141, 142.
 - sclopeta - 19: 127, 128, 130, 131, 138, 141, 142.
 Brachycaudus helichrysi - 11: 188.
 Brachyderinae - 15: 62, 75, 85, 90, 94, 96, 205.
 Brachyderini - 15: 75, 85.
 Brachyrhynchi - 15: 50.
 Brachysomus echinatus - 15: 78.
 Brachytops flavens - 17: 74.
 Braconidae - 14: 35; 16: 13.
 Brassica - 16: 149, 150;
 17: 80, 145.
 - napus - 16: 104.
 - oleracea - 14: 173; 16: 103, 153, 164.
 - botrytis - 14: 178.
 - rapa - 16: 103; 17: 80.

Brevipalpus californicus - 18: 123.
 - cuneatus - 18: 123.
 - obovatus - 18: 123, 150.
 - phoenicis - 18: 123, 149, 150.
 Bromus - 17: 152.
 - inermis - 14: 2.
 - tectorum - 14: 2.
 Bruchidae - 20: 89, 92, 98, 112, 113.
 Bruchidius - 20: 98.
 - albizziarum - 20: 100.
 Bruchophagus - 20: 109, 110.
 - indigoferae - 20: 112.
 - seyalii - 20: 112.
 - vignae - 20: 112.
 Bryaxis - 12: 149.
 - glabricollis - 12: 149.
 Bryobia praetiosa - 18: 124, 154.
 Byrrhidae - 12: 65, 177, 179;
 14: 113, 122.
 Bythius reichenbachii - 12: 148.

C

Cacoecimorpha pronubana - 13: 23.
 Caladenia - 20: 44.
 Caladium - 11: 182, 183;
 13: 170.
 - hybridum - 11: 182, 189, 192.
 Calamagrostis epigeios - 17: 149.
 Calameuta pallipes - 17: 71.
 Calaphis castaneae - 11: 90.
 Calathus fuscipes - 19: 126, 127, 129, 130, 131, 136, 141, 142.
 - melanocephalus - 19: 126, 127, 129, 131, 136, 141, 142.
 Caleana - 20: 44.
 Cales noacki - 16: 145, 180.
 Caliroa - 20: 17.
 - aethiops - 17: 86.
 - cerasi - 17: 86.
 Caliroini - 17: 86.
 Callaphididae - 11: 95.
 Callaphini - 11: 95, 98.
 Callicerus atricollis - 12: 129.
 - obscurus - 12: 129.
 - rigidicornis - 12: 129.
 Callipterus castaneae - 11: 90, 91.
 - davidsoni - 11: 91.
 Callistris - 18: 192.
 Callistus lunatus - 19: 127, 130.
 Calochilus - 20: 44.
 Caloglyphus - 12: 214.
 - mycophagus - 12: 212, 213, 214.

- Calosoma sycophanta* - 19: 120.
Calosota - 11: 113, 114, 122, 123, 124.
Calvia decemguttata - 18: 96, 104.
 - *quattuordecimguttata* - 18: 96, 104.
Calvolla hebeclini - 18: 122, 137, 138.
Calycomyza - 17: 155.
 - *artemisiae* - 17: 155.
Calystegia - 19: 105.
Camelaphis - 11: 21, 24, 34, 74.
 - *maculipennis* - 11: 21.
 - *pallescent* - 11: 21, 24.
Campanula - 19: 103.
 - *glomerata* - 17: 146.
 - *rapunculoides* - 17: 146.
 - *rotundifolia* - 17: 146.
Camponiscus luridiventris - 17: 98.
Campoplex capitata - 16: 13.
 - *capitator* - 16: 13.
Campsocolia ciliata - 20: 42, 45.
Cannabis sativa - 17: 163.
Cantharellus cibarius - 17: 34.
 - *lutescens* - 17: 34.
Cantharidae - 18: 96.
Capnoda - 14: 2.
Capparis - 18: 82.
 - *corymbosa* - 18: 82.
 - *spinosa* - 18: 82.
Caprifoliaceae - 14: 160.
Capsella bursa-pastoris - 19: 123.
Carabidae - 12: 44, 65, 177, 179.
Carabus coriaceus - 19: 127, 130, 131.
 - *germari* - 19: 126, 127, 129, 130, 131, 136, 138, 139, 141, 142.
 - *granulatus* - 19: 127, 131.
Cardamine - 17: 81.
Carduus - 11: 102; 17: 161.
 - *nutans* - 11: 102.
Carex - 12: 96; 17: 74, 150, 154.
 - *paniculata* - 17: 86.
Carine - 12: 144.
Carpinus - 16: 155.
 - *betulus* - 19: 105.
Carpobrotus edulis - 19: 165.
Carya - 11: 78, 90.
Caryedon serratus - 20: 92.
Caryophyllaceae - 19: 102, 104, 105.
Casimiroa edulis - 19: 192.
Cassia - 11: 209.
 - *fistula* - 11: 209.
Cassida - 14: 31.
Castanea - 11: 90; 16: 155.
 - *sativa* - 11: 89, 98.
Castanetum - 19: 100.
Catasetum - 20: 53.
Cathartocarpus - 11: 209.
Cathartus cassiae - 11: 207.
 - *gemellatus* - 11: 207.
 - *quadricollis* - 11: 207, 208.
Cathormion altissimum - 20: 98.
Catopidae - 12: 44, 52, 65, 72, 177, 179.
Catops - 12: 165, 166, 167, 178, 180.
 - *fuliginosus* - 12: 50, 54, 76, 166, 169, 173, 175.
 - *fuscus* - 12: 55, 75, 166, 169, 173, 175.
 - *fuscoides* - 12: 75.
 - *repentinus* - 12: 75.
 - *syriacus* - 12: 75.
 - *joffrei* - 12: 168.
 - *nigricans* - 12: 50, 51, 56, 76, 166, 169, 173, 175.
 - *nigriclavus* - 12: 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 77, 78, 79, 154, 166, 167, 169, 171, 172, 174.
 - *subfuscus* - 12: 50, 75, 166, 169, 173, 175.
Cecidomyia gleditchiae - 18: 186.
Cecidomyiidae - 18: 96, 185, 188.
Cedrus - 13: 3, 16.
 - *deodara* - 13: 16.
Centaurea solstitialis - 14: 149.
Centaureum erythraea - 17: 162.
 - *umbellatum* - 17: 162.
Centranthus ruber - 11: 108, 109, 113, 122, 123, 124.
Cephalomyza - 17: 146.
Cephalosporium - 18: 28, 29.
Cephidae - 17: 70.
Cephinae - 17: 70.
Cephini - 17: 70.
Cephus brachycercus - 17: 70.
 - *cultratus* - 17: 70.
 - *nigrinus* - 17: 70.
 - *pallipes* - 17: 71.
 - *pilosulus* - 17: 70.
 - *pygmaeus* - 11: 114.
Cerambycidae - 11: 1, 9, 83, 101, 123, 141, 147, 149; 20: 89, 98, 112, 113.
Ceratitis capitata - 19: 111, 113, 114, 115, 116, 117.
Ceratonis siliqua - 11: 83.
Ceratophyllobius - 15: 111.
Ceratometidae - 18: 121, 125.
Cerodontha - 14: 160; 17: 146, 147.
 - *affinis* - 17: 147, 148, 149.
 - *alpina* - 17: 151.
 - *atra* - 17: 151.
 - *bimaculata* - 17: 149, 150.
 - *brisiaca* - 17: 149.
 - *capitata* - 17: 147.
 - *caricicola* - 17: 150.

- *carpatica* - 17: 150.
- *chaixiana* - 17: 150.
- *crassiseta* - 17: 149.
- *denticornis* - 17: 148.
- *f.nigroscutellata* - 17: 148.
- *f.semivittata* - 17: 148.
- *elbergi* - 17: 149.
- *flavicornis* - 17: 148.
- *fulvipes* - 17: 148.
- *gallica* - 17: 150.
- *geniculata* - 17: 147.
- *griffithsi* - 17: 149.
- *hennigi* - 17: 149.
- *hirtae* - 17: 150.
- *inconspicua* - 17: 151.
- *iridis* - 17: 150.
- *lateralis* - 17: 149, 151.
- *luctuosa* - 17: 149, 150.
- *morosa* - 17: 150.
- *muscina* - 17: 151.
- *phragmitidis* - 17: 151.
- *pygmaea* - 17: 151.
- *spenceri* - 17: 151.
- *stackelbergi* - 17: 148.
- *tschirnhausi* - 17: 151.
- Chaerodrosus* - 15: 94, 95.
- *bellus* - 15: 101.
- Chaerophyllum aureum* - 11: 102.
- Chaetocnema* - 12: 201.
- *breviuscula* - 12: 202.
- *concinna* - 12: 202, 203.
- *heikertingeri* - 12: 201, 202, 203.
- *tibialis* - 12: 202.
- Chaetodactylus* - 18: 174.
- Chaetomium globosum* - 20: 118.
- Chalcididae* - 20: 90.
- Chalcidoidea* - 11: 1, 9;
- 14: 29, 33, 34, 36; 20:
- 89, 113.
- Chalcoides* - 12: 202.
- Chalicodoma ericetorum ericetorum* -
- 20: 46.
- *parietina* - 20: 45.
- *sicula balearica* - 20: 47.
- Chamaecyparis* - 18: 192.
- Chantiinae* - 19: 153.
- Cheiromyces meandriformis* - 17:
- 34.
- Cheletogenes ornatus* - 18: 124,
- 151, 152.
- Cheletomimus berlessei* - 18: 124.
- *minutus* - 18: 124.
- Chelidonium* - 16: 149, 150.
- Chelonariidae* - 13: 146.
- Chenopodiaceae* - 12: 201.
- Cheyletidae* - 18: 120, 124.
- Cheyletiella* - 18: 14.
- *blakei* - 18: 13, 14, 16,
- 17, 18, 19, 20.
- *parasitivorax* - 18: 14, 15.
- *yasguri* - 18: 14.
- Cheyletiellidae* - 18: 14, 20.
- Chelopora rubicunda* - 12: 139.
- Chionea* - 16: 113, 116, 118,
- 120, 123, 130, 132; 18: 51,
- 52, 60, 62.
- *araneoides* - 16: 116;
- 18: 51, 52, 53, 54, 56, 57,
- 58, 59, 60, 61, 62.
- *brevirostris* - 16: 116;
- 18: 52.
- *crassipes* - 18: 51, 52.
- *gracilistyla* - 16: 116.
- *italica* - 16: 115, 116.
- *minuta* - 16: 115, 116, 118,
- 119, 120, 122, 130, 132; 18:
- 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59,
- 60, 61, 62.
- *racovitzai* - 18: 51, 52.
- Chiracanthium* - 16: 7.
- Chlaenius nitidulus* - 19: 127,
- 130, 136, 141, 142.
- Chlorophorus sartor* - 18: 185.
- Choisya* - 11: 196.
- Choleva* - 12: 49, 152, 159,
- 165, 167, 172, 178, 180.
- *agilis* - 12: 50, 51, 53,
- 57, 72, 73, 151, 152, 153, 154
- 166, 169, 173, 175, 176, 177,
- 179.
- *angustata* - 12: 152.
- *aquilonia* - 12: 72.
- *cisteloides* - 12: 152.
- *fagniezi* - 12: 152.
- *glauca* - 12: 169, 173, 175,
- 177, 179.
- *oblonga* - 12: 50, 53, 56,
- 74, 154, 169, 173, 175.
- *menozzii* - 12: 75.
- *sturmi* - 12: 55, 58, 74,
- 170, 173, 175.
- Chromaphis kuricola* - 11: 90.
- Chrysanthemum* - 11: 179;
- 17: 163; 19: 192.
- *coronarum* - 17: 163.
- *leucanthemum* - 11: 114.
- Chrysidoidea* - 19: 31, 69.
- Chrysomelidae* - 12: 65, 177,
- 179, 201.
- Chrysopa carnea* - 18: 102, 110.
- *flava* - 18: 96, 100.
- *perla* - 18: 96, 100.
- *septempunctata* - 18: 96,
- 100, 102.
- Chrysoperla carnea* - 18: 96,
- 100.
- Chrysopidae* - 18: 96.
- Cicadella viridis* - 14: 5, 10,
- 11, 15; 19: 72.
- Cicadellidae* - 19: 33.
- Cicadula sexnotata* - 19: 72.
- Cicer arietinum* - 17: 152.
- Cichorium endivia* - 17: 141.
- *intybus* - 16: 103, 105,
- 109, 110, 153; 17: 141, 158.
- Cimbex femorata* - 17: 73.
- *lutea* - 17: 73.
- Cimbicidae* - 17: 73.
- Cinara* - 18: 191.
- *cupressi* - 18: 192.
- *tujafilina* - 18: 191, 192,
- 193, 194, 195, 196.

- winonkae - 18: 192.
- Cinarinae - 14: 189; 18: 191.
- Cineraria - 11: 179, 190.
- Circaea - 17: 92.
- Cirsium - 11: 102, 104, 123; 17: 83, 138, 160, 161.
 - arvense - 11: 102, 114; 19: 123.
 - palustre - 11: 102.
- Cisidae - 12: 166.
- Citrus - 11: 195, 196; 16: 144, 160; 18: 116, 163; 19: 163, 165, 166, 168, 170, 172, 177, 192.
 - sinensis - 14: 192.
- Cladiini - 17: 97.
- Cladius difformis - 17: 98.
 - pectinicornis - 17: 97.
- Cladosporium - 18: 97, 108, 111.
 - herbarum - 15: 42; 20: 116, 117, 118.
- Clavaria formosa - 17: 34.
- Clematis - 14: 160, 161; 18: 111, 112.
 - flammula - 14: 147, 160, 161; 18: 98.
 - vitalba - 17: 88; 18: 80, 98, 103.
- Cleruchus - 19: 75.
- Clethrionomys - 12: 64, 74, 76, 79, 90, 106, 121, 126, 130, 133, 137, 142, 159.
- Clethrionomys glareolus - 12: 77.
- Clitostethus arcuatus - 16: 153, 168, 173.
- Clivina fossor - 12: 65; 19: 127, 130, 136, 141, 142.
- Clubionidae - 16: 7.
- Clytocybe gigantea - 17: 34.
 - maxima - 17: 34.
 - odora - 17: 34.
- Cneoglossini - 13: 146.
- Coccidae - 15: 2.
- Coccinella septempunctata - 18: 96, 101, 104, 110.
- Coccinellidae - 18: 96.
- Coccinula quatuordecimpustulata - 18: 96, 104.
- Coenorrhinus germanicus - 11: 212.
- Coleoptera - 11: 1, 9, 83, 101, 123, 141, 147, 149, 207, 211; 12: 179, 201; 13: 143, 161; 14: 95, 111, 113, 122; 15: 3, 37, 46, 49; 18: 1, 9, 96; 20: 115, 122.
- Colletes - 20: 51, 53, 54.
 - cunicularius - 20: 42, 43, 47.
 - cunicularius infuscatus - 20: 45, 46.
- Columba - 12: 86.
- Compositae - 11: 125; 14: 160; 19: 101, 102, 103.
- Conomelus - 14: 14.
 - anceps - 14: 6, 14.
 - dehnelli - 14: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
 - lorifer - 14: 14.
 - odryssius - 14: 14.
 - viridis - 14: 14, 15.
- Conosoma marshami - 12: 122, 177, 179.
 - testaceum - 12: 122, 166.
- Convolvulus arvensis - 17: 138; 19: 123.
- Coprophilus striatulus - 12: 88.
- Corcyra - 17: 176.
 - cephalonica - 17: 175, 179, 182, 188, 191, 204; 18: 87.
- Cordalia obscura - 12: 127.
- Cordylina - 13: 160.
- Cornus sanguinea - 17: 85.
- Corylus - 16: 155; 17: 95, 98.
 - avellana - 11: 217, 218, 219, 220; 16: 156, 164; 19: 192.
- Cotoneaster - 11: 196; 20: 71.
- Crataegus - 16: 173.
- Crepis - 17: 142.
 - biennis - 17: 159.
 - paludosa - 17: 159.
- Cricetus - 12: 74, 75, 77, 79, 86, 92, 93, 94, 102, 107, 109, 113, 115, 117, 118, 119, 128, 134, 136, 142, 143, 144, 150.
- Crocus - 11: 179.
 - albiflorus - 19: 104.
- Croesus varus - 17: 101.
- Crotalaria - 20: 89, 102.
 - ochroleuca - 20: 102.
- Crucifera - 19: 102, 103, 104.
- Cryptobium brevipenne - 12: 105.
- Cryptocampus angustus - 17: 100.
 - saliceti - 17: 101.
- Cryptophagidae - 12: 166.
- Cryptophagus arctomyos - 12: 168.
- Cryptorhynchus lapathi - 11: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
- Cryptostigmata - 18: 116.
- Cryptostylis erecta - 20: 44.
 - leptochila - 20: 44.
 - ovata - 20: 44.
 - subulata - 20: 44.
- Crysanthemum - 11: 189.
- Cternocallis - 11: 92.
- Cucujidae - 11: 207; 15: 37, 39, 46.
- Cucurbita - 14: 154.
 - maxima - 15: 2; 16: 104, 105, 110.
- Cunaxa capreolus - 18: 123, 144, 145.
 - setirostris - 18: 123.
- Cunaxidae - 18: 119, 122.
- Cupressobium - 18: 191.
- Cupressus sempervirens - 19: 192.
- Curculio aeruginosus - 15: 136.

- albidus - 15: 130.
 - alneti - 15: 172.
 - amaurus - 15: 136.
 - arborator - 15: 166.
 - argentatus - 15: 197, 199.
 - betulae - 15: 142.
 - betulinus - 15: 142.
 - caesius - 15: 170.
 - calcaratus - 15: 169, 170.
 - cinerascens - 15: 94, 101.
 - cnides - 15: 170.
 - erythropus - 15: 136.
 - fulvipes - 15: 130, 136.
 - fuscus - 15: 184.
 - mali - 15: 184.
 - mus - 15: 101.
 - oblongus - 15: 184.
 - padi - 15: 136.
 - pallidus - 15: 180, 181.
 - parvulus - 15: 127.
 - pomonae - 15: 130.
 - prasinus - 15: 172.
 - pruni - 15: 184.
 - pyri - 15: 110, 128, 136.
 - querneus - 15: 184.
 - rufipes - 15: 136.
 - salviae - 11: 211.
 - sinuatus - 15: 98.
 - undatus - 15: 103.
 - uniformis - 15: 130.
 - urticae - 15: 172.
 - vespertinus - 15: 136.
 - virideaeris - 15: 130.
 - viridicollis - 15: 126, 128.
 - Curculionidae - 11: 11, 211;
12: 177, 179; 15: 49, 50.
 - Curimopsis - 14: 113, 114, 115.
 - Cuscuta europaea - 17: 139.
 - Cyclamen - 19: 23, 28, 29.
 - hederifolium - 19: 23, 28, 29.
 - neapolitanum - 19: 28.
 - repandum - 19: 23, 28, 29.
 - vernale - 19: 23, 28.
 - Cyclopterini - 15: 61.
 - Cydia - 12: 36.
 - molesta - 14: 37; 15: 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28.
 - pomonella - 12: 34, 37; 13: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140; 14: 30, 42; 15: 15, 19, 20, 21, 27.
 - Cydnodromellinae - 19: 153.
 - Cydonia - 14: 192.
 - Cylas - 20: 90.
 - Cynara scolymus - 19: 192.
 - Cynosurus cristatus - 11: 184.
 - Cyperaceae - 12: 201.
 - Cyphona furcata - 17: 71.
 - Cyphonidae - 13: 147.
 - Cyrtopteryx dacicida - 13: 101, 102.
 - Cytisus scoparius - 17: 92, 140.
- D
- Dactylis - 17: 75, 91, 152.
 - glomerata - 14: 147, 150; 17: 149.
 - Dacus - 13: 50, 59, 62, 66, 67, 71, 74, 75, 77, 80, 83, 85, 89, 90, 91, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111.
 - oleae - 13: 49, 50, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 97, 107, 110, 111.
 - Daemon - 13: 147.
 - Dahlia - 17: 162.
 - Dascillidae - 13: 146, 147.
 - Dascillini - 13: 146.
 - Dascilloidea - 13: 146, 153.
 - Dasineura - 18: 185, 186.
 - gleditchiae - 18: 185, 186, 187, 188.
 - Dasyneura - 18: 185.
 - Dasytidae - 16: 7.
 - Decatria - 20: 18.
 - Delphacidae - 14: 5, 14, 15.
 - Demetrius apicalis - 12: 166.
 - atricapillus - 12: 70.
 - Dendroctonus - 18: 8.
 - Dentathalia galericulatae - 17: 105.
 - Deraeocoris lutescens - 18: 96, 100.
 - Dermacarus - 18: 167.
 - Dermostidae - 14: 95, 98, 100, 104.
 - Dermestoidea - 14: 95, 100, 104, 106, 111.
 - Derodontidae - 14: 100.
 - Deschampsia - 17: 91.
 - Deuteromycotina - 18: 97.
 - Devorgilla canescens - 14: 35.
 - Diachromus - 12: 49.
 - germanus - 12: 68; 19: 127, 130.
 - germari - 19: 136.
 - Dialeurodes - 16: 166.
 - citri - 13: 126; 16: 145, 166, 167, 168, 169, 180, 181, 182, 183.
 - Dianthus - 11: 179.
 - caryophyllus - 11: 189; 13: 37, 46.
 - Diapheromera femorata - 18: 185.
 - Diaphnocoris chlorionis - 18: 185.
 - Dibrachys - 16: 12.
 - affinis - 16: 7, 12, 13, 33.
 - cavus - 16: 12.
 - hians - 18: 42.
 - Dichorhinus - 15: 52, 54, 62, 74, 95, 200, 204.

- creticus - 15: 205, 207.
- freyi - 15: 72, 205, 206, 208.
- korvi - 15: 205, 206.
- lethierryi - 15: 205.
- pseudoscythrops - 15: 204, 205, 206.
- Dichrostachys cinerea - 20: 98.
- Dieffenbachia - 11: 177, 181, 189, 190, 191, 192.
- amoena - 11: 190, 191.
- magnifica - 11: 177, 183.
- picta - 11: 177, 180.
- Dieletus - 15: 54, 111, 141, 197, 199, 200.
- argentatus - 15: 55, 146, 199.
- Dilachnus - 18: 191.
- Dinaraea angustula - 12: 136, 137.
- Diopsidae - 20: 90.
- Diopsis - 20: 90.
- Diospiros kaki - 16: 168.
- Diphlebus unicolor - 11: 117.
- Diprion frutetorum - 17: 73.
- Diprionidae - 17: 73.
- Dipsacaceae - 14: 160.
- Dipsacus sylvestris - 11: 114.
- Diptera - 12: 179, 205; 14: 162; 16: 113, 132; 17: 19, 36; 18: 51, 62, 96, 185, 188.
- Dischorrhinus creticus - 15: 54.
- Diversicornia - 12: 44.
- Dizygomyza - 17: 149, 155.
- bimaculata - 14: 28; 17: 149.
- cepae - 12: 206.
- crassisetia - 17: 149.
- iridis - 17: 150.
- luctuosa - 17: 150.
- morosa - 17: 150.
- Dizygotheca elegantissima - 11: 190.
- Dolerini - 17: 75.
- Dolerus asper - 17: 77, 78.
- bimaculatus - 17: 75.
- docilus - 17: 77, 78, 108.
- ferrugatus - 17: 76.
- fissus - 17: 78.
- germanicus - 17: 75.
- etruscus - 17: 76.
- gonager - 17: 76.
- leucopterus - 17: 78.
- megapterus - 17: 77.
- nigratus rufotorquatus - 17: 78.
- palmatus - 17: 75.
- picipes - 17: 78.
- pratensis - 17: 75.
- puncticollis - 17: 76.
- sanguinicollis - 17: 78, 104.
- thoracicus - 17: 76.
- triplicatus steini - 17: 76.
- tristis - 17: 75.
- vestigialis - 17: 75.
- Dolichophyllobius - 15: 56, 111, 209, 212.
- Dolopteryx - 19: 14, 15.
- domestica - 19: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20.
- Domomyza nigrella - 17: 144.
- obscuritarsis - 17: 144.
- parva - 14: 151.
- Donus - 11: 211, 214.
- citrinus - 11: 215.
- salviae - 11: 211, 212, 213, 214.
- Dorypteryx - 19: 13, 14, 15.
- Dracaena - 13: 160.
- fragrans - 12: 3, 4, 5, 6, 26, 27; 13: 143, 161.
- Dromius linearis - 19: 127, 130.
- Druida - 20: 18.
- Drusilla canaliculata - 12: 137, 166.
- Dryaphis - 14: 189.
- Dryinidae - 19: 31, 69.
- Dryininae - 19: 46.
- Dryinus - 19: 46, 47, 48.
- bruneianus - 19: 47, 48, 51, 69, 70.
- dayi - 19: 46, 47, 51, 69, 70.
- deceptor - 19: 47.
- diffusus - 19: 55.
- pretorianus - 19: 48, 49.
- spangleri - 19: 47.
- stantoni - 19: 48.
- Dryobius - 14: 189.
- Dryopidae - 13: 146.
- Dryopoidea - 13: 146.
- Dryopteris - 17: 73.
- filix-mas - 17: 73.
- Dynaspidiotus abietis - 13: 1, 3, 13, 14, 16, 19, 20.
- Dysaphis angelicae - 11: 186.
- anthrisci - 12: 38.
- brancoi - 12: 38.
- chaerophylli - 12: 38.
- devector - 12: 38.
- plantaginea - 12: 34, 35.
- Dysaulacorthum vincae - 11: 188.

E

- Earias - 19: 199, 202.
- biplaga - 19: 199, 202.
- cupreoviridis - 19: 202.
- fabia - 19: 199, 200.
- huegeli - 19: 202.
- insulana - 19: 199, 201, 202.
- vittella - 19: 199, 200, 201, 202, 203.
- Echinops - 17: 161.
- Echium - 11: 108, 110; 19: 102, 103, 105.
- Ectomogaster - 15: 50, 55, 59,

- 111, 168, 184, 185, 186, 188.
- festai - 15: 185, 186, 187.
- fulvago - 15: 180, 193.
- fulvagoides - 15: 185, 186.
- granicollis - 15: 186, 188.
- insidiosus - 15: 186, 190, 191.
- karamanensis - 15: 186, 193.
- perspicillatus - 15: 186, 194.
- pilidorsum - 15: 186, 188.
- schatzmayri - 15: 186, 189, 190.
- Ectopsocidae - 16: 193, 196.
- Ectopsocus - 16: 193, 196.
- briggsi - 16: 193, 195.
- cryptomeriae - 16: 193.
- maindroni - 16: 193, 194, 195, 196.
- meridionalis - 16: 195, 196.
- richardsi - 16: 193.
- vachoni - 16: 193, 195.
- Edwardsiana rosae - 19: 90, 91, 95.
- Elachertus affinis - 16: 13.
- Elaeagnus - 11: 196.
- Eliomys quercinus - 12: 93.
- Elis ciliata - 20: 42, 44.
- Elminthidae - 13: 146.
- Emphytus - 20: 18.
- calceatus - 17: 85.
- carpini - 17: 83.
- cinctus - 17: 85.
- melanarius - 17: 85.
- pallipes - 17: 83.
- tener - 17: 83.
- Empoasca decedens - 19: 94.
- decipiens - 19: 94.
- flavescens - 19: 94.
- Empria - 17: 82.
- abdominalis - 17: 81.
- baltica - 17: 82, 104, 108, 109.
- excisa - 17: 82.
- klugi - 17: 82.
- klugii - 17: 82.
- pulverata - 17: 81.
- pumila - 17: 82, 104, 108, 109.
- tridens - 17: 82, 104, 108, 109.
- Empriini - 17: 68, 81.
- Encarsia - 13: 127; 17: 116, 117, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 130, 133, 134.
- elegans - 16: 140; 18: 84.
- formosa - 13: 126, 127; 16: 179, 180; 17: 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 133.
- lahorensis - 16: 168, 180.
- lutea - 16: 153, 166; 18: 84.
- olivina - 16: 140.
- partenopea - 16: 153, 173, 179.
- pergandiella - 17: 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 126, 127, 131, 133, 134.
- siphonini - 16: 173.
- tricolor - 13: 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; 16: 153, 179, 180.
- Endelomyia aethiops - 17: 86, 104.
- Entada scelerata - 20: 98.
- Entodecta pumila - 17: 90.
- Eotachys bistriatus - 12: 66, 166.
- Eotetranychus carpini - 16: 51, 54.
- - vitis - 11: 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164.
- multidigituli - 18: 185.
- Ephedrus cerasicola - 18: 97, 105, 108, 110.
- plagiator - 18: 97, 106, 110.
- Ephestia cautella - 18: 87.
- kuehniella - 14: 34; 17: 182, 188; 18: 87, 88, 89, 90, 91, 92.
- Epicalus - 15: 63.
- Epichoristodes - 14: 123, 124, 126, 130.
- acerbella - 13: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 45; 14: 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.
- Epicoccum purpurescens - 15: 42.
- Epilobium - 17: 95.
- Episyrphus balteatus - 18: 96, 102, 110.
- Epitrimerus califraxini - 20: 128.
- Epuraea - 12: 152.
- melina - 12: 51, 150, 169, 173, 175.
- Equisetum - 16: 57; 17: 75.
- arvense - 17: 75.
- palustre - 17: 75.
- sylvaticum - 17: 75.
- Eretmocerus - 18: 84.
- corni - 16: 173.
- haldemani - 18: 84.
- roseni - 16: 173.
- Erica carnea - 19: 104.
- Erichsonius signaticornis - 12: 108.
- Erigeron - 11: 114, 115, 117, 118, 119, 123.
- Eriocampa ovata - 17: 85.
- testaceipes - 17: 86.
- Eriocampini - 17: 68, 85.
- Eriophorum latifolium - 17: 147.
- Eriophyes fraxinivorus - 20: 127.
- vitis - 16: 41, 42, 44, 48.
- - gemmae - 16: 42, 48.
- Eriophyidae - 18: 120, 123;

- 20: 127, 128.
Ermilia agrorum - 17: 84.
Erwinia carotovora - 14: 170.
Erythroneura eburnea - 19: 72.
 - *pallidifrons* - 19: 72.
Eucallipterus tiliæ - 11: 78.
Eucalyptus - 19: 192.
 - *globulosus* - 11: 83.
Eucera - 20: 42, 45, 48, 49, 51, 54.
 - *albofasciata* - 20: 46.
 - *barbiventris* - 20: 45, 46.
 - *clypeata* - 20: 46.
 - *collaris* - 20: 46.
 - *elongatula* - 20: 46.
 - *grisea* - 20: 47.
 - *interrupta* - 20: 46.
 - *longicornis* - 20: 46, 47, 48, 49, 50.
 - *nigrescens continentis* - 20: 46, 49, 50.
 - *nigrilabris* - 20: 44, 45, 46, 46.
 - *notata* - 20: 46.
 - *spatulata* - 20: 46.
 - *tuberculata* - 20: 42, 48.
 - *vidua* - 20: 46.
Eucleruchus - 19: 75.
Euconnus wetterhali - 12: 82.
Euconomelus lepidus - 14: 14.
Euderus caudatus - 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Euglossa - 20: 53.
Eulecanium corni - 18: 185.
Eulichas - 13: 147.
Eulophidae - 11: 1, 9; 14: 5, 13, 15, 32.
Eupatorium - 11: 114.
 - *cannabinum* - 11: 102; 14: 147, 158; 17: 155.
Eupelmidae - 11: 123, 124.
Eupelmus - 13: 76, 102, 105.
 - *urozonus* - 13: 53, 64, 67, 75, 76, 87, 100, 102, 103, 111, 112; 14: 34; 16: 12.
Euphorbia - 11: 147, 149.
 - *chamaesycae* - 16: 164.
 - *characias* - 16: 149, 164.
 - *cyparissias* - 11: 141, 142, 143, 145, 146, 148, 149.
 - *dendroides* - 11: 141.
 - *palustris* - 11: 141.
 - *pulcherrima* - 16: 164, 166.
 - *wulfenii* - 11: 141.
Euphrasia - 17: 160.
Eupoecilia - 16: 30, 32.
 - *ambiguella* - 14: 137, 138; 15: 15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28; 16: 14, 15, 18, 21, 22, 26, 33, 34.
Euryalea - 12: 140.
 - *murina* - 12: 140.
Eurydema - 14: 2.
Eurydemini - 14: 2, 3.
Eurygonidae - 13: 146.
Eurytoma - 20: 89, 90, 109, 110, 112, 113.
 - *acaciae* - 20: 111.
 - *apionidis* - 20: 89, 111.
 - *arabica* - 20: 111.
 - *caryedocida* - 20: 90, 92, 93, 95, 101, 103, 105, 110, 112, 113.
 - *conapionis* - 20: 92, 93, 94, 95, 101, 103, 105, 105, 111, 112, 113.
 - *crotalariae* - 20: 89, 90, 111.
 - *diopsisi* - 20: 90.
 - *lamtoensis* - 20: 93, 95, 98, 99, 100, 103, 105, 107, 111, 112, 113.
 - *martellii* - 13: 76, 87, 100, 102, 111, 112.
 - *mimosarum* - 20: 93, 94, 95, 99, 101, 103, 105, 110, 112, 113.
 - *oryzivora* - 20: 90.
 - *petiolata* - 20: 98.
 - *piezotrachelii* - 20: 93, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 112, 113.
 - *pigrae* - 20: 101, 103.
 - *risbecomaphaga* - 20: 93, 95, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113.
 - *senegalensis* - 20: 91, 96, 99, 110.
 - *verbena* - 20: 89, 90, 111.
Eurytomidae - 20: 89, 112, 113.
Eustylini - 15: 62.
Eutogenes citri - 18: 124.
Eutomostethus - 17: 108.
 - *ephippium* - 17: 86, 87, 107, 108, 109, 110.
 - *vopiscus* - 17: 107.
 - *gagathinus* - 17: 88.
 - *luteiventris* - 17: 86, 107, 109, 110.
 - *punctatus* - 17: 86, 88, 104, 108, 109.
Eutypa - 16: 58.
 - *armeniaca* - 16: 58.
Euura atra - 17: 100, 104.
 - *mucronata* - 17: 101, 104.
 - *saliceti* - 17: 101.
Evonymus japonicus - 11: 190.
Exechesops quadrituberculatus - 20: 98.
Exitianus indicus - 19: 63.
Exochomus quadripustulatus - 18: 96, 104.
Exorrhina - 12: 201.

F

- Fagopyrum esculentum* - 12: 203; 17: 83.
 - *tartaricum* - 12: 203.
Fagus - 19: 105.
Falagria sulcata - 12: 128.

- sulcatula - 12: 128.
 - thoracica - 12: 128.
 Fatshedera lizaei - 11: 187, 190.
 Fatsia japonica - 11: 187.
 Fenusa dohrni - 17: 90, 91, 104, 108, 109.
 - dohrnii - 17: 90.
 - pusilla - 17: 91.
 Fenusinae - 20: 18.
 Fenusini - 17: 90.
 Festuca - 17: 76.
 - pratensis - 19: 123.
 Ficus carica - 14: 60; 16: 149; 19: 192; 20: 37.
 - elastica - 13: 159.
 - retusa - 19: 192.
 - sycomorus - 18: 82.
 Filipendula - 17: 83, 85, 89, 92, 95, 97, 98, 100.
 - ulmaria - 17: 72, 82, 89.
 Foersterella - 14: 33.
 - erdoesi - 14: 31, 37, 64.
 - flavipes - 14: 31, 37, 48, 62, 78.
 Formica cinerea - 18: 97, 108.
 - pratensis - 12: 102.
 - rufa - 12: 74, 82, 125, 143.
 Formicidae - 18: 97.
 Foucartia - 15: 75, 85, 90, 91, 95.
 - championi - 15: 88.
 - henschi - 15: 91.
 - lodosi - 15: 91.
 - reitteri - 15: 91.
 - schwarzi - 15: 82.
 - serbica - 15: 91.
 Foucartidius - 15: 75, 80, 85, 90, 95, 211.
 - championi - 15: 85, 88.
 - longisetis - 15: 85.
 - minimus - 15: 88.
 - osellai - 15: 85, 86, 91.
 - schatzmayri - 15: 85, 89.
 - subsignatus - 15: 85, 87.
 Fragaria - 17: 85, 97, 98.
 - vesca - 11: 211, 212, 213, 214.
 Frangula alnus - 17: 85.
 Fraxinus - 16: 170, 173; 17: 95.
 - dipetala - 20: 128.
 - excelsior - 17: 95; 20: 127, 128.
 - pennsylvanica - 20: 128.
 - velutina - 20: 128.
 Freesia - 11: 179.
 Fuchsia - 11: 179.
 Fuciflorae - 20: 46, 49, 52.
 Fungitarsonemus monasterii - 18: 122.
 Fusarium bulbigenum - 13: 159.
 - f.aechmeae - 13: 159.
 Fuscae luteae - 20: 47, 48, 52.

G

Gabrius exiguus - 12: 110.
 - nigritulus - 12: 110.
 Galeopsis - 11: 114.
 - ladanum - 17: 96.
 - tetrahit - 14: 158.
 Galium aparine - 17: 90.
 - boreale - 17: 91.
 - mollugo - 17: 90, 91; 19: 123.
 - verum - 17: 91.
 Galleria - 17: 176.
 - mellonella - 15: 2, 5, 9, 10, 12.
 Galleriidae - 15: 2; 17: 175, 204.
 Galleriinae - 17: 176.
 Galleriini - 17: 176.
 Gamasida - 18: 116, 117; 19: 178.
 Gamasus pygmaeus - 19: 177.
 Gardenia jasminoides - 11: 190; 16: 168.
 Gasteropoda - 16: 99.
 Gaultheria procumbens - 17: 42.
 Gelechia ligniferella - 12: 2.
 - sanctae-helenae - 12: 2.
 Genista aetnensis - 14: 149; 17: 140.
 - tinctoria - 17: 92.
 Gentiana lutea - 11: 102; 17: 162.
 Geophilomorpha - 12: 63.
 Geranium - 19: 104, 192.
 - pratense - 17: 83.
 - robertianum - 17: 83.
 - sanguineum - 17: 83.
 - sylvaticum - 17: 83, 96.
 Geum - 17: 82, 89, 100.
 - rivale - 17: 82.
 - urbanum - 17: 90.
 Ghidinia - 18: 70.
 - aff.aguinensis - 18: 70.
 Gilpinia frutetorum - 17: 73.
 Gitona ornata - 16: 153.
 Gladiolus - 13: 37, 46; 17: 150.
 Glechoma - 17: 81.
 - hederacea - 17: 162.
 Gleditschia - 18: 185, 186, 188.
 - triacanthos - 18: 185, 187, 188.
 - inermis - 18: 185, 186.
 Gleditsia - 18: 185.
 Glis - 12: 93, 113.
 Gloxinia - 12: 9.
 Glyceria fluitans - 17: 145.
 - maxima - 17: 145.
 Glycirrhiza glabra - 11: 83.
 Glycyphagidae - 18: 119, 122, 167, 174.
 Glycyphagus - 18: 167, 174.
 - destructor - 18: 169, 174.

- domesticus - 12: 212, 213, 214; 18: 122, 139, 140, 167, 169, 174.
- ornatus - 18: 167.
- privatus - 18: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174.
- Gonatopodinae - 19: 53, 69.
- Gonatopus - 19: 56, 58, 60, 62, 67, 69.
- abdulnouri - 19: 57, 58, 59, 61, 69, 70.
- abjectus - 19: 68.
- attenuatus - 19: 68.
- bilineatus - 19: 59.
- bouceki - 19: 61, 64, 68, 69, 70.
- cantonensis - 19: 65, 66, 68, 69, 70.
- cristatus - 19: 68.
- daunus - 19: 67.
- delhiensis - 19: 64, 65, 68, 69, 70.
- graecus - 19: 58.
- grobbelaari - 19: 60, 61, 69, 70.
- hainanensis - 19: 67.
- indianus - 19: 65, 66, 68.
- javanus - 19: 68.
- leptothorax - 19: 58.
- lucidus - 19: 67.
- luteipes - 19: 62.
- magnus - 19: 67.
- maurus - 19: 67.
- medius - 19: 67.
- mosseli - 19: 60.
- mysorensis - 19: 68.
- omanensis - 19: 55, 56, 58, 69, 70.
- perpolitus - 19: 69.
- philippinus - 19: 67.
- plebeius - 19: 69.
- plumbeus - 19: 58.
- rubrithorax - 19: 60.
- schenklingi - 19: 68.
- sepsoides - 19: 58, 59.
- sitae - 19: 67.
- superbus - 19: 61, 62, 69, 70.
- thai - 19: 68.
- tranvaalensis - 19: 59, 61, 62, 69, 70.
- viet - 19: 68.
- viraktamathi - 19: 61, 62, 68, 69, 70.
- yasumatsui - 19: 67.
- Gongora - 20: 53.
- Gorytes - 20: 42.
- campestris - 20: 42.
- mystaceus - 20: 42.
- Gossypium - 19: 192.
- Gracillariidae - 20: 61.
- Graminaceae - 12: 201; 19: 102, 104.
- Gryllidae - 18: 96.
- Guaiacum officinale - 16: 141.
- Guzmania magnifica - 12: 8, 26, 27; 13: 160.

Gyrophypnus angustatus - 12: 105.

H

- Habrocercus capillaricornis - 12: 121.
- Habrocryptus alternator - 16: 12.
- Habrocystus - 11: 106, 114.
- lixi - 11: 106, 107, 113, 114, 122, 123, 124.
- Hadena littoralis - 13: 167.
- Halictus - 20: 54.
- Halidamia affinis - 17: 90.
- Halticinae - 12: 202.
- Hansenula anomala - 19: 112.
- Haploglossa gentilis - 12: 144.
- Harpalus affinis - 19: 127, 130, 131, 136, 141, 142.
- anxius - 19: 127, 131.
- atratus - 19: 127, 131.
- dimidiatus - 19: 127, 130, 131.
- distinguendus - 19: 127, 128, 130, 134, 136, 138, 141, 142.
- griseus - 19: 127, 131.
- luteicornis - 19: 127, 130, 136.
- rubripes - 19: 127, 129, 131, 136, 141, 142.
- rufipes - 19: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 141, 142.
- Hartigia linearis - 17: 70.
- nigra - 17: 70.
- Hartigiini - 17: 70.
- Hecalus - 19: 62.
- Hedera helix - 11: 186, 187, 190.
- Hedichium - 11: 183.
- Heleomyza - 17: 19.
- Heleomyzidae - 17: 19, 21, 33, 36.
- Helianthus - 14: 158.
- annuus - 16: 103.
- tuberosus - 16: 103.
- Helicidae - 16: 99.
- Heliconia - 11: 183.
- Heliothis armigera - 19: 199.
- Helix pomatia - 16: 99, 100, 101, 102, 103, 110.
- Helodidae - 13: 146.
- Hemerobiidae - 18: 96.
- Hemerobius humulinus - 18: 96, 102.
- lutescens - 18: 96, 102.
- Hemiptera - 13: 119, 128.
- Hemisarcophaga malus - 18: 121, 131, 132, 133.
- Hemisarcophagidae - 18: 118, 121.
- Henschia - 15: 55, 75, 90, 95.
- lodosi - 15: 92, 93.
- periteloides - 15: 91.

- reitteri - 15: 93.
- Heptamelus - 20: 17.
- Heracleum sphondylium - 11: 102, 114; 17: 152.
- Heterarthrinae - 17: 78; 20: 17, 18, 19, 24, 28, 29, 33, 34, 35.
- Heterarthrus - 20: 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 34.
- aceris - 17: 78, 104, 108, 109; 20: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35.
- fumipennis - 20: 18, 19, 21, 22.
- leucomelus - 20: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34.
- microcephalus - 20: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34.
- nemoratus - 17: 79; 20: 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35.
- ochropodus - 17: 79; 20: 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35.
- vagans - 17: 79; 20: 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35.
- Heteroceridae - 13: 146.
- Heteroptera - 11: 217; 19: 187.
- Heterostigmata - 18: 116.
- Heterothops dissimilis - 12: 113.
- niger - 12: 51, 53, 54, 56, 57, 58, 111, 112, 113, 154, 166, 170, 171, 174, 188.
- praevius - 12: 110, 111, 113, 169, 173, 175.
- Hevea - 11: 196.
- Hexomyza - 14: 146; 17: 139, 140.
- cecidogena - 14: 149.
- centaureae - 14: 149, 150.
- salicis - 14: 149.
- sarothamni - 14: 149, 150; 17: 140.
- schineri - 14: 146, 147, 148, 149, 161, 162; 17: 140.
- simplicoides - 17: 140.
- Hibiscus - 19: 192, 193.
- esculentus - 19: 199, 200, 201, 202, 203.
- rosa-sinensis - 19: 192.
- Hieracium - 17: 142.
- Hieroestis - 12: 2.
- subcervinella - 12: 1, 2.
- Hister marginatus - 12: 176.
- Histeridae - 12: 65, 149, 152, 179.
- Histiostoma feroniarum - 12: 212, 213, 214.
- Holcorhinini - 15: 208.
- Holcus - 17: 145, 152.
- lanatus - 11: 184.
- mollis - 11: 184; 17: 78.
- Holothyrida - 18: 116, 117.
- Homadula anisocentra - 18: 185.
- Homalota plana - 12: 127.
- Homoptera - 11: 21; 13: 119, 128; 14: 5, 15, 17, 24, 37; 16: 135, 183; 18: 75, 85.
- Hoplocallis - 11: 25.
- picta - 11: 22, 25.
- Hoplocampa - 20: 17.
- Hoplochaitophorus - 11: 92.
- Hoplophyllobius - 15: 55, 59, 110, 169, 170, 174, 175, 178, 179, 180.
- ganglbaueri - 15: 176.
- noesskei - 15: 175.
- pilicornis - 15: 175.
- rochati - 15: 177, 178.
- valonensis - 15: 179.
- Hordeae - 17: 151.
- Hordeum vulgare - 11: 184; 17: 143, 152, 157.
- Humerobates rostrilamellatus - 18: 125, 161, 162.
- Humulus lupulus - 17: 143.
- Hyadaphis - 11: 178.
- sparganii - 11: 178.
- Hydrangea hortensis - 11: 188, 190, 191, 192.
- Hydrophilidae - 12: 65, 166, 177, 179.
- Hylotoma - 20: 17.
- coeruleipennis - 17: 72.
- cyaneocrocea - 17: 71.
- melanochoa - 17: 71.
- segmentaria - 17: 72.
- Hymenoptera - 11: 149; 13: 119, 128; 14: 5, 15, 29, 35; 15: 3; 17: 63, 109; 18: 97; 19: 31, 69, 71, 95; 20: 1, 13, 34, 44, 58, 89, 113.
- Hypera - 11: 211.
- salviae - 11: 211.
- Hypericum calycinum - 19: 103, 104.
- perforatum - 17: 94.
- Hyperomyzus lactucae - 11: 186.
- Hyphantria cunea - 18: 185.
- Hyphomycetes - 18: 97.
- Hypochaeris - 17: 142.
- glabra - 16: 153.
- radicata - 17: 159.
- Hypomedon melanocephalus - 12: 101.
- Hystriopsisilla talpae - 12: 63.
- I
- Ichneumon - 19: 71.
- Ichneumonidae - 11: 147, 149; 20: 44.

Ichneumonidea - 14: 34.
 Icteromyza - 17: 147, 151.
 - capitata - 17: 147.
 - geniculata - 17: 147.
 Ignotus aenigmaticus - 14: 95.
 Illinoia - 11: 185.
 Ilyobates - 12: 139.
 - mech - 12: 139.
 - nigricollis - 12: 138.
 Incurvariidae - 20: 37.
 Indigofera - 20: 94.
 - hirsuta - 20: 94.
 Insectivora - 12: 58.
 Inula - 17: 161.
 - viscosa - 13: 53; 17: 161.
 Iphiseius degenerans - 18: 121, 130.
 Ipomoea - 15: 1.
 Iridomyrmex humilis - 18: 97, 108.
 Iris - 11: 179.
 - foetidissima - 17: 150.
 - ochroleuca - 17: 150.
 - spuria - 17: 150.
 Isatis - 17: 162.
 Italoscythrops - 15: 55, 111, 195, 211.
 - raverai - 15: 196, 198.
 Ixodida - 18: 116.
 Ixodides - 18: 116.

J

Japanagromyza - 14: 151, 152.
 - salicifolii - 14: 147, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162.
 Juglans - 16: 205.
 - manshurica - 16: 199.
 - regia - 11: 196; 16: 199, 206; 19: 102.
 Juncaceae - 12: 201.
 Juncus - 14: 15; 17: 76, 147, 150.
 - conglomeratus - 14: 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15.
 - effusus - 17: 76, 86.
 Juniperus - 13: 13; 18: 192.
 - communis - 18: 192.

K

Kalankoe - 11: 190.

L

Labiata - 19: 101, 104.

Labiatae - 14: 160.
 Lachnidae - 14: 189; 16: 199, 206; 18: 191, 196.
 Lachniella - 18: 191.
 Lachninae - 14: 189.
 Lachnochaitophorus - 11: 92.
 Lachnus - 14: 189; 18: 191.
 - castaneae - 11: 90, 91.
 - roboris - 11: 89.
 Lactarius deliciosus - 17: 34.
 Lactuca sativa - 17: 141, 158.
 - scariola - 16: 103.
 Lagarus vernalis - 12: 69.
 Lamiinae - 11: 101, 123, 141, 149.
 Lamium - 19: 101, 102, 104, 105.
 Lapsana - 14: 158.
 Lariophagus distinguendus - 14: 31.
 - utibilis - 14: 31.
 Lasioseius allii - 19: 173.
 Lasius - 12: 138.
 - brunneus - 12: 82, 148.
 - emarginatus - 18: 97, 108.
 - fuliginosus - 12: 79, 82, 99, 102, 106, 109, 117, 138, 139, 142, 143, 144; 16: 199, 205; 18: 97, 108.
 - niger - 18: 97, 108, 193, 194, 195.
 - umbratus - 12: 113; 16: 205.
 Laspeyresia pomonella - 12: 34.
 Lathridiidae - 12: 177, 179; 20: 115, 122.
 Lathridius - 20: 115.
 - anthracinus - 20: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122.
 - minutus - 20: 118, 121.
 Lathrobium - 12: 49, 104.
 - fulvipenne - 12: 104.
 - multipunctum - 12: 104.
 Lathyrus pratensis - 17: 102.
 Laurus nobilis - 19: 104, 105.
 Laverna plumipes - 12: 2.
 Lawsonia - 18: 82.
 Ledermuelleriopsis plumosus - 18: 124, 155, 156.
 Leguminosae - 19: 105.
 Leontodon - 17: 141.
 Lepidium - 17: 80.
 Lepidoglyphus destructor - 18: 167, 169, 174.
 Lepidoptera - 12: 1, 26, 27; 13: 37, 46, 131, 140, 167, 179; 14: 123, 165, 173, 181; 15: 2, 3; 17: 175, 204; 18: 35, 46, 87, 92; 19: 1, 11, 199, 203; 20: 37, 61.
 Lepidosaphes newsteadi - 13: 3, 13, 15, 16, 17, 19, 20.
 Lepidosoma - 15: 63.
 Leptinidae - 12: 65, 71, 152, 177, 179.
 Leptinus - 12: 161.
 - seriatus - 12: 53, 71, 152,

- 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 179, 186.
 - testaceus - 12: 72, 152.
 Leptyphantes - 12: 63.
 Leucanthemum vulgare - 11: 114.
 Leucaspis - 13: 1, 3, 4, 15.
 - loewi - 13: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20.
 - pini - 13: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20.
 - pusilla - 13: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20.
 - signoreti - 13: 6.
 Leucojum vernum - 19: 104.
 Leucoptera malifoliella - 20: 61.
 - scitella - 20: 61.
 Libocedrus - 18: 192.
 Ligustrum - 17: 94; 19: 192.
 - vulgare - 17: 95.
 Liliaceae - 19: 102, 103, 105.
 Lilium - 19: 103.
 - album - 17: 153.
 - martagon - 17: 153.
 Limnichidae - 13: 146.
 Limnobiidae - 16: 113, 132; 18: 51, 62.
 Lipolexis gracilis - 18: 97, 108, 110.
 Liriomyza - 14: 154; 17: 142, 151, 154.
 - bryoniae - 14: 147, 154, 156, 161, 162, 171.
 - cepae - 12: 205, 206, 207.
 - chinensis - 12: 206.
 - cicerina - 17: 152.
 - congesta - 14: 147, 155, 156, 158, 159, 161, 162; 17: 152.
 - eupatorii - 14: 147, 155, 158, 159, 161, 162; 17: 153.
 - flaveola - 17: 152.
 - huidobrensis - 14: 156.
 - infusata - 17: 153.
 - lutea - 17: 152.
 - nietzkei - 12: 205, 206, 207.
 - orbona - 14: 26, 27, 28; 17: 153.
 - pisivora - 14: 156, 157, 158.
 - pusilla - 14: 157, 158; 17: 153.
 - pusio - 17: 153.
 - richteri - 17: 153.
 - solani - 14: 154, 156.
 - stringata - 14: 154, 156.
 - trifolii - 14: 158.
 - urophorina - 17: 153.
 - valerianae - 14: 157, 158.
 Lissopimpla semipunctata - 20: 44.
 Lithobiomorpha - 12: 63.
 Lithocarpus - 11: 82.
 Lithocolletis - 20: 61, 66.
 - blaucardella - 12: 34; 20: 61, 62, 63, 64, 65, 66.
 - cerasicolella - 20: 64.
 - concommitella - 20: 63, 64, 65.
 - cydoniella - 20: 64, 66.
 - mespilella - 20: 64.
 - oxyacanthae - 20: 64.
 - pomifoliella - 20: 62, 64.
 - pomonella - 20: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 78, 79.
 - pseudosorbi - 20: 63.
 - pyrivorella - 20: 64.
 - sorbi - 20: 63, 64.
 - spinicolella - 20: 64, 65.
 Lixus - 11: 106, 114.
 - algius - 11: 106.
 - anguinis - 11: 106.
 - brevirostris - 11: 106.
 - junci - 11: 106.
 - scabricollis - 11: 106.
 Lobesia - 16: 22, 30, 32, 85, 87.
 - botrana - 14: 134, 137, 138, 139, 140, 141; 15: 15, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28; 16: 7, 8, 10, 12, 16, 26, 31, 33, 34, 85, 86, 88.
 Loderus eversmanni - 17: 75.
 - palmatus - 17: 75.
 - vestigialis - 17: 75.
 Lolium - 16: 79, 80; 17: 75; 19: 123.
 - multiflorum - 19: 123.
 Longistigma caryae - 11: 90.
 Lonicera - 11: 141; 17: 95; 19: 192.
 Lophyrus frutetorum - 17: 73.
 Lotus - 17: 139; 19: 103, 105.
 - corniculatus - 17: 94, 139.
 - purpureus - 17: 139.
 Luzula - 17: 149.
 - spinosa - 17: 149.
 Lycopodium - 17: 81.
 - europaeus - 17: 79.
 Lyctus pubescens - 18: 185.
 Lyda depressa - 17: 69.
 - hortorum - 17: 69.
 Lygaeidae - 19: 187.
 Lygaeonematus compressicornis - 17: 99.
 Lyonetiidae - 12: 1, 3, 26, 27.
 Lysimachia nummularia - 17: 81.
 - vulgaris - 17: 81.

M

- Maclura aurantiaca - 19: 192.
 Macrocheles - 12: 214.
 - merdarius - 12: 212, 213, 214.
 Macrochelidae - 12: 212.
 Macrophyta albicincta - 17: 96, 97.

- albipuncta - 17: 96.
- alboannulata - 17: 96, 97.
- annulata - 17: 97.
- duodecimpunctata - 17: 97.
- erythropus - 17: 95.
- haematopus - 17: 95.
- leucopoda - 17: 96.
- luridicarpa - 17: 97.
- montana - 17: 96.
- neglecta - 17: 97.
- nivosa - 17: 96.
- novemguttata - 17: 97.
- poecilopus - 17: 95.
- punctum-album - 17: 95.
- ribis - 17: 96.
- rustica - 17: 96.
- sanguinolenta - 17: 95, 96.
- trochanterica - 17: 95.
- Macrophyini - 17: 68, 95.
- Macroseius - 19: 146.
- Macrosiphum - 11: 180.
- cornelli - 11: 188.
- euphorbiae - 11: 177, 179, 180, 181, 183, 187, 189, 190, 191.
- gei - 11: 181.
- hederiae - 11: 186.
- kuricola - 11: 90.
- pelargonii - 11: 188.
- solanifolii - 11: 188, 189.
- Malachidae - 16: 7.
- Malephora crocea - 19: 160, 163.
- Maliarpha separatella - 20: 90.
- Malus - 19: 101; 20: 62, 79.
- domestica - 19: 99, 101, 102, 103, 108.
- Malva sylvestris - 19: 189, 190, 192, 193.
- Malvaviscus mollis - 19: 192.
- Mamestra - 14: 178.
- brassicae - 14: 173, 174, 175, 176, 177, 178.
- Mammalia - 13: 187.
- Maranta leuconera messangeana - 11: 184, 190, 191; 12: 6, 8, 26, 27.
- Marmota - 12: 76, 84, 86, 87, 113, 119, 142, 143.
- marmota - 12: 168.
- Masonaphis - 11: 185.
- azaleae - 11: 179, 183, 185, 187, 190, 191.
- rhododendri - 11: 185.
- Masthletin - 14: 1.
- Matricaria inodora - 17: 141.
- Matteuccia - 17: 73.
- Medicago - 11: 108; 14: 158; 17: 141, 152; 19: 123.
- sativa - 14: 147, 156.
- Medon - 12: 151, 164.
- apicalis - 12: 54, 56, 101, 154, 164, 165, 169, 173, 175.
- augur - 12: 99.
- castaneus - 12: 53, 87, 98, 154, 161, 164, 170, 171, 174, 175, 179, 187, 195.
- fuscus - 12: 57, 58, 99, 164, 165, 169, 173, 195.
- ripicola - 12: 51, 53, 56, 57, 100, 101, 154, 164, 165, 166, 169, 173, 175.
- rufiventris - 12: 99, 164.
- Megastigmus aculeatus - 14: 35.
- Melampyrum - 17: 162.
- Melanagromyza - 14: 146, 151, 152; 17: 137, 139, 142.
- aenea - 17: 138.
- aeneoventris - 17: 138.
- fuscociliata - 17: 138.
- albocilia - 17: 138.
- arnicarum - 17: 139.
- cunctans - 17: 138, 139.
- cuscatae - 17: 139.
- siciliensis - 17: 139.
- Meles - 12: 75, 76, 77, 84, 86, 93, 107, 109, 113, 119, 133, 134, 144, 150.
- Melilotus - 19: 103.
- albus - 11: 114, 115, 117, 119, 123.
- macrorhiza - 11: 114.
- officinalis - 11: 108, 109, 111, 113, 119, 122, 123.
- Melisandra cinereipes - 17: 74.
- morio - 17: 74.
- Meliscaeva auricollis - 18: 96, 102.
- Melissobliptes - 17: 177.
- gularis - 17: 176.
- tenebrosus - 17: 176.
- Mentha pulegium - 11: 212.
- Meotica exilis - 12: 140.
- Mercurialis annua - 16: 149; 19: 102.
- Mesodryinus - 19: 50, 52.
- aethiopicus - 19: 53.
- eardleyi - 19: 52, 53, 55, 69, 70.
- noyesi - 19: 50, 53, 55, 69, 70.
- Mesostigmata - 18: 116.
- Messor capitatus - 12: 139.
- Metallina properans - 12: 49, 66.
- Metallus pumilus - 17: 90.
- Metaphyllobius - 15: 55, 111, 168, 169, 170, 174, 179, 184, 210.
- calcaratus - 15: 170.
- circassicus - 15: 170, 173.
- deyrollei - 15: 170, 173.
- fessus - 15: 170, 171.
- jacobsoni - 15: 170.
- urticae - 15: 170, 172.
- Metaseiulus occidentalis - 11: 162.
- Metastigmata - 18: 116.
- Metatetranychus citri - 11: 195.
- Metopomyza - 17: 154.
- flavonotata - 17: 154.
- xanthaspis - 17: 154.
- Micreremidae - 18: 120, 124.

- Microceremus gracilior* - 18: 124, 157, 158.
Microbracon suspectus - 11: 113.
Microchaetes - 14: 113.
Micrococcaceae - 18: 45.
Microlestes - 12: 70.
Micropeplus marietti - 12: 83, 166.
Microsaurus - 12: 118, 162, 178, 180, 197.
 - *longicornis* - 12: 196.
 - *nigrocaeruleus* - 12: 196.
 - *ochripennis* - 12: 196.
 - *puncticollis* - 12: 196.
 - *satanas* - 12: 196.
Microsporidia - 13: 179; 14: 181.
Microtus - 12: 64, 74, 76, 78, 79, 90, 106, 121, 126, 130, 133, 137, 142, 159.
 - *arvalis* - 12: 77, 89.
 - *nivalis* - 12: 87.
Mimosa - 20: 89, 113.
 - *pigra* - 20: 106, 108, 109.
Mimosoideae - 20: 89, 113.
Mirabilis tubiflora - 19: 72.
Miridae - 11: 217; 18: 96.
Mollusca - 16: 99.
Monedula - 12: 128.
Monophadnoides alternipes - 17: 89.
 - *geniculata* - 17: 89, 104.
 - *ruficruris* - 17: 89.
 - *tenuicornis* - 17: 89, 104.
 - *waldheimi* - 17: 90.
Monophadnus albipes - 17: 88.
 - *geniculatus* - 17: 89.
 - *luteiventris* - 17: 86.
 - *pallescens* - 17: 88.
 - *ruficruris* - 17: 89.
 - *spinolae* - 17: 88.
 - *ventralis* - 17: 88.
Monosoma pulverata - 17: 81.
Monostegia abdominalis - 17: 81.
Monstera deliciosa - 11: 181.
Moritzziella caryaefolii - 11: 90.
 - *caryaeseptum* - 11: 90.
 - *intermedia* - 11: 90.
 - *perforans* - 11: 90.
 - *picta* - 11: 90.
Morus alba - 11: 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175; 12: 31; 15: 3; 19: 192.
Mucor hiemalis - 18: 97, 108, 111.
 - *mucedo* - 20: 116, 117, 118.
 - *racemosus* - 18: 45.
Mus musculus - 12: 111.
Musa - 11: 182; 12: 3.
Myacarus - 18: 167.
Mycetophilidae - 12: 63.
Mycetoporus brunneus - 12: 121.
 - *longulus* - 12: 121, 122.
Mylacini - 15: 208.
Mylacoptochus - 15: 75, 78, 211.
 - *viridilimbatus* - 15: 78, 79.
Mylacus bifoveolatus - 15: 78.
Myllaena infuscata - 12: 127.
 - *minuta* - 12: 126.
Mymaridae - 14: 13, 15; 19: 71, 95.
Myopites stylata - 13: 102.
Myoporum - 19: 192.
Myosotis scorpioides - 17: 74.
Myrmica - 12: 102.
 - *laevinodis* - 12: 110.
 - *ruginodis* - 18: 97, 108.
Myzocallis - 11: 74, 78, 79, 90, 91, 92.
 - *annulata* - 11: 90.
 - *assimilis* - 11: 91.
 - *calliprinos* - 11: 74.
 - *capitata* - 11: 43.
 - *castanicola* - 11: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.
 - *kashiwae* - 11: 50.
 - *macrotuberculata* - 11: 35.
 - *meridionalis* - 11: 92.
 - *naracola* - 11: 22, 50.
 - *querciplatensis* - 11: 22.
 - *tonkawa* - 11: 27.
 - *tuberculatus* - 11: 22, 78.
 - *woodworthi* - 11: 91.
 - *yokoyamai* - 11: 21, 23, 79, 80.
Myzus - 11: 180.
 - *cornelli* - 11: 188.
 - *ornatus* - 11: 188.
 - *persicae* - 11: 177, 179, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191; 14: 171; 16: 165; 18: 95.
 - *targionii* - 11: 188.
 - *varians* - 18: 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.
 - *vincae* - 11: 180.
- N
- Nabidae* - 18: 96.
Nabis feroxoides - 18: 96, 100.
Nanoschetus - 15: 111, 196, 199.
 - *cylindricollis* - 15: 197, 198.
Napomyza - 17: 157.
 - *albipennis* - 17: 157.
 - *anomala* - 17: 162.
 - *bellidis* - 17: 158.
 - *carotae* - 17: 158.
 - *cichorii* - 17: 158.
 - *elegans* - 17: 157.
 - *enigmoides* - 17: 157.
 - *evanescens* - 17: 157.

- *lateralis* - 17: 158.
 - *nigritula* - 17: 157.
 - *trifolii* - 17: 158.
 - Narcissus* - 11: 179.
 - Nargus badius* - 12: 79.
 - Nebria brevicollis* - 19: 127, 130, 136, 141, 142.
 - Nehemitropia sordida* - 12: 136.
 - Nelumbo nucifera* - 11: 178.
 - Nematinae* - 17: 97.
 - Nematini* - 17: 98.
 - Nematinus abdominalis* - 17: 100.
 - *fuscipennis* - 17: 100.
 - *luteus* - 17: 100.
 - Nematus* - 17: 102.
 - *abdominalis* - 17: 100.
 - *aethiops* - 17: 86.
 - *bergmanni* - 17: 103, 104, 108, 109.
 - *brevivalvis* - 17: 103.
 - *dispar* - 17: 103.
 - *gallarum* - 17: 101.
 - *hortensis* - 17: 102.
 - *hypoleucus* - 17: 104.
 - *hypoxanthus* - 17: 102, 104, 108, 109.
 - *luteus* - 17: 100.
 - *miliaris* - 17: 103, 104.
 - *myosotidis* - 17: 102.
 - *nigricornis* - 17: 102, 104.
 - *polyspilus* - 17: 103, 104.
 - *prasinus* - 17: 103.
 - *tibialis* - 17: 102.
 - *viridis* - 17: 103, 104, 108, 109.
 - *viridissimus* - 17: 103, 104.
 - *vittatus* - 17: 100.
 - Nemoicus* - 15: 111, 180, 184.
 - *oblongus* - 15: 184.
 - Nemorilla floralis* - 16: 13.
 - Nemorimyza* - 17: 155.
 - *posticata* - 17: 155.
 - Neochmosis* - 18: 191.
 - Neodryinus* - 19: 53.
 - *diffusus* - 19: 53, 69, 70.
 - *javanus* - 19: 53.
 - Neomyzocallis tuberculatus* - 11: 22.
 - Neomyzus* - 11: 180.
 - *circumflexus* - 11: 177, 180, 182, 188, 190, 191.
 - Neoseiulus barkeri* - 19: 157.
 - Neosymydobius* - 11: 92.
 - Neriptelenus* - 15: 128.
 - Neuraphes* - 12: 81, 161.
 - *elongatulus* - 12: 81.
 - *ruthenus* - 12: 51, 71, 80, 152, 169, 173, 175, 177, 178.
 - *talparum* - 12: 46, 54, 56, 80, 81, 151, 154, 169, 171, 174, 177, 179, 192.
 - Neuroptera* - 18: 96.
 - Nicotiana* - 16: 161.
 - Nidularium* - 13: 160.
 - *tricolor* - 12: 8, 26, 27.
 - Nigrospora sphaerica* - 20: 117, 118, 121.
 - Niphadobata* - 16: 116, 118, 120, 129, 130, 132; 18: 51, 60.
 - *alpina* - 16: 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132; 18: 51.
 - *botosaneanui* - 16: 116, 120.
 - *brevirostris* - 18: 52.
 - *kratochvili* - 16: 116.
 - *lutescens* - 16: 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 132; 18: 51, 52.
 - *stelviana* - 16: 127, 128, 129, 130, 131, 132.
 - *racovitzai* - 16: 116.
 - Nippocallis kuricola* - 11: 90.
 - *lewi* - 11: 36.
 - Nipponophyllobius* - 15: 209, 210, 212.
 - Nitidulidae* - 12: 44, 65, 150, 152, 177, 179.
 - Noctua fabia* - 19: 199.
 - *litura* - 13: 167.
 - Noctuidae* - 13: 37, 46, 167; 14: 165, 173; 15: 2; 19: 199, 203.
 - Nomada* - 20: 54.
 - Norbanus scabriculus* - 11: 113, 114, 122, 123, 124.
 - Nosema apis* - 13: 183.
 - Notiophilus* - 12: 166.
 - *substriatus* - 12: 65.
 - Notostigmata* - 18: 116.
 - Nymphopsocus destructor* - 18: 23.
- O
- Oarius* - 15: 54, 56, 74, 207, 208.
 - *grisescens* - 15: 61, 72, 207, 208.
 - Oberea* - 11: 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149.
 - *erythrocephala* - 11: 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149.
 - *erythrocephala* - 11: 141.
 - *f.calvescens* - 11: 141.
 - *insidiosia* - 11: 141.
 - *linearis* - 11: 141, 147.
 - *oculata* - 11: 141.
 - *pedemontana* - 11: 141.
 - *pupillata* - 11: 141.
 - Ocyota brevicornis* - 12: 51, 52, 53, 54, 55, 58, 144, 145, 154, 161, 170, 171, 174, 176, 177, 179, 191, 195.
 - Odontobombus* - 20: 5.
 - Odontophyllobius* - 15: 59, 110, 175, 185.

- Oecanthus pellucens* - 18: 96, 99, 100.
Oedecnemidius - 15: 59, 74, 102, 103, 104, 105, 211, 212, 213.
 - *curvipes* - 15: 104, 211.
 - *pictus* - 15: 55, 64, 103, 104, 108, 211.
 - *saltuarius* - 15: 64, 103, 104, 107.
Oenophilidae - 12: 3.
Oidium - 15: 42; 16: 52, 54.
Olea - 16: 173.
 - *chrysophylla* - 16: 170.
 - *europaea* - 16: 140; 18: 80; 20: 128.
Oleacea - 19: 103.
Oligonychus mori - 11: 195.
 - *punicae* - 19: 163.
Omalium caesum - 12: 86.
 - *rivulare* - 12: 85, 166, 195, 198.
 - *rugatum* - 12: 86.
 - *validum* - 12: 54, 84, 85, 151, 154, 160, 161, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 179, 195, 198.
Ombrelliferae - 19: 103.
Oniscus - 12: 63.
Onobrychis viciifolia - 17: 102; 19: 104.
Ononis - 17: 152.
Onthophilus sulcatus - 12: 51, 52, 53, 54, 56, 149, 152, 154, 170, 173, 175, 176, 192.
Onychopalpida - 18: 116.
Onychophyllobius - 15: 62.
Ooencyrtus - 14: 37, 50, 52, 54, 62, 64.
Ophiomyia - 17: 138, 140.
 - *curvipalpis* - 17: 141.
 - *maura* - 17: 141.
 - *nasuta* - 17: 141.
 - *pinguis* - 17: 141.
 - *pulicaria* - 17: 141.
Ophonus subquadratus - 19: 127, 130, 131, 136, 141, 142.
Ophrys - 20: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
 - *apifera* - 20: 38, 41, 46, 48, 51.
 - *arachnitiformis* - 20: 38, 42, 43, 47, 48.
 - *atlantica* - 20: 45.
 - *bertolonii* - 20: 51.
 - *bombyliflora* - 20: 46, 47, 48, 50, 51.
 - *fuciflora* - 20: 42, 46.
 - *f.orgyifera* - 20: 41.
 - *fusca* - 20: 42, 45, 48, 49, 51.
 - *fusca* - 20: 47.
 - *iricolor* - 20: 47.
 - *insectifera* - 20: 42, 44, 49, 51, 52, 54.
 - *iricolor* - 20: 45.
 - *lutea* - 20: 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
 - *lutea* - 20: 47.
 - *omegaifera* - 20: 45.
 - *scolopax* - 20: 44, 46, 48, 51.
 - *attica* - 20: 50.
 - *cornuta* - 20: 40, 50.
 - *scolopax* - 20: 45, 49, 50.
 - *speculum* - 20: 42, 44, 45, 49, 51.
 - *sphegodes* - 20: 46, 51.
 - *garganica* - 20: 46.
 - *litigiosa* - 20: 46.
 - *provincialis* - 20: 46.
 - *sphegodes* - 20: 46, 48.
 - *tenthredinifera* - 20: 46, 48, 49, 50, 51.
Opilioacarida - 18: 116.
Opilo domesticus - 11: 86, 87.
Opius concolor - 13: 101.
Opogona - 12: 2, 3, 20.
 - *sacchari* - 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27.
Opuntia inermis - 11: 183.
Orchidaceae - 20: 37, 38, 58.
Orcytolagus - 12: 72, 75, 76, 77, 79, 84, 86, 92, 93, 100, 104, 109, 113, 115, 117, 119, 126, 132, 133, 134, 136, 142, 143, 144, 150.
Orestia - 12: 202.
Orgilus lepidus - 14: 35.
Orgyia antiqua - 20: 41.
Oribatida - 18: 116, 117, 118.
Oribatulidae - 18: 120, 125.
Orientuberculoides - 11: 21, 22, 23, 32, 70.
 - *capitatus* - 11: 21, 23.
 - *intermedius* - 11: 22.
 - *fangi* - 11: 23.
 - *higuchii* - 11: 21, 23.
 - *breviunguis* - 11: 21.
 - *kashiwae* - 11: 23.
 - *konaracola* - 11: 23.
 - *naracola* - 11: 23.
 - *paiki* - 11: 21, 23.
 - *paranaracola* - 11: 21, 23.
 - *yokoyamai* - 11: 23.
Origanum - 17: 94, 97.
 - *vulgare* - 16: 164.
Orius minutus - 18: 96.
Orobancha - 17: 163.
 - *crenata* - 17: 163.
Orphilinae - 14: 98.
Orthoptera - 18: 96.
Orthosia stabilis - 12: 36.
Orthotydeus californicus - 18: 123.
 - *caudatus* - 18: 123.
 - *foliorum* - 18: 123.
 - *kochi* - 18: 123.
Oryzaephilus mercator - 20: 121.

- Osmia bicolor* - 20: 46.
Osmichanes - 15: 105, 212.
Ostrinia nubilalis - 13: 179, 182, 184; 14: 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188; 15: 2, 4, 9, 10, 12.
Otiiorhynchinae - 15: 52, 54, 55, 59, 61, 62, 85, 96, 205.
Otiiorhynchus ligustici - 11: 212.
 - *rugosostriatus* - 11: 212.
 - *sulcatus* - 11: 212.
Otophyllobius - 15: 55, 111, 168, 185, 195, 209, 210, 212.
 - *picipes* - 15: 210.
 - *prolongatus* - 15: 210.
 - *rotundicollis* - 15: 210.
Oxalis - 19: 103, 167.
Oxycarenus castaneus - 19: 194.
 - *hyalipennis* - 19: 194.
 - *lavatae* - 19: 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196.
Oxypoda - 12: 165.
 - *consobrina* - 12: 168.
 - *falcozi* - 12: 168.
 - *lividipennis* - 12: 142.
 - *longipes* - 12: 51, 56, 57, 141, 143, 154, 161, 166, 169, 171, 174, 190.
 - *spectabilis* - 12: 51, 140, 141, 154, 166, 169, 173, 175, 190.
 - *vittata* - 12: 57, 142, 154, 166, 169, 173, 175, 190.
Oxytelinae - 12: 151.
- P
- Pachyprotasis rapae* - 17: 95.
Pacificallis - 11: 22, 26, 58.
Paecilomyces variotii - 20: 116, 117, 118, 119.
Paederus - 12: 49.
 - *baudii* - 12: 166.
 - *fuscipes* - 12: 96, 166; 18: 96, 104.
 - *peregrinus* - 12: 96.
 - *limnophilus* - 12: 97.
Pamphiliidae - 17: 69.
Pamphilus balteatus - 17: 69.
 - *depressus* - 17: 69.
 - *hortorum* - 17: 69, 104.
 - *vafer* - 17: 69.
Panicum crus-galli - 13: 38.
Panimerus - 18: 191.
Panonychus - 11: 198.
 - *citri* - 11: 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204; 18: 124; 19: 163, 167, 177, 178.
 - *mori* - 11: 195.
 - *ulmi* - 11: 151, 153, 154, 156, 160, 161, 162; 12: 34; 16: 35, 36, 37, 54; 19: 160.
Pantilius tunicatus - 11: 217, 218, 219, 220.
Papilionoideae - 20: 89, 94.
Parafoucattia - 15: 75, 90, 95.
Paralipsa - 17: 176, 177.
 - *gularis* - 17: 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 193, 195, 197, 198, 200, 202, 203, 204.
 - *modesta* - 17: 176.
Paraphyllobius - 15: 123.
Paraphytomyza - 14: 160, 161; 17: 156.
 - *populi* - 14: 154.
 - *populicola* - 14: 154.
 - *tremulae* - 17: 156.
 - *tridentata* - 17: 156.
Parascythropus - 15: 52, 54, 62, 74, 187, 198, 200, 201, 205, 211, 212, 213.
 - *abeillei* - 15: 201.
 - *apollinis* - 15: 72, 202.
 - *baudii* - 15: 54, 72, 201, 202, 203.
 - *gemmifer* - 15: 72, 211.
 - *mirandus* - 15: 72, 201, 203, 204, 211.
 - *pinicola* - 15: 72, 201.
Parasitiformes - 12: 212; 18: 116; 117.
Paratrachosiphum tattakanum - 11: 90.
Parietaria - 11: 102, 123.
Parnemoicus - 15: 111, 124, 126, 129.
 - *subdentatus* - 15: 127, 139.
 - *thalassinus* - 15: 140.
 - *viridicollis* - 15: 51, 128.
 - *xanthocnemus* - 15: 140.
Parophonus maculicornis - 19: 127, 130, 131.
Parus - 12: 132, 144.
Pasania - 11: 82.
 - *densiflora* - 11: 27.
Pastinaca sativa - 17: 152.
Patchia - 11: 92.
 - *virginiana* - 11: 90.
Pedilophorus sublaevis - 14: 113.
Pegamus harmala - 14: 2.
Pelargonium - 19: 72.
 - *zonatum* - 11: 188, 190, 191.
Pemphigus hederarum - 11: 186.
 - *populi* - 11: 186.
Penichroa fasciata - 11: 83, 84, 85, 86, 87.
Penicillium - 15: 41, 46; 18: 27, 32; 20: 115.
 - *album* - 15: 42.
 - *chrysogenum* - 18: 28, 29, 30, 31, 45; 19: 19.
 - *citrinum* - 15: 42, 44; 18: 28, 29, 30, 31; 19:

- 19.
- cyclopium - 15: 42, 44;
20: 117, 118.
- digitatum - 18: 28.
- expansum - 18: 28, 30, 31.
- frequentans - 18: 28, 29,
30, 31; 19: 19.
- glaucum - 18: 25, 28.
- italicum - 18: 45.
- lividum - 15: 41, 42.
- oxalicum - 15: 42; 18:
45; 20: 118, 119, 120.
- roqueforti - 15: 42, 44;
18: 28, 30, 31, 45.
- stoloniferum - 15: 42;
20: 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122.
- terrestre - 18: 28, 29;
20: 118, 121.
- Pentalonia caladii - 11: 182.
- nigronevosa - 11: 177,
182, 188, 189, 192.
- Pentatomidae - 14: 1, 3.
- Penthalodes mytilaspidis - 11:
195.
- Peregrinus maidis - 19: 54.
- Perezia pyraustae - 13: 179,
181, 182, 183, 184; 14: 181,
182, 184, 185, 186, 187, 188.
- Periclista nigricarpa - 17: 88.
- Pericopsis laxiflora - 20: 98.
- Peridroma saucia - 13: 37, 42,
43, 44, 45, 46.
- Perineurini - 17: 68, 91.
- Periplaneta - 17: 47.
- americana - 17: 39, 40, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60.
- Peritelus bisignatus - 15: 74,
79, 83.
- Peronospora - 16: 58.
- Petaloccephala granulosa - 19:
39.
- Petasites officinalis - 16: 102,
105, 109, 110.
- Petrobia tunisiae - 18: 124.
- Phacophallus parumpunctatus -
12: 105.
- Phaenolobus arator - 11: 147.
- saltans - 11: 147.
- terebrator - 11: 146, 147,
148, 149.
- Phalacrolinus glaber - 12: 106.
- Phalaena - 18: 35.
- prolella - 16: 149.
- Phalaris - 17: 75.
- Phallus impudicus - 17: 34.
- Phillyrea - 16: 170, 173;
17: 164.
- angustifolia - 17: 164.
- latifolia - 16: 170.
- Philodendron - 11: 181, 191;
12: 9; 13: 169, 170,
171.
- cannifolium - 13: 170, 171.
- hastatum - 13: 171.
- panduraeformae - 13: 171.
- pertusum - 11: 181, 190;
13: 170.
- scandens - 11: 181, 190;
12: 11.
- Philonthus carbonarius - 12:
109.
- coruscus - 12: 108.
- debilis - 12: 109.
- quisquiliarius - 12: 109.
- spermophili - 12: 176.
- Phlebotrophia - 20: 18, 26.
- Phleum - 17: 75.
- pratense - 17: 70.
- Pholiota aegerita - 17: 35.
- Phomopsis - 16: 58.
- viticola - 16: 58.
- Phoridae - 12: 63.
- Phragmites communis - 13: 38.
- Phycitidae - 18: 87, 92.
- Phyllerastes - 15: 102, 103,
104, 105.
- pictus - 15: 103.
- Phyllobides - 15: 50, 61.
- Phyllobidius - 15: 128, 212.
- Phyllobiini - 15: 49, 50, 52,
53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63,
94, 105, 174, 195, 200, 205,
207, 208, 209, 211, 212, 213.
- Phyllobiomorphus - 15: 128.
- Phyllobius - 15: 52, 54, 55,
56, 59, 61, 74, 94, 95, 102,
105, 110, 111, 123, 127, 128,
129, 137, 141, 150, 159, 161,
163, 164, 168, 169, 170, 185,
195, 197, 198, 199, 200, 201,
209, 211, 212, 213.
- achardi - 15: 68, 115, 156,
157, 158, 211.
- f. rufitarsis - 15: 68.
- acuminatus - 15: 166.
- aetolicus - 15: 68, 119,
156, 157.
- albanicus - 15: 68, 119,
157, 212.
- akbesianus - 15: 193.
- albanicus - 15: 157.
- albidus - 15: 97.
- alneti - 15: 170.
- alpinus - 15: 53, 57, 68,
115, 130, 131, 138, 139, 140.
- anomastus - 15: 172.
- apfelbecki - 15: 166.
- apollinis - 15: 200, 201,
202.
- arborator - 15: 70, 119,
164, 166.
- argentatus - 15: 52, 54,
55, 72, 117, 146, 199.
- mediatu - 15: 72, 117,
212.
- armeniacus - 15: 66, 112,
127, 129.
- artemisiae - 15: 136, 137.
- aspromontis - 15: 131.
- aurifer - 15: 142.
- baudii - 15: 202.

- *betulae* - 15: 50, 52, 68, 113, 117, 141, 142, 143, 144.
- *hellenicus* - 15: 113, 118, 142, 143, 148.
- *var.hellenicus* - 15: 142.
- *var.kiorensis* - 15: 143.
- *var.pseudoetruscus* - 15: 144.
- *bonvouloiri* - 15: 157.
- *brenskai* - 15: 68, 116, 141, 142, 153, 155.
- *breviatus* - 15: 146.
- *brevicollis* - 15: 130.
- *brevis* - 15: 66, 113, 124, 125.
- *brevitalus* - 15: 172.
- *breviusculus* - 15: 146.
- *brisouti* - 15: 193.
- *bulgaricus* - 15: 58, 70, 115, 159.
- *calcaratus* - 15: 53, 54, 57, 58, 70, 110, 120, 170, 171, 172, 210.
- *cambyses* - 15: 66, 114, 116, 130, 132, 133, 211.
- *canescens* - 15: 101, 102.
- *canus* - 15: 70, 122, 161.
- *carinicollis* - 15: 130.
- *caucasicus* - 15: 97.
- *cervinus* - 15: 66, 114, 130, 134.
- *chloris* - 15: 130.
- *cinerascens* - 15: 50, 101, 102.
- *var.marchii* - 15: 102.
- *cinereus* - 15: 101, 124.
- *circassicus* - 15: 71, 121, 173, 174, 212.
- *claroscutellatus* - 15: 136.
- *confusus* - 15: 66, 114, 130, 132, 133, 134.
- *contemptus* - 15: 70, 122, 161.
- *crassicollis* - 15: 197.
- *crassior* - 15: 123.
- *crassipes* - 15: 70, 115, 159.
- *crassus* - 15: 123.
- *creticus* - 15: 207.
- *croaticus* - 15: 199.
- *cupreo aureus* - 15: 70, 121, 161, 162, 163.
- *curvipes* - 15: 103.
- *cylindricollis* - 15: 72, 116, 196, 197, 198.
- *cyrenaicus* - 15: 71, 187, 211.
- *davidowi* - 15: 193.
- *delagrangei* - 15: 70, 121, 153, 161, 163.
- *deyrollei* - 15: 71, 120, 173, 174.
- *dispar* - 15: 66, 114, 125, 126.
- *bratislavensis* - 15: 126.
- *merditanus* - 15: 113, 125, 126.
- *eibesensis* - 15: 106.
- *emeryi* - 15: 68, 118, 141, 144.
- *emgei* - 15: 113, 126.
- *etruscus* - 15: 54, 55, 57, 68, 113, 117, 141, 143, 144, 212.
- *euchromus* - 15: 68, 118, 141, 147, 148.
- *faeculentus* - 15: 161.
- *fallax* - 15: 97.
- *fessus* - 15: 120, 171.
- *festai* - 15: 71, 122, 186, 187, 211.
- *flecki* - 15: 70, 122, 167, 168, 170.
- *fulvago* - 15: 72, 122, 180, 186, 190, 192, 193, 194.
- *fulvagoides* - 15: 71, 123, 186, 187, 191.
- *fulvipilis* - 15: 145.
- *ganglbaueri* - 15: 71, 121, 176, 178.
- *gemmifer* - 15: 204.
- *glaucus* - 15: 169, 170.
- *gloriosus* - 15: 102, 103.
- *granicollis* - 15: 72, 122, 188.
- *grisellus* - 15: 145.
- *gyllenhali* - 15: 172.
- *gyratus* - 15: 123.
- *habershaueri* - 15: 156.
- *hebes* - 15: 197.
- *hirtus* - 15: 140.
- *hochhuti* - 15: 134.
- *holtzi* - 15: 163.
- *hungaricus* - 15: 175.
- *impressifrons* - 15: 138.
- *impressirostris* - 15: 130.
- *incanus* - 15: 181.
- *insidiosus* - 15: 72, 122, 186, 190, 191, 192, 193, 211.
- *insulanus* - 15: 71, 116, 182.
- *invreai* - 15: 101, 102.
- *irroratus* - 15: 124.
- *irrorrellus* - 15: 136.
- *italicus* - 15: 136, 137, 138.
- *karamanensis* - 15: 72, 122, 190, 193, 194.
- *kiesenwetteri* - 15: 106.
- *korbi* - 15: 68, 119, 130, 140, 141, 212.
- *krueperi* - 15: 183.
- *kuldzhanus* - 15: 130.
- *lateralis* - 15: 68, 118, 141, 148, 149.
- *stierlinensis* - 15: 112, 148, 149.
- *latithorax* - 15: 130.
- *lederi* - 15: 135.
- *lenkoranus* - 15: 66, 119, 130, 133, 135, 136.
- *leonhardi* - 15: 112, 136.
- *leonisi* - 15: 68, 118, 141, 147, 148, 212.

- lodosi - 15: 70, 115, 160, 178.
- logesi - 15: 127.
- longipilis - 15: 54, 57, 68, 118, 141, 144, 145, 146.
- lucanus - 15: 156.
- lybicus - 15: 100.
- maculatus - 15: 171.
- maculicornis - 15: 55, 68, 119, 156, 161.
- - lucanus - 15: 68, 119, 156.
- maculifer - 15: 181.
- maculosus - 15: 181.
- maroccanus - 15: 70, 117, 164.
- mediatus - 15: 199, 200, 212.
- meridionalis - 15: 139.
- meschniggi - 15: 70, 121, 161, 162, 163.
- monstruosus - 15: 103.
- montanus - 15: 71, 116, 183.
- - f.krueperi - 15: 71.
- muchei - 15: 130.
- nigrofasciatus - 15: 55, 58, 68, 116, 141, 142, 153, 154, 155.
- noesskei - 15: 71, 121, 175, 176.
- nudiamplus - 15: 112, 142, 149, 150, 151, 152, 153.
- - pinkeri - 15: 150.
- obliquus - 15: 105, 107.
- oblongus - 15: 52, 54, 71, 112, 184.
- omioides - 15: 124.
- ophthalmicus - 15: 101, 102.
- pacificus - 15: 130.
- paganettii - 15: 99, 100.
- pallidipennis - 15: 66, 120, 130, 135, 136, 137.
- pallidipes - 15: 173.
- pallidus - 15: 71, 116, 180, 181, 182.
- parviceps - 15: 68, 119, 142.
- pellitus - 15: 57, 70, 119, 164, 165, 166.
- peneckeii - 15: 118, 144, 145, 146.
- perspicillatus - 15: 122, 193, 194, 195.
- picipes - 15: 209, 210.
- pics - 15: 210.
- pilicornis - 15: 71, 121, 174, 175, 176.
- pilidorsum - 15: 72, 122, 188.
- pilifer - 15: 161.
- pilipes - 15: 57, 70, 119, 164, 165.
- pinicola - 15: 201, 203.
- planirostris - 15: 124.
- pseudonothus - 15: 125.
- - var.merditanus - 15: 125.
- psittacinus - 15: 166.
- pubipennis - 15: 68, 121, 142, 150, 151, 153, 163, 211.
- pyri - 15: 52, 57, 66, 110, 112, 120, 130, 136, 137, 138, 142.
- - f.vespertinus - 15: 66.
- - italicus - 15: 66, 120, 136.
- - reicheidius - 15: 66, 120, 136.
- quercicola - 15: 71, 116, 182, 183.
- raverai - 15: 55, 72, 112, 195, 196, 198.
- reicheidius - 15: 136, 137, 138.
- rhodopensis - 15: 70, 115, 167, 168, 170.
- roboretanus - 15: 127, 128.
- rochati - 15: 121, 176, 177, 178, 211.
- romanus - 15: 68, 119, 156, 158, 196.
- roseipennis - 15: 112, 123, 133.
- rotundicollis - 15: 209, 210.
- ruficornis - 15: 181.
- rufipennis - 15: 135.
- rufitarsis - 15: 157, 158, 211.
- ruscicus - 15: 66, 114, 130, 131, 133, 134.
- saltuarius - 15: 104.
- sanctus - 15: 193.
- schatzmayri - 15: 72, 123, 189, 190, 192, 193, 211.
- schillskyi - 15: 170.
- scutellaris - 15: 138.
- seidlitzii - 15: 183.
- seladonius - 15: 57, 68, 118, 141, 144, 145, 146, 199.
- seriehispidus - 15: 124.
- serripes - 15: 105, 106.
- sculus - 15: 127.
- smaragdifer - 15: 148.
- solskyi - 15: 209.
- squamosus - 15: 68, 119, 130, 140, 141.
- - korbi - 15: 140.
- squarrosus - 15: 140.
- stecki - 15: 168.
- stierlinensis - 15: 148.
- strandi - 15: 159.
- subdentatus - 15: 66, 114, 127, 128, 139.
- - roboretanus - 15: 66, 114, 127.
- sulcirostris - 15: 124.
- suratus - 15: 124.
- sutorinensis - 15: 199.
- tenuior - 15: 199.
- teretecollis - 15: 199.
- tersus - 15: 127.
- thalassinus - 15: 68, 115, 130, 131, 138, 139, 140.

- *tournieri* - 15: 171.
- *transsylvanicus* - 15: 70, 120, 168, 170.
- *trivialis* - 15: 142, 143.
- *tuberculifer* - 15: 70, 117, 164, 165.
- *undatus* - 15: 188.
- *uniformis* - 15: 127.
- *urticae* - 15: 52, 57, 70, 120, 171, 172.
- *vagus* - 15: 182.
- *valgus* - 15: 161.
- *valonensis* - 15: 71, 120, 175, 179.
- *varius* - 15: 103.
- *verecundus* - 15: 172.
- *versipellis* - 15: 118, 141, 149.
- *vespertinus* - 15: 137.
- *viridans* - 15: 199.
- *virideaeris* - 15: 66, 114, 127, 130, 131.
- *- padanus* - 15: 66, 114, 130, 131.
- *- pedestris* - 15: 66, 114, 131.
- *viridicollis* - 15: 51, 66, 112, 127, 128, 129.
- *wankae* - 15: 138.
- *wittmeri* - 15: 68, 116, 142, 154, 155.
- *xanthocnemus* - 15: 57, 68, 114, 115, 127, 130, 131, 138, 139, 140.
- Phylloecus cruciatus* - 17: 70.
- *facialis* - 17: 70.
- *fumipennis* - 17: 70.
- *major* - 17: 70.
- Phyllonorycter* - 20: 61, 62, 64, 66, 67, 68, 78, 79.
- *blancardellus* - 20: 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79.
- *cerasicolellus* - 20: 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
- *corylifoliellus* - 20: 68, 71, 76, 79.
- *persicellus* - 20: 71.
- *pomonellus* - 20: 62, 64, 67, 71.
- *spinicolellus* - 20: 68.
- Phyllonorycter* sp. - 20: 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
- Phyllostachys* - 19: 192.
- Phyllotoma* - 20: 17.
- *aceris* - 17: 78; 20: 28.
- *melanopyga* - 20: 24.
- *microcephala* - 20: 19.
- *vagans* - 17: 79.
- Phylloxera castaneae* - 11: 90.
- Phylloxerinae* - 11: 91.
- Phylodendron* - 13: 159, 160.
- Phymatocera aterrima* - 17: 88.
- *fuliginosa* - 17: 88.
- Phymatodes testaceus* - 11: 86.
- Phytagromyza* - 14: 160.
- *alborracinica* - 14: 28.
- *mayeri* - 14: 160.
- *populicola* - 14: 28.
- Phyteuma spicata* - 17: 146.
- Phytobia* - 14: 150; 17: 142, 146.
- *errans* - 17: 146.
- Phytoliriomyza* - 17: 154.
- *perpusilla* - 17: 154.
- Phytomytera nitidiventris* - 16: 13.
- Phytomyza* - 14: 159, 161; 17: 156, 157, 158, 159.
- *abdominalis* - 17: 160, 165, 166.
- *achilleaececis* - 17: 137, 158, 159, 168.
- *affinis* - 17: 160, 161.
- *albiceps* - 14: 160.
- *angelicae* - 14: 160.
- *aquilegiae* - 14: 27.
- *araciocecis* - 17: 159.
- *atricornis* - 17: 163.
- *bipunctata* - 17: 161.
- *cecidionomia* - 17: 159.
- *continua* - 17: 161.
- *conyzae* - 17: 161.
- *crassiset* - 17: 162.
- *crepidocecis* - 17: 159.
- *czernyi* - 14: 160.
- *distantiipila* - 17: 162.
- *flavicornis* - 17: 161.
- *flavivertex* - 17: 162.
- *flavofemorata* - 17: 162.
- *gentianae* - 17: 162.
- *glechomae* - 17: 162.
- *horticola* - 17: 162, 163.
- *kemneri* - 17: 162.
- *lapponica* - 17: 162.
- *mayeri* - 14: 147, 153, 155, 159, 160, 162.
- *melampyri* - 17: 162.
- *nigripennis* - 17: 163.
- *obscura* - 14: 160.
- *orobanchia* - 17: 163.
- *phillyreae* - 17: 164.
- *picridocecis* - 17: 159.
- *praecox* - 17: 161.
- *pratensis* - 17: 162.
- *ranunculi* - 17: 164.
- *- var.flava* - 17: 164.
- *- var.flavoscutellata* - 17: 164, 165.
- *- var.praecox* - 17: 165.
- *robustella* - 17: 159, 161.
- *rufipes* - 17: 165.
- *sedicola* - 17: 165.
- *socia* - 17: 165, 166.
- *solidaginis* - 17: 166.
- *syngenesiae* - 17: 163.
- *taraxacocecis* - 17: 159.
- *tenella* - 17: 160.
- *varipes* - 17: 166.
- *virgaureae* - 17: 166.
- *wahlgreni* - 17: 159, 160.

- zetterstedti - 17: 165.
- Phytonomus - 11: 211.
- latipennis - 11: 211.
- salviae - 11: 211.
- Phytophthora cinnamoni - 16: 59.
- Phytophthora cambivora - 11: 89.
- Phytoseiidae - 11: 151, 155;
18: 117, 118, 121; 19:
145, 146, 178.
- Phytoseiinae - 19: 153.
- Phytoseiulus - 19: 153.
- persimilis - 18: 121, 130;
19: 151, 153, 155, 178.
- Phytoseius - 19: 153.
- finitimus - 18: 121;
19: 155, 171, 172.
- panormita - 19: 145.
- Picea - 13: 13.
- abies - 13: 14.
- excelsa - 13: 16.
- omorika - 13: 16.
- orientalis - 13: 16.
- pumilio - 13: 14.
- pungens - 13: 14, 16.
- Picris - 17: 142.
- hieracioides - 17: 159.
- Picus - 12: 128, 144.
- viridis - 12: 107.
- Piezotrachelus - 20: 102.
- Piliostigma thonningii - 20: 92.
- Pimpla - 16: 12.
- Pinus - 13: 2, 8, 13, 16, 19,
20; 19: 104.
- brutia - 13: 11.
- canariensis - 13: 3, 5.
- halepensis - 11: 83;
13: 3, 5, 10, 11.
- heldreichii leucodermis -
13: 10.
- laricio - 13: 8.
- montana - 13: 3, 13.
- mugo - 13: 11, 14.
- nigra - 13: 3, 11, 14, 17,
20; 17: 73.
- pinaster - 13: 3, 5, 8, 11.
- pinea - 13: 3, 4, 5, 8.
- pinifolia - 13: 3.
- ponderosa - 13: 11.
- pumilio - 13: 11.
- silvestris - 13: 3, 8, 11,
13, 14, 16; 17: 73.
- Pirus - 11: 220; 16: 173.
- communis - 11: 196.
- malus - 19: 192.
- Pistacia lentiscus - 11: 83.
- Pistia stratiotes - 13: 170.
- Pisum - 17: 152.
- Plagius - 15: 111, 180, 184,
185, 211.
- incanus - 15: 180.
- insulanus - 15: 181, 182.
- montanus - 15: 180, 181,
183.
- oblongus - 15: 180.
- pallidus - 15: 181, 211.
- quercicola - 15: 181, 182.
- Planococcus citri - 16: 86.
- ficus - 16: 86, 88.
- Plantago - 17: 80, 81; 19:
103.
- major - 19: 123.
- Plasmopara viticola - 16: 56.
- Platycampus luridiventris - 17:
98, 104, 108, 109.
- obscuripes - 17: 98.
- Platycnemidius - 15: 124.
- Platystethus - 12: 94.
- cornutus - 12: 93.
- nitens - 12: 94.
- Plodia interpunctella - 15: 2,
4, 5, 9, 10, 12; 17: 186,
188.
- Pnigalio - 13: 67, 102.
- mediterraneus - 13: 64, 67,
75, 76, 87, 100, 101, 102, 111,
112.
- Poa - 17: 75, 76, 86, 152;
19: 123.
- annua - 11: 184; 17:
78.
- compressa - 17: 149.
- pratensis - 17: 70.
- Podospermum laciniatum - 11:
125.
- Podosphaera leucotricha - 12:
34.
- Poecilostoma luteolum - 17: 81.
- pulveratum - 17: 81.
- taeniatum - 17: 81.
- Poecilus cupreus - 19: 127, 130,
131, 138.
- koyi - 19: 127, 131.
- Poemyza - 17: 151.
- atra - 17: 151.
- lateralis - 17: 149, 151.
- muscina - 17: 151.
- Polyderis brevicornis - 12: 67.
- Polydesmidae - 12: 63.
- Polydrosus bellus - 15: 101.
- schilskyi - 15: 101.
- Polydrusini - 15: 62, 94, 205.
- Polydrusus - 15: 94, 103.
- fulvago - 15: 185, 193.
- Polygonaceae - 12: 201, 203.
- Polygonales - 12: 201.
- Polygonatum multiflorum - 17:
88.
- Polygonum - 19: 103.
- amphibium - 12: 203.
- aviculare - 12: 203;
19: 123.
- lapathifolium - 12: 203.
- mite - 12: 203.
- persicaria - 12: 203;
19: 123.
- Polyphagotarsonemus latus - 18:
122; 19: 163.
- Polypodium - 17: 73.
- Pomoideae - 20: 79.
- Pontania - 17: 101.
- harrisoni - 17: 101.
- leucaspis - 17: 101.
- purpureae - 17: 101, 104,
108, 109.

- viminalis - 17: 101.
- Populus - 12: 50; 14: 147, 152, 154; 17: 73, 92, 99, 100, 102; 20: 18.
- alba - 14: 149; 17: 140; 19: 192; 20: 20.
- nigra - 11: 220; 14: 151; 17: 143, 156; 19: 192.
- italica - 20: 20.
- tremula - 14: 146, 147, 149, 151; 17: 140, 143; 19: 104; 20: 20.
- x americana - 11: 17.
- x euroamericana - 11: 13.
- Porotachys bisulcatus - 12: 67.
- Portulaca - 19: 104.
- oleracea - 19: 123.
- Postosyrphus luniger - 18: 96, 102.
- Potentilla - 17: 97, 98, 100; 19: 104.
- Praon volucre - 18: 97, 107, 108, 110.
- Prays citri - 19: 164.
- oleae - 13: 53, 79.
- Primula - 19: 72.
- Prionoglaris - 19: 13.
- Priophorus brullei - 17: 98.
- morio - 17: 98, 108, 109, 110.
- phaeopterus - 17: 98.
- rufipes - 17: 98.
- tener - 17: 98.
- ulmi - 17: 98.
- Priorantoon - 19: 44, 45.
- casalei - 19: 45.
- paulyi - 19: 45.
- prinslooii - 19: 41, 44, 45, 69, 70.
- richardsi - 19: 45.
- Pristiphora cebrionicornis - 17: 99.
- conjugata - 17: 100.
- fulvipes - 17: 99.
- melanocarpa - 17: 99.
- pallidiventris - 17: 99.
- punctifrons - 17: 99.
- staudingeri - 17: 99.
- viridana - 17: 99.
- Procinetus decimator - 11: 147.
- Proctolaelaps - 19: 177.
- pygmaeus - 18: 121, 127, 128; 19: 173, 175, 176, 177.
- scolyti - 19: 174.
- Prodenia - 13: 167.
- littoralis - 13: 168.
- litura - 13: 167.
- Prolasioptera berlesiana - 13: 100.
- Pronematus bonatii - 12: 212, 213, 214.
- ubiquitous - 18: 123.
- Pronuba yuccasella - 20: 37.
- Propylaea quattuordecimpunctata - 18: 96, 104.
- f. beffai - 18: 104.
- f. duodecimpustulata - 18: 104.
- f. typica - 18: 104.
- Prospaltella perniciosi - 12: 37.
- Prostigmata - 18: 116.
- Proteinus ovalis - 12: 83.
- Protogamasellus - 18: 118.
- Prunoideae - 20: 79.
- Prunus - 11: 178, 190, 220; 14: 194; 17: 95; 19: 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 194; 20: 65, 71.
- amygdalus - 14: 192; 19: 192.
- armeniaca - 14: 192; 19: 100.
- avium - 19: 100, 104.
- cerasifera - 14: 192.
- cerasus - 20: 71.
- communis - 11: 196; 15: 2.
- domestica - 14: 192; 19: 100.
- laurocerasus - 11: 196.
- padus - 11: 184, 191.
- persica - 11: 191; 14: 192; 18: 98, 111, 112; 19: 100, 192.
- salicina - 14: 192.
- spinosa - 17: 71; 20: 71.
- Psalliotia hortensis bispore - 12: 211.
- Pselaphidae - 12: 44, 65, 147, 177, 179.
- Psephenidae - 13: 146.
- Pseudoboldoria bellucci - 18: 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72.
- gratiae - 18: 66, 67, 70, 71, 72.
- Pseudococcus citriculus - 19: 165.
- Pseudoconapion - 20: 94.
- Pseudoepilichas - 13: 146.
- niponicus - 13: 147.
- Pseudogonatopus - 19: 54, 56.
- ghanensis - 19: 54, 55, 56, 69, 70.
- harteni - 19: 56.
- hospes - 19: 69.
- malesiae - 19: 69.
- polli - 19: 56.
- ruens - 19: 56.
- sarawakensis - 19: 69.
- similis - 19: 54, 55, 56, 69, 70.
- Pseudomedon obscurellus - 12: 102.
- obsoletus - 12: 102.
- Pseudomonadaceae - 18: 45.
- Pseudomylocerus - 15: 53, 55, 62, 74, 75, 79, 94, 95, 96, 205, 211, 212, 213.
- bellus - 15: 94.
- canescens - 15: 101.
- caucasicus - 15: 96, 97.

- cinerascens - 15: 53, 54, 55, 94, 96, 101.
- canescens - 15: 64, 96, 101, 212.
- invreai - 15: 64, 96, 101, 212.
- ophtalmicus - 15: 96, 101, 212.
- var. marchii - 15: 64.
- dorsalis - 15: 96.
- fallax - 15: 54, 64, 96, 97.
- invreai - 15: 101.
- lybicus - 15: 54, 96, 100, 101.
- neapolitanus - 15: 54, 64, 97, 98, 99, 100, 108, 211.
- ophtalmicus - 15: 101.
- paganetti - 15: 211.
- schilskyi - 15: 94.
- schneideri - 15: 96, 97.
- sinuatus - 15: 52, 54, 64, 97, 98, 99, 100.
- Pseudonapomyza - 17: 156.
- atra - 17: 156, 157.
- europaea - 17: 156.
- Psiloptera drummondi - 18: 185.
- Psithyrus - 20: 2.
- Psocatropos - 19: 13, 14.
- Psocoptera - 16: 193, 196; 18: 23, 32; 19: 13, 20.
- Psoralea bituminosa - 11: 108.
- Psylla pyri - 18: 110.
- Psyllipsocidae - 18: 23; 19: 13, 20.
- Psyllipsocus - 19: 13.
- brachypterus - 18: 23.
- destructor - 18: 23.
- ramburi - 18: 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32; 19: 20.
- troglodytes - 18: 23.
- Pteridium - 17: 73, 95.
- aquilinum - 17: 73, 74.
- Pterochloroides - 14: 189.
- persicae - 14: 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195.
- Pterochlorus - 14: 189.
- tropicalis - 11: 90.
- Pterocomma - 14: 17, 24.
- italicum - 14: 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24.
- jacksoni - 14: 18, 20, 21, 23, 24.
- salicis - 14: 21, 23.
- Pteromalidae - 11: 123, 124.
- Pteromalus puparum - 14: 37, 58, 74.
- Pteronidea bergmanni - 17: 103.
- curtispina - 17: 103.
- hypoxantha - 17: 102.
- myosotydis - 17: 102.
- nigricornis - 17: 102.
- polyspila - 17: 103.
- prasina - 17: 103.
- tibialis - 17: 102.
- viridissima - 17: 103.
- Pterostichus macer - 19: 127, 128, 130, 136, 138, 141, 142.
- melanarius - 19: 127, 130, 131, 138, 141, 142.
- melas - 19: 127, 130, 131, 138, 141, 142.
- niger - 19: 127, 130.
- nigrita - 12: 166.
- vernalis - 19: 127, 130.
- Pterygorrhynchus - 15: 128, 212.
- Ptilodactyla - 13: 143, 144, 146, 147, 158, 159, 160.
- exotica - 13: 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161.
- luteipes - 13: 159.
- serricollis - 13: 153, 159.
- Ptilodactylidae - 13: 143, 144, 146, 147, 148, 153, 161.
- Ptilodactylinae - 13: 146.
- Ptinus fur - 12: 166.
- Ptochini - 15: 62, 94.
- Ptochomyza - 14: 160.
- czernyi - 14: 160.
- Ptochus albanicus - 15: 82.
- emgei - 15: 80.
- graecus - 15: 81.
- grandicornis - 15: 83.
- minimus - 15: 85, 88.
- neapolitanus - 15: 99, 100.
- ophtalmicus - 15: 82.
- periteloides - 15: 90, 91.
- quadrisignatus - 15: 81.
- subsignatus - 15: 87.
- viridilimbatus - 15: 79.
- Pulicaria dysenterica - 17: 161.
- Punica granatum - 19: 192.
- Pycnota paradoxa - 12: 51, 56, 135, 154, 170, 171, 174, 188.
- Pyemotidae - 12: 212.
- Pygmephorus - 12: 213.
- mesembrinae - 12: 212, 213, 214.
- Pyralidae - 13: 179; 14: 181; 15: 2; 17: 176; 18: 35, 46; 20: 90.
- Pyralis - 18: 35, 41.
- farinalis - 18: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
- Pyrethrum jacobita - 17: 163.
- parthenium - 11: 114.
- Pyrrhocoris - 18: 8.
- Pyrus - 19: 101.
- communis - 19: 99, 102, 103, 104, 108.
- malus - 14: 192.

Q

- Quadraspidiotus perniciosus - 12: 34, 37; 15: 2, 3, 10, 12.

- Quedius* - 12: 45, 49, 52, 115, 118, 151, 162, 176, 196, 197.
 - *aetolicus* - 12: 197.
 - *curtipennis* - 12: 120.
 - *fulgidus balianii* - 12: 117.
 - *fuliginosus* - 12: 120.
 - *invreai* - 12: 117, 197.
 - *longicornis* - 12: 51, 52, 53, 114, 117, 153, 154, 161, 163, 164, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 197.
 - *lucidulus* - 12: 166.
 - *maurus* - 12: 120, 163.
 - *mesomelinus* - 12: 119, 163, 164.
 - - *silensis* - 12: 119.
 - - *skorazewskii* - 12: 119.
 - *molochinus* - 12: 120.
 - *nigrocaeruleus* - 12: 51, 52, 53, 55, 87, 117, 163, 164, 170, 171, 174, 197.
 - - *balianii* - 12: 118.
 - *ochripennis* - 12: 51, 54, 55, 56, 57, 58, 116, 118, 152, 154, 163, 169, 173, 175, 176, 197.
 - *picipes* - 12: 121.
 - *puncticollis* - 12: 51, 52, 53, 116, 117, 118, 153, 154, 161, 163, 164, 166, 170, 171, 174, 175, 177, 179, 194, 197.
 - *satanas* - 12: 45, 56, 114, 115, 117, 154, 161, 163, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 189, 197.
Quercus - 11: 21, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 47, 49, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 72, 73, 74, 82, 90, 91; 16: 150, 155, 205; 17: 72, 92; 19: 101, 102, 104, 105.
 - *acutissima* - 11: 33, 34, 43, 45, 50.
 - *aegilops* - 11: 44.
 - *agrifolia* - 11: 26.
 - *alienus* - 11: 50.
 - *calliprinos* - 11: 21, 56, 59, 72, 73, 74.
 - *canariensis* - 11: 21, 30, 37, 38.
 - *cerris* - 11: 29, 42, 44.
 - *dentata* - 11: 21, 33, 34, 35, 69, 70.
 - *douglasi* - 11: 28.
 - *dumosa* - 11: 28.
 - *gambelli* - 11: 27.
 - *garryana* - 11: 27.
 - *grosseserrata* - 11: 29, 30, 42, 77.
 - *gunnisoni* - 11: 27.
 - *ilex* - 11: 25.
 - *infectoria* - 11: 21, 31, 34, 35, 41, 56, 59, 65, 66, 67, 74.
 - *kelloggi* - 11: 26.
 - *lanuginosa* - 11: 44.
 - *lobata* - 11: 27.
 - *macranthera* - 11: 21, 62, 63, 64.
 - *mirbecki* - 11: 21, 37, 38.
 - *mongolica* - 11: 21, 32, 47, 48, 49, 77, 78.
 - - *grosseserrata* - 11: 21, 32, 33, 34, 47, 48, 49.
 - *pedunculata* - 11: 21, 44, 67, 68, 91.
 - *persica* - 11: 21, 61, 63, 64.
 - *petraea* - 11: 26, 29, 30, 31, 42, 44.
 - *phillyreoides* - 11: 36.
 - *pseudoturneri* - 11: 29, 42.
 - *pubescens* - 11: 29, 30, 44.
 - *pyrenaica* - 11: 29.
 - *robur* - 11: 23, 25, 26, 29, 30, 31, 42, 44, 57, 59, 65, 67, 74, 81.
 - *serrata* - 11: 21, 32, 33, 34, 43, 44, 47, 48, 49, 52.
 - *suber* - 11: 29, 44.
 - *tomentella* - 11: 28.
 - *tozza* - 11: 44.
 - *variabilis* - 11: 33, 43, 44.
- R
- Ranunculaceae* - 19: 101, 104.
Ranunculus - 17: 79; 19: 101, 102, 103.
 - *acris* - 17: 88.
 - *repens* - 17: 88.
 - *sceleratus* - 17: 88.
Rattus - 12: 76, 79, 84, 86, 92, 93, 100, 113, 115, 142, 144, 150, 167, 178, 180.
 - *norvegicus* - 12: 76, 77, 79, 83, 86, 90, 93, 113, 119, 122, 126, 143, 144, 165, 166, 167, 168, 178, 180; 13: 187, 188, 189, 191, 193.
Ravenala madagascariensis - 11: 183.
Rhagoletis cerasi - 14: 35, 38, 88, 90.
Rhagonycha femoralis - 18: 96, 104.
Rhamnus alpina - 11: 141.
Rhaphanus - 17: 80.
 - *sativus* - 17: 80.
Rheum officinale - 12: 203.
 - *rhubarbarum* - 12: 203; 17: 83.
Rhinanthus - 17: 166.
Rhinocythrops - 15: 59, 74, 102, 105.
 - *asiaticus* - 15: 66, 105, 106.
 - *eibesensis* - 15: 212.
 - - *serripes* - 15: 212.
 - *obliquus* - 15: 64, 106,

107, 109, 211.
 - serripes - 15: 55, 66, 106, 211.
 - eibesensis - 15: 106, 107.
 - uniseriatus - 15: 64, 106, 108, 109, 211.
 Rhizophagidae - 12: 44, 65, 150, 177, 179.
 Rhizophagus perforatus - 12: 51, 150, 152, 170, 173, 175, 193.
 Rhizopus arrhizus - 20: 118, 119.
 Rhododendron indicum - 11: 185, 190, 191.
 Rhodotorula - 18: 97, 108, 111.
 Rhogogaster aucupariae - 17: 91.
 - chlorosoma - 17: 92, 93.
 - fulvipes - 17: 91.
 - genistae - 17: 92.
 - gibbosa - 17: 91.
 - lateralis - 17: 91.
 - viridis - 17: 92.
 Rhopalosiphoninus waltoni - 11: 186.
 Rhopalosiphum - 11: 178.
 - alismae - 11: 178.
 - insertum - 18: 110.
 - najadum - 11: 178.
 - nymphaeae - 11: 177, 178, 179, 183, 189, 190.
 - padi - 11: 184, 189, 190, 191.
 - prunarium - 11: 178.
 Rhyacia c-nigrum - 12: 36.
 Rhynchocha - 11: 217; 15: 2;
 18: 96; 19: 187.
 Rhynoscylthrops - 15: 212.
 Ribes - 17: 100.
 Richardsidryinus - 19: 49, 50.
 - erraticus - 19: 48, 49.
 - gauldi - 19: 49, 50, 51, 69, 70.
 - indianus - 19: 50.
 - pyrillae - 19: 50, 51.
 Ricinus communis - 11: 196.
 Risbecoma - 20: 89, 106, 109, 110, 112, 113.
 - acaciaram - 20: 106.
 - capensis - 20: 89, 106, 108, 112.
 - pigrae - 20: 89, 93, 95, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113.
 Robinia pseudoacacia - 17: 102; 19: 103.
 Rodentia - 13: 187.
 Rosa - 11: 196; 17: 85, 89, 95, 97, 98; 19: 192.
 - arvensis - 17: 86.
 - canina - 17: 72, 86.
 Rosaceae - 20: 79.
 Rosales - 15: 52.
 Rosmarinus officinalis - 19: 167.
 Rubiaceae - 14: 160.
 Rubiomyza - 14: 160.

Rubus - 17: 71, 82, 85, 89, 92, 95, 97, 98, 100; 19: 99, 101, 103, 104, 105, 108.
 - caesius - 17: 96.
 - fruticosus - 17: 90, 96.
 - idaeus - 17: 69, 70, 72, 84, 89, 90; 19: 100.
 - sanguineus - 19: 171.
 Rumex - 17: 83; 19: 103, 123.
 - acetosa - 12: 203.
 - arifolius - 12: 203.
 - crispus - 12: 203; 19: 123.
 - hydrolapathum - 12: 203.
 - maritimus - 12: 203.
 - obtusifolius - 12: 203; 19: 123, 203.
 - silvester - 12: 203.
 Russula cyanoxantha - 17: 34.

S

Saccharum officinarum - 19: 192.
 Saintpaulia - 12: 9.
 Saisssetia oleae - 13: 53, 95, 99, 109; 19: 165.
 Salicaceae - 20: 18.
 Salicales - 15: 52.
 Salix - 12: 50, 52; 14: 22, 24, 149, 151; 17: 73, 92, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 156; 18: 61; 19: 101, 102, 104, 105; 20: 18, 19.
 - alba - 14: 151; 15: 53; 17: 72, 143; 20: 19, 20.
 - aurita - 14: 23; 17: 100.
 - babylonica - 19: 192.
 - caprea - 14: 23; 17: 140; 20: 24.
 - cinerea - 14: 23; 17: 100, 101.
 - fragilis - 17: 72, 100, 101.
 - herbari - 17: 99.
 - nigricans - 17: 101.
 - phyllicipholia - 17: 99.
 - purpurea - 14: 22, 23, 24; 17: 72, 101.
 - repens - 14: 22, 23, 151; 17: 100, 143.
 - viminalis - 17: 101.
 Salvia - 11: 108; 19: 72.
 - bicolor - 11: 114.
 Sambucus - 19: 192.
 - nigra - 17: 96.
 Sanguisorba - 17: 85, 97.
 Sansevieria - 12: 6, 9, 25.
 - laurentii - 12: 6, 7, 26, 27.
 Saperda carcharias - 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 Saprogllyphidae - 18: 119, 122.

- Sarcoptiformes - 12: 212;
 18: 116.
 Sarothamnus scoparius - 14: 149;
 17: 140.
 Satureja nepeta - 19: 72.
 Scabiosa - 11: 108; 19:
 105.
 Schinus molle - 19: 192.
 - terebinthifolius - 19: 192.
 Schizocera furcata - 17: 71.
 Sciapterygini - 17: 68, 92.
 Sciapteryx consobrina - 17: 92,
 104.
 Sciaridae - 12: 63.
 Sciocorini - 14: 1.
 Sciadorepoides watsoni - 12: 53,
 79, 166, 169, 173.
 Scleroderma domesticum - 11: 86,
 87.
 Scolia - 20: 42.
 Scoliidae - 20: 44, 45.
 Scopaeus - 12: 49, 166.
 - cognatus - 12: 103.
 - laevigatus - 12: 103.
 - pusillus - 12: 103.
 Scopulariopsis brevicaulis - 20:
 117, 118.
 Scorzonera hispanica - 11: 125,
 126, 127, 128, 129, 130, 131,
 132, 133, 134, 135, 136, 137,
 138, 167, 168, 169, 170, 171,
 172, 173, 174, 175; 12: 30,
 31.
 Scrophularia - 17: 95.
 - aquatica - 11: 114.
 - auriculata - 17: 93.
 - nodosa - 17: 93.
 Scutellaria galericulata - 17:
 79.
 - minor - 17: 79.
 Scydmaenidae - 12: 44, 65, 80,
 177, 179.
 Scydmorephes geticus - 12: 82.
 Scymnus auritus - 18: 96, 104.
 Scythropus - 15: 95, 205.
 - lethierryi - 15: 205.
 Secale cereale - 17: 143.
 Sedum telephium - 17: 165.
 Seiulus amaliae - 18: 121;
 19: 169.
 Seius degenerans - 19: 159.
 Selandria cinereipes - 17: 74.
 - flavens - 17: 74.
 - morio - 17: 74.
 - padi - 17: 74.
 - serva - 17: 75.
 - stramineipes - 17: 74.
 Selandriinae - 17: 73; 20:
 17.
 Selandriini - 17: 74.
 Senecio aquaticus - 11: 102.
 - cruentus - 11: 190.
 - nemorensis - 11: 114.
 - sylvaticus - 17: 96.
 Sesamia nonagrioides - 13: 37,
 38, 39, 40, 41, 42, 46.
 Sesiidae - 19: 1, 11.
 Shinjia pteridifoliae - 11: 80.
 Siagonium quadricorne - 12: 82.
 Siculobata - 18: 125.
 - sricula - 18: 125, 159, 160.
 Silene - 19: 105.
 Silvaninae - 15: 37, 46.
 Sinapis - 17: 80; 19: 104.
 Sinoxylon perforans - 16: 81.
 - sexdentatum - 16: 81.
 Siphoninus - 16: 170.
 - dubiosa - 16: 170.
 - finitimus - 16: 170.
 - granati - 16: 170.
 - phillyreae - 16: 170, 171,
 172, 173, 180, 181, 182, 183.
 Siphonophora - 11: 180.
 - callae - 11: 180.
 Sisymbrium - 17: 80, 81.
 Solanum - 13: 167.
 - melongena - 19: 171.
 Solidago - 14: 158; 17: 95,
 153, 166.
 - canadensis - 17: 155.
 - virgaurea - 16: 104, 105,
 110; 17: 141, 155.
 Sonchus - 17: 142.
 - oleraceus - 16: 153, 164.
 Sorbus - 17: 92, 95, 98.
 Sorghum vulgare var. saccharatum -
 11: 184.
 Sparganthis - 16: 33.
 Speleketor - 19: 13.
 Spermothilus - 12: 93, 109,
 113, 130, 136, 143.
 Sphaerophoria scripta - 18: 96,
 101, 102, 110.
 Sphecoidea - 20: 58.
 Spodoptera - 13: 167.
 - littoralis - 13: 167, 168,
 169, 170, 171; 14: 165, 166,
 167, 168, 169, 170, 171; 15:
 2, 5, 9, 10, 12.
 - litura - 13: 167, 169, 170;
 14: 166.
 Sporendonema baharnensis - 15:
 42.
 - brumptii - 15: 42.
 Sporozoa - 13: 179; 14:
 181.
 Stachys - 17: 95.
 Staphylinidae - 12: 44, 65, 82,
 117, 179, 180; 18: 96.
 Stauronematus compressicornis -
 17: 99.
 Stellaria - 17: 92.
 - media - 16: 45.
 Stemphyllium botryosum - 20:
 118.
 Stenactyla - 13: 147.
 Stenolophus teutonius - 12: 68;
 19: 127, 130, 136, 141, 142.
 Stenopterus flavicornis - 18:
 185.
 Stenus cicindeloides - 12: 96.
 - formicetorum - 12: 95.
 - similis - 12: 95.
 - tarsalis - 12: 95.

- *trivialis* - 12: 94.
Sterictiphora furcata - 17: 71.
Sterictiphorinae - 17: 71.
Stethomostus fuliginosus - 17: 88.
Stethorus - 16: 53.
 - *punctillum* - 11: 154.
Stictocephala bisonia - 16: 80.
Stigmaeidae - 18: 120, 124.
Stigmella malella - 20: 61.
Stilicus orbiculatus - 12: 98.
 - *sardous* - 12: 98.
 - *rufipes* - 12: 97.
 - *similis* - 12: 98.
Stomaphis - 16: 199, 205.
 - *bobretzkyi* - 16: 205.
 - *graffi* - 16: 205.
 - *longirostris* - 16: 205.
 - *mordvilkoii* - 16: 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206.
 - *quercus* - 16: 199, 205.
 - *radicicola* - 16: 205.
Stomis pumicatus - 12: 68;
 19: 127, 130, 131, 136.
Strelitzia reginae - 11: 183.
Streptomyces griseus - 20: 118.
Stromanthe sanguinea - 12: 7, 26, 27.
Stromboceros delicatulus - 17: 73.
Strongylogaster cingulatus - 17: 73.
 - *delicatulus* - 17: 73.
 - *lineata* - 17: 73.
Strongylogasterini - 17: 68, 73.
Strophomorphus porcellus - 11: 212.
Sturnus - 12: 106, 114.
Subphyllobius - 15: 128, 212.
Suillia - 17: 19, 20, 21, 27, 34, 36.
 - *fuscicornis* - 17: 32, 33, 34.
 - *gigantea* - 17: 32, 33, 34.
 - *hispanica* - 17: 32, 33, 34.
 - *humilis* - 17: 32, 33, 34.
 - *lurida* - 17: 19, 20, 21, 24, 30.
 - *notata* - 17: 32, 33, 34.
 - *pallida* - 17: 32, 33, 35.
 - *tuberiperda* - 17: 32, 33, 35.
 - *univittata* - 17: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36.
 - *ustulata* - 17: 32, 33, 34.
Symphyta - 17: 63, 109.
Symphytum officinale - 17: 144.
Synanthedon formicaeformis - 11: 147.
 - *myopaeformis* - 19: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11.
 - *sphecoformis* - 11: 147.
Syncalypta - 14: 113, 114, 115, 121, 122.
 - *capitata* - 14: 114.

- *curimoides* - 14: 114.
 - *horrida* - 14: 114.
 - *impressipennis* - 14: 114.
 - *indica* - 14: 114.
 - *japonica* - 14: 114, 116.
 - *karachina* - 14: 114.
 - *longisetis* - 14: 114.
 - *minuta* - 14: 114, 116.
 - *monnei* - 14: 114, 116, 118, 119.
 - *oblonga* - 14: 114.
 - *russelli* - 14: 115, 117, 120, 121, 122.
 - *spinosa* - 14: 114, 116, 118, 119, 120, 121.
 - *striata* - 14: 114, 115, 116, 118, 119, 121.
 - *suturalis* - 14: 114.
 - *tessellata* - 14: 114, 116, 119.
Syncalyptinae - 14: 113, 115, 121, 122.
Syncalyptini - 14: 113.
Syngenaspis parlitoriae - 13: 1, 3, 16, 17, 18, 19, 20.
Syngonium podophyllum - 11: 181, 190, 191.
Synharmonia conglobata - 18: 96, 104.
 - *f.conjuncta* - 18: 104.
Syrphidae - 18: 96.
Syrphus ribesii - 18: 96, 102.
 - *vitripennis* - 18: 96, 102, 110.

T

Tachinus corticinus - 12: 126.
 - *subterraneus* - 12: 166.
Tachyporus abdominalis - 12: 125.
 - *atriceps* - 12: 123.
 - *formosus* - 12: 125.
 - *hyponorum* - 12: 124, 166.
 - *nitidulus* - 12: 122.
 - *pusillus* - 12: 123.
 - *scutellaris* - 12: 123, 125, 126.
 - *solutus* - 12: 124.
 - *subterraneus* - 12: 125.
Talpa - 12: 44, 58, 59, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 166, 167, 168.
 - *caeca* - 12: 58, 59, 60, 71, 73, 78, 81, 85, 87, 111, 114, 116, 141, 145, 167, 172.

- caucasica - 12: 60.
- europaea - 12: 43, 58, 59, 60, 71, 73, 78, 81, 85, 87, 111, 114, 116, 141, 145, 154, 159, 165, 167, 172, 177, 179.
- minima - 12: 60.
- orientis - 12: 60.
- romana - 12: 58, 59, 71, 73, 78, 81, 85, 87, 111, 114, 116, 141, 145, 172, 177.
- Talpidae - 12: 58.
- Talpinae - 12: 58.
- Taraxacum - 17: 142.
- officinalis - 19: 101, 103, 104, 105, 123.
- Tarsonemidae - 18: 119, 122.
- Tarsonemus aurantii - 18: 122.
- bakeri - 18: 122.
- smithi - 18: 122.
- unguis - 18: 122.
- waitei - 18: 122, 141, 142, 143.
- Taxonus agrorum - 17: 84, 106, 109.
- equiseti - 17: 83.
- glabratus - 17: 83.
- lacteilabris - 17: 83.
- Tegeticula - 20: 37.
- alba - 20: 37.
- Tegolophus - 20: 128.
- califraxini - 20: 127, 128.
- hassani - 20: 128.
- Tegonotus - 20: 128.
- Tenebrio - 18: 9.
- molitor - 15: 3, 7, 9, 11, 12, 29, 32, 33, 34, 35, 36; 18: 1, 2, 7, 8, 9.
- Tenebrionidae - 15: 3; 18: 1, 9.
- Tenthredella ferruginea - 17: 95.
- flavicornis - 17: 93.
- livida - 17: 95.
- temula - 17: 94.
- Tenthredinidae - 17: 73; 20: 34.
- Tenthredininae - 17: 91.
- Tenthredinini - 17: 68, 92.
- Tenthredo - 20: 18.
- acerrima - 17: 94.
- campestris - 17: 93, 106, 109.
- celtica - 17: 94.
- distinguenda - 17: 94.
- ferruginea - 17: 95.
- flava - 17: 93.
- livida - 17: 95.
- rufiventris - 17: 95.
- scrophulariae - 17: 93.
- temula - 17: 94, 108.
- celtica - 17: 94.
- zonula - 17: 94.
- Tenthredopsis - 17: 91.
- coquebertii - 17: 91.
- friesei - 17: 91.
- nassata - 17: 91, 92.
- sordida - 17: 91.
- Tenuipalpidae - 18: 120, 123.
- Tetralonia - 20: 45.
- berlandi - 20: 46.
- cressa - 20: 46.
- Tetramorium caespitum - 12: 102.
- Tetranychidae - 11: 195, 204; 18: 120, 124.
- Tetranychus - 19: 160.
- citri - 11: 195.
- pacificus - 19: 160, 163.
- urticae - 16: 38, 39, 81; 18: 124, 153, 154; 19: 155, 157, 167, 177, 178.
- Tetrastichus goidanichii - 14: 31.
- mandanis - 14: 5, 12, 13, 14, 15.
- Tetrastigmata - 18: 116.
- Tettigonia viridis - 19: 72.
- Teucrium flavum - 16: 149, 164.
- Thelaxes carlucciana - 11: 89.
- castanea - 11: 89.
- Therioaphis - 11: 92.
- Thrips tabaci - 19: 157.
- Thuja - 18: 195.
- orientalis - 18: 191, 192, 193, 194, 195, 196; 19: 194.
- Thylodrias - 14: 100, 108.
- contractus - 14: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111.
- Thylodriidae - 14: 97, 106.
- Thylodriinae - 14: 97, 100.
- Thylodrioidea - 14: 97.
- Thynninae - 20: 44.
- Thyreophagus corticalis - 18: 122.
- entomophagus - 18: 122, 134, 135, 136.
- Thyridopteryx ephemeraeformis - 18: 185.
- Tilia - 19: 192.
- Tinea proleptella - 16: 149.
- subcervinella - 12: 2.
- vittella - 19: 199.
- Tineidae - 12: 63.
- Tiphiidae - 20: 44.
- Tipula - 11: 179.
- Tirathabini - 17: 176.
- Tlanoma - 12: 201.
- Tomostethus ephippium - 17: 86.
- fuliginosus - 17: 88.
- luteiventris - 17: 86.
- punctatus - 17: 86.
- Tortricidae - 13: 131, 140; 14: 123.
- Torymus - 14: 37.
- varians - 14: 32, 35, 37, 38, 40, 56, 66, 70, 72, 80, 82, 84, 86.
- Toxoptera aurantii - 11: 182.
- Trachelus tabidus - 11: 114.
- Trachys minuta - 20: 28.
- pygmaea - 20: 28.
- Tragopogon - 11: 133.
- porrifolius - 11: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,

- 133, 134, 135, 136, 137, 138,
167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175.
- pratensis - 11: 125.
Traminae - 14: 189.
Trechus fairmairei - 12: 68.
- quadristriatus - 12: 67.
Trialeurodes - 16: 170, 174.
- embryophagum - 14: 46.
- inaequalis - 16: 170.
- vaporariorum - 13: 119,
123, 124, 125, 126, 127, 128;
14: 30, 37, 44, 171; 16:
174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183; 17: 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 133,
134.
Tribolium confusum - 15: 3, 8,
11, 12.
Trichiocampus discrepans - 17:
98.
- rufipes - 17: 98.
- ulmi - 17: 98.
Trichoderma - 12: 213; 16:
58.
- viride - 16: 58; 20:
118, 121.
Trichogramma - 14: 34; 16:
54.
- embryophagum - 14: 31, 33,
37.
Tricholoma pessundatum - 17: 34.
- portentosum - 17: 34.
Trichoribates angustulatus - 18:
125.
Trichorrhinus - 15: 209, 212.
Tridryinus - 19: 48.
- ampuliciformis - 19: 48,
49, 51, 69, 70.
Trielis - 20: 42.
Trifolium - 19: 103, 123.
- incarnatum - 17: 102.
- pratense - 17: 102.
Trilobomyza - 17: 146.
- gyrans - 17: 146.
Trinodiinae - 14: 98.
Triophtydeus triophthalmus - 18:
123, 147.
Trissemus antennatus - 12: 148,
166.
Triticum - 17: 75, 144.
- aestivum - 17: 143, 157.
- vulgare - 11: 184; 17:
151.
Trochiscocoraria - 14: 2.
Trochiscocoris - 14: 1, 2, 3.
- hemipterus - 14: 2.
- kiritschenkoi - 14: 2.
- maroccanus - 14: 2.
- rotundatus - 14: 1, 2, 3.
- aeneus - 14: 2.
- rotundatus - 14: 1, 2, 3.
- sanguinolentus - 14: 2.
Trochiscus - 14: 1.
Trogionomorpha - 18: 23, 32;
19: 13.
Trogophloeus bilineatus - 12:
89.
- corticinus - 12: 89.
- elongatulus - 12: 89.
- opacus - 12: 88.
- subterraneus - 12: 89.
Trombidiformes - 12: 212;
18: 116.
Trombidiidae - 18: 96.
Tsuga canadensis - 13: 16.
Tuber - 17: 34.
- magnatum - 17: 19, 24, 27,
31, 32, 35, 36.
- melanosporum - 17: 24, 34,
35.
Tuberculatus - 11: 21, 27, 41,
45, 47, 50, 52, 77, 78, 79, 80,
82.
- africanus - 11: 21, 30, 36,
38, 42.
- albosiphonatus - 11: 21,
30, 39, 41, 42, 66, 67.
- annulatus - 11: 22, 30, 42,
64.
- borealis - 11: 29, 38, 41,
42, 81.
- californicus - 11: 27.
- capitatus - 11: 21, 24, 33,
42, 43, 44.
- intermedius - 11: 22, 44.
- columbiae - 11: 27.
- cornutus - 11: 21, 24, 35,
58.
- eggleri - 11: 29, 38, 42,
44, 64.
- fangi - 11: 34, 43, 45, 79,
81.
- flavus - 11: 22, 25, 81.
- fulviabdominalis - 11: 22,
25, 45, 49, 50.
- higuchii - 11: 21, 32, 46,
47, 48, 49, 70, 81.
- breviunguis - 11: 21, 47,
48, 49.
- indicus - 11: 25, 36, 46,
49.
- japonicus - 11: 35, 49, 79,
80, 81.
- kashiwae - 11: 22, 34, 48,
49, 50, 77, 80, 81.
- kiowanicus - 11: 27.
- konaracola - 11: 22, 32,
48, 51, 52, 58, 77.
- kunugi - 11: 22, 77.
- kunugii - 11: 25.
- maculipennis - 11: 21, 24,
34, 53, 54, 58.
- maureri - 11: 26, 81.
- maximus - 11: 21, 30, 54,
59, 60, 64.
- moerickei - 11: 21, 31, 41,
54, 64, 67.
- galatensis - 11: 21, 67,
68.
- multituberculatus - 11: 22,
25, 81.

- naganoe - 11: 22, 25, 77.
 - naracola - 11: 34.
 - neglectus - 11: 31, 41, 67.
 - orientalis - 11: 24, 25, 36.
 - paiki - 11: 21, 33, 48, 68, 69, 70, 81.
 - pallescens - 11: 21, 24, 35, 54, 59, 67, 70, 74.
 - pallidus - 11: 25, 28.
 - paranaracola - 11: 21, 32, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 78, 81.
 - hemitrichus - 11: 21, 77, 78.
 - pasaniae - 11: 27.
 - pilosus - 11: 36, 45.
 - punctatellus - 11: 78.
 - querceus - 11: 22, 26.
 - quercicola - 11: 35, 45, 76, 81.
 - quercifolii - 11: 28.
 - querciformosanus - 11: 32, 48, 69, 79.
 - spiculatus - 11: 22, 25.
 - stigmatus - 11: 36, 81.
 - tuberculatus - 11: 22, 25, 34, 45, 78, 79, 81.
 - yokoyamai - 11: 33, 47, 48, 52, 69, 70, 77, 79, 80.
 - Tuberculoides - 11: 21, 24, 29, 58, 79.
 - africanus - 11: 21, 23.
 - albosiphonatus - 11: 21, 23.
 - annulatus - 11: 22, 23, 25, 90.
 - borealis - 11: 23.
 - eggleri - 11: 23, 44.
 - elegans - 11: 22, 25.
 - fangi - 11: 22, 45.
 - grodsinskyi - 11: 22, 25.
 - kashiwae - 11: 77, 78.
 - konaracola - 11: 52.
 - maximus - 11: 21, 23.
 - moerickei - 11: 21, 23.
 - galatensis - 11: 21.
 - naganoe - 11: 70.
 - neglectus - 11: 23.
 - querceus - 11: 22, 25.
 - querciplatensis - 11: 25.
 - yokoyamai - 11: 79.
 - Tuberodryobius - 14: 189.
 - Tydeidae - 12: 212; 18: 119, 123.
 - Tydeus australensis - 18: 123, 146.
 - ferulus - 18: 123.
 - formosa - 18: 123.
 - reticulatus - 18: 123.
 - teresae - 18: 123.
 - Typha angustifolia - 13: 38.
 - Typhlodromus - 11: 162, 163; 16: 53, 81; 19: 153.
 - aberrans - 11: 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165; 19: 156.
 - athenas - 18: 121; 19: 150, 155, 165, 166.
 - californicus - 19: 158.
 - cryptus - 18: 121; 19: 154, 166, 167.
 - exhilaratus - 18: 121, 130; 19: 154, 167, 168.
 - medianicus - 16: 165.
 - occidentalis - 16: 53.
 - phialatus - 19: 145.
 - pyri - 16: 42, 44, 45, 49, 50, 53.
 - rhenanoides - 18: 121; 19: 154, 167, 169.
 - sudanicus - 16: 165.
 - talbii - 19: 154, 169, 170, 171.
 - Tyroglyphidae - 12: 212.
 - Tyrophagus putrescentiae - 18: 122.
 - tropicus - 18: 122.
- U
- Udanellus - 15: 124.
 - Ulmus - 17: 98.
 - Umbelliferae - 14: 160.
 - Uncinula necator - 16: 56.
 - Urtica - 11: 102, 119, 123; 16: 57; 17: 138.
 - dioica - 11: 102; 15: 53; 17: 161; 19: 123.
 - urens - 16: 103, 105, 109, 110.
 - Urticales - 15: 52.
 - Ustavenus - 15: 50, 128.
 - Ustica - 11: 106.
- V
- Vaccinium myrtillus - 18: 61.
 - Valeriana - 14: 158.
 - officinalis - 17: 96, 157.
 - Venturia inaequalis - 12: 34.
 - Verbascum - 19: 103.
 - nigrum - 17: 93.
 - Veronica - 17: 81; 19: 105.
 - longifolia - 17: 96.
 - Verticillium fusisporum - 18: 97, 108, 111.
 - lecanii - 18: 97, 108, 109, 111.
 - Vespa - 12: 142, 143.
 - crabro - 12: 115.
 - germanica - 12: 117.
 - Vespoidea - 20: 58.
 - Viburnum - 17: 95.
 - tinus - 16: 168.
 - Vicia faba - 19: 160.
 - Vigna subterranea - 20: 89.
 - unguiculata - 13: 174, 176;

20: 89.
Viola canina - 17: 83.
 - *odorata* - 17: 83.
 - *tricolor* - 17: 83.
Vipio guttiiventris - 11: 147.
Vitis vinifera - 16: 56, 61, 75;
 19: 72, 103.
Vriesia - 13: 160.
Vulpes - 12: 84, 100, 115, 143.

W

Washingtonia - 19: 192.
Widdringtonia - 18: 192.
Wistaria - 11: 196.

X

Xantholinus linearis - 12: 107.
 - *longiventris* - 12: 107,
 108, 166.
 - *meridionalis* - 12: 107.
 - *tricolor* - 12: 106.
Xanthomonas ampelina - 16: 59.
Xanthosoma mafaffa - 13: 170.

Xenophytomyza - 17: 151.
Xylodromus affinis - 12: 52, 54,
 86, 87, 151, 154, 161, 169, 171,
 172, 174, 177, 179, 198.
 - *concinus* - 12: 198.

Y

Yucca - 20: 37.

Z

Zea mays - 11: 184; 19: 103.
Zetzellia graeciana - 18: 124,
 156.
 - *mali* - 18: 124.
Zibethacarus - 18: 167.
Zizyphus - 18: 82.
Zygina rhamni - 16: 80.
Zygomycetes - 18: 97.
Zygomycotina - 18: 97.
Zyras collaris - 12: 137.
 - *limbatus* - 12: 138.
 - *similis* - 12: 138.

Il programma gestione dati dell'indice si deve alla cortesia e alla competenza del Prof. G. Salamanna dell'Università di Genova.
La compilazione è opera della bibliotecaria G. Olivi Tardio.

